

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	42 305	20 112	22 193	12 318	13 265	7 794	8 928
	55-59 ans	43 876	20 215	23 661	3 587	3 869	16 628	19 792
	60-64 ans	43 140	20 289	22 851	3 063	3 174	17 226	19 677
	65-69 ans	30 064	14 038	16 026	1 780	2 026	12 258	14 000
	70-74 ans	27 001	12 307	14 694	1 485	1 692	10 822	13 002
	50-74 ans	186 386	86 961	99 425	22 233	24 026	64 728	75 399
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 498	1 213	1 285	815	818	398	467
	55-59 ans	2 635	1 215	1 420	279	347	936	1 073
	60-64 ans	2 716	1 295	1 421	281	283	1 014	1 138
	65-69 ans	2 098	946	1 152	154	213	792	939
	70-74 ans	2 033	928	1 105	166	199	762	906
	50-74 ans	11 980	5 597	6 383	1 695	1 860	3 902	4 523
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 622	796	826	500	486	296	340
	55-59 ans	1 780	830	950	142	171	688	779
	60-64 ans	1 884	903	981	147	151	756	830
	65-69 ans	1 486	650	836	82	114	568	722
	70-74 ans	1 420	638	782	85	104	553	678
	50-74 ans	8 192	3 817	4 375	956	1 026	2 861	3 349
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	876	417	459	315	332	102	127
	55-59 ans	855	385	470	137	176	248	294
	60-64 ans	832	392	440	134	132	258	308
	65-69 ans	612	296	316	72	99	224	217
	70-74 ans	613	290	323	81	95	209	228
	50-74 ans	3 788	1 780	2 008	739	834	1 041	1 174
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	41 429	19 695	21 734	12 003	12 933	7 692	8 801
	55-59 ans	43 021	19 830	23 191	3 450	3 693	16 380	19 498
	60-64 ans	42 308	19 897	22 411	2 929	3 042	16 968	19 369
	65-69 ans	29 452	13 742	15 710	1 708	1 927	12 034	13 783
	70-74 ans	26 388	12 017	14 371	1 404	1 597	10 613	12 774
	50-74 ans	182 598	85 181	97 417	21 494	23 192	63 687	74 225
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	711	397	314	259	204	138	110
	55-59 ans	812	452	360	107	76	345	284

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	901	536	365	88	55	448	310
	65-69 ans	681	388	293	72	48	316	245
	70-74 ans	679	360	319	48	44	312	275
	50-74 ans	3 784	2 133	1 651	574	427	1 559	1 224
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	699	390	309	253	200	137	109
	55-59 ans	789	438	351	104	74	334	277
	60-64 ans	882	526	356	86	52	440	304
	65-69 ans	661	379	282	69	47	310	235
	70-74 ans	658	346	312	45	43	301	269
	50-74 ans	3 689	2 079	1 610	557	416	1 522	1 194
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	646	360	286	233	185	127	101
	55-59 ans	732	404	328	88	68	316	260
	60-64 ans	824	486	338	78	48	408	290
	65-69 ans	610	349	261	61	40	288	221
	70-74 ans	599	309	290	40	40	269	250
	50-74 ans	3 411	1 908	1 503	500	381	1 408	1 122
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	637	355	282	229	182	126	100
	55-59 ans	713	392	321	85	66	307	255
	60-64 ans	800	473	327	75	43	398	284
	65-69 ans	582	334	248	58	40	276	208
	70-74 ans	579	296	283	38	39	258	244
	50-74 ans	3 311	1 850	1 461	485	370	1 365	1 091
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	14	12	2	2	1	10	1
	60-64 ans	14	9	5	2	0	7	5
	65-69 ans	12	8	4	3	0	5	4
	70-74 ans	16	12	4	2	1	10	3
	50-74 ans	68	47	21	13	6	34	15
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	645	360	285	233	184	127	101
	55-59 ans	725	402	323	87	66	315	257
	60-64 ans	816	482	334	76	46	406	288
	65-69 ans	603	347	256	61	40	286	216
	70-74 ans	596	308	288	39	40	269	248
	50-74 ans	3 385	1 899	1 486	496	376	1 403	1 110
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	2	5	1	2	1	3
	60-64 ans	8	4	4	2	2	2	2
	65-69 ans	7	2	5	0	0	2	5
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	26	9	17	4	5	5	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	5	5	1	3	4	2

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,0	5,8	6,6	6,2	5,1	5,2
	55-59 ans	6,0	6,0	6,0	7,8	9,0	5,6	5,4
	60-64 ans	6,3	6,4	6,2	9,2	8,9	5,9	5,8
	65-69 ans	7,0	6,7	7,2	8,7	10,5	6,5	6,7
	70-74 ans	7,5	7,5	7,5	11,2	11,8	7,0	7,0
	50-74 ans	6,4	6,4	6,4	7,6	7,7	6,0	6,0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,6	2,5	1,3	1,4
	55-59 ans	1,9	1,9	2,0	3,8	4,5	1,5	1,5
	60-64 ans	1,9	1,9	1,9	4,4	4,2	1,5	1,6
	65-69 ans	2,0	2,1	2,0	4,0	4,9	1,8	1,6
	70-74 ans	2,3	2,4	2,2	5,5	5,6	1,9	1,8
	50-74 ans	2,0	2,0	2,0	3,3	3,5	1,6	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,9	65,6	64,3	61,3	59,4	74,4	72,8
	55-59 ans	67,6	68,3	66,9	50,9	49,3	73,5	72,6
	60-64 ans	69,4	69,7	69,0	52,3	53,4	74,6	72,9
	65-69 ans	70,8	68,7	72,6	53,2	53,5	71,7	76,9
	70-74 ans	69,8	68,8	70,8	51,2	52,3	72,6	74,8
	50-74 ans	68,4	68,2	68,5	56,4	55,2	73,3	74,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,0	1,4	2,2	1,6	1,8	1,2
	55-59 ans	1,9	2,3	1,6	3,1	2,1	2,1	1,5
	60-64 ans	2,1	2,7	1,6	3,0	1,8	2,6	1,6
	65-69 ans	2,3	2,8	1,9	4,2	2,5	2,6	1,8
	70-74 ans	2,6	3,0	2,2	3,4	2,8	2,9	2,2
	50-74 ans	2,1	2,5	1,7	2,7	1,8	2,4	1,6
50-74 ans **	2,1	2,5	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	98,2	98,4	97,7	98,0	99,3	99,1
	55-59 ans	97,2	96,9	97,5	97,2	97,4	96,8	97,5
	60-64 ans	97,9	98,1	97,5	97,7	94,5	98,2	98,1
	65-69 ans	97,1	97,7	96,2	95,8	97,9	98,1	95,9
	70-74 ans	96,9	96,1	97,8	93,8	97,7	96,5	97,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	97,5	97,5	97,5	97,0	97,4	97,6	97,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,4	92,3	92,6	92,1	92,5	92,7	92,7
	55-59 ans	92,8	92,2	93,4	84,6	91,9	94,6	93,9
	60-64 ans	93,4	92,4	94,9	90,7	92,3	92,7	95,4
	65-69 ans	92,3	92,1	92,6	88,4	85,1	92,9	94,0
	70-74 ans	91,0	89,3	92,9	88,9	93,0	89,4	92,9
	50-74 ans	92,5	91,8	93,4	89,8	91,6	92,5	94,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	98,6	98,6	98,3	98,4	99,2	99,0
	55-59 ans	97,4	97,0	97,9	96,6	97,1	97,2	98,1
	60-64 ans	97,1	97,3	96,7	96,2	89,6	97,5	97,9
	65-69 ans	95,4	95,7	95,0	95,1	100,0	95,8	94,1
	70-74 ans	96,7	95,8	97,6	95,0	97,5	95,9	97,6
	50-74 ans	97,1	97,0	97,2	97,0	97,1	96,9	97,2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)