

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Limousin - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	11	9	2	6	2	3	0
	55-59 ans	21	13	8	5	5	8	3
	60-64 ans	35	23	12	8	3	15	9
	65-69 ans	23	17	6	5	0	12	6
	70-74 ans	28	20	8	7	1	13	7
	50-74 ans	118	82	36	31	11	51	25
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	3	0	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	11	9	2	6	2	3	0
	55-59 ans	20	12	8	4	5	8	3
	60-64 ans	33	21	12	7	3	14	9
	65-69 ans	22	16	6	5	0	11	6
	70-74 ans	26	18	8	6	1	12	7
	50-74 ans	112	76	36	28	11	48	25
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	7	6	1	3	1	3	0
	55-59 ans	11	8	3	4	3	4	0
	60-64 ans	26	17	9	6	3	11	6
	65-69 ans	17	13	4	5	0	8	4
	70-74 ans	18	13	5	3	1	10	4
	50-74 ans	79	57	22	21	8	36	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	50-74 ans	33	19	14	7	3	12	11
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	8	5	3	3	1	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Limousin - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	10	9	1	3	0	6	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	30	25	5	10	1	15	4
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	50-74 ans	23	15	8	4	4	11	4
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	11	8	3	2	0	6	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	21	14	7	5	2	9	5
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Limousin - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,8	7,7	0	20	0	0	0
	60-64 ans	5,7	8,7	0	12,5	0	6,7	0
	65-69 ans	4,3	5,9	0	0	0	8,3	0
	70-74 ans	7,1	10	0	14,3	0	7,7	0
	50-74 ans	5,1	7,3	0	9,7	0	5,9	0
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	36,4	33,3	50	50	50	0	0
	55-59 ans	45	33,3	62,5	0	40	50	100
	60-64 ans	21,2	19	25	14,3	0	21,4	33,3
	65-69 ans	22,7	18,8	33,3	0	0	27,3	33,3
	70-74 ans	30,8	27,8	37,5	50	0	16,7	42,9
	50-74 ans	29,5	25	38,9	25	27,3	25	44
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	63,6	66,7	50	50	50	100	0
	55-59 ans	55	66,7	37,5	100	60	50	0
	60-64 ans	78,8	81	75	85,7	100	78,6	66,7
	65-69 ans	77,3	81,3	66,7	100	0	72,7	66,7
	70-74 ans	69,2	72,2	62,5	50	100	83,3	57,1
	50-74 ans	70,5	75	61,1	75	72,7	75	56
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	42,9	50	0	66,7	0	33,3	0
	55-59 ans	36,4	50	0	25	0	75	0
	60-64 ans	30,8	29,4	33,3	50	33,3	18,2	33,3
	65-69 ans	58,8	69,2	25	60	0	75	25
	70-74 ans	27,8	30,8	20	33,3	0	30	25
	50-74 ans	38	43,9	22,7	47,6	12,5	41,7	28,6
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	42,9	50	0	33,3	0	66,7	0
	55-59 ans	27,3	12,5	66,7	25	66,7	0	0
	60-64 ans	19,2	23,5	11,1	16,7	33,3	27,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Limousin - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17,6	7,7	50	0	0	12,5	50
	70-74 ans	50	46,2	60	33,3	100	50	50
	50-74 ans	29,1	26,3	36,4	19	50	30,6	28,6
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	14,3	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	18,2	12,5	33,3	25	33,3	0	0
	60-64 ans	42,3	47,1	33,3	33,3	0	54,5	50
	65-69 ans	17,6	15,4	25	20	0	12,5	25
	70-74 ans	22,2	23,1	20	33,3	0	20	25
	50-74 ans	26,6	24,6	31,8	23,8	25	25	35,7
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	18,2	25	0	25	0	25	0
	60-64 ans	7,7	0	22,2	0	33,3	0	16,7
	65-69 ans	5,9	7,7	0	20	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6,3	5,3	9,1	9,5	12,5	2,8	7,1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire