

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7593	3366	4227	1824	2141	1542	2086
	55-59 ans	7066	3131	3935	344	383	2787	3552
	60-64 ans	8407	3761	4646	399	421	3362	4225
	65-69 ans	6843	3025	3818	220	215	2805	3603
	70-74 ans	6121	2682	3439	148	157	2534	3282
	50-74 ans	36030	15965	20065	2935	3317	13030	16748
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	614	290	324	166	173	124	151
	55-59 ans	593	263	330	41	46	222	284
	60-64 ans	653	280	373	45	54	235	319
	65-69 ans	601	258	343	26	22	232	321
	70-74 ans	608	259	349	19	20	240	329
	50-74 ans	3069	1350	1719	297	315	1053	1404
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	483	231	252	127	127	104	125
	55-59 ans	470	217	253	29	23	188	230
	60-64 ans	520	227	293	30	29	197	264
	65-69 ans	512	220	292	17	13	203	279
	70-74 ans	515	218	297	12	11	206	286
	50-74 ans	2500	1113	1387	215	203	898	1184
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	131	59	72	39	46	20	26
	55-59 ans	123	46	77	12	23	34	54
	60-64 ans	133	53	80	15	25	38	55
	65-69 ans	89	38	51	9	9	29	42
	70-74 ans	93	41	52	7	9	34	43
	50-74 ans	569	237	332	82	112	155	220
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7462	3307	4155	1785	2095	1522	2060
	55-59 ans	6943	3085	3858	332	360	2753	3498
	60-64 ans	8274	3708	4566	384	396	3324	4170
	65-69 ans	6754	2987	3767	211	206	2776	3561
	70-74 ans	6028	2641	3387	141	148	2500	3239

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

	Effectifs sur la période 2011-2012		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35461	15728	19733	2853	3205	12875	16528
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	122	66	56	44	32	22	24
	55-59 ans	122	65	57	10	9	55	48
	60-64 ans	144	86	58	15	7	71	51
	65-69 ans	125	70	55	10	3	60	52
	70-74 ans	135	59	76	3	8	56	68
	50-74 ans	648	346	302	82	59	264	243
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	122	66	56	44	32	22	24
	55-59 ans	122	65	57	10	9	55	48
	60-64 ans	144	86	58	15	7	71	51
	65-69 ans	125	70	55	10	3	60	52
	70-74 ans	132	57	75	2	8	55	67
	50-74 ans	645	344	301	81	59	263	242
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	110	60	50	40	27	20	23
	55-59 ans	100	51	49	6	8	45	41
	60-64 ans	128	76	52	12	5	64	47
	65-69 ans	111	62	49	6	2	56	47
	70-74 ans	117	52	65	2	7	50	58
	50-74 ans	566	301	265	66	49	235	216
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	110	60	50	40	27	20	23
	55-59 ans	99	50	49	5	8	45	41
	60-64 ans	125	75	50	11	5	64	45
	65-69 ans	111	62	49	6	2	56	47
	70-74 ans	115	51	64	2	6	49	58
	50-74 ans	560	298	262	64	48	234	214
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	110	60	50	40	27	20	23
	55-59 ans	99	50	49	5	8	45	41
	60-64 ans	127	76	51	12	5	64	46
	65-69 ans	111	62	49	6	2	56	47
	70-74 ans	117	52	65	2	7	50	58
	50-74 ans	564	300	264	65	49	235	215
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	110	60	50	40	27	20	23

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100	51	49	6	8	45	41
	60-64 ans	128	76	52	12	5	64	47
	65-69 ans	111	62	49	6	2	56	47
	70-74 ans	117	52	65	2	7	50	58
	50-74 ans	566	301	265	66	49	235	216
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	110	60	50	40	27	20	23
	55-59 ans	100	51	49	6	8	45	41
	60-64 ans	128	76	52	12	5	64	47
	65-69 ans	111	62	49	6	2	56	47
	70-74 ans	118	53	65	3	7	50	58
	50-74 ans	567	302	265	67	49	235	216
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	16	27	12	12	4	15
	55-59 ans	48	21	27	5	3	16	24
	60-64 ans	45	23	22	3	0	20	22
	65-69 ans	50	21	29	2	1	19	28
	70-74 ans	44	12	32	2	4	10	28
	50-74 ans	230	93	137	24	20	69	117
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	16	10	6	8	5	2	1
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	12	5	7	0	1	5	6
	65-69 ans	8	3	5	0	0	3	5
	70-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
	50-74 ans	52	23	29	8	7	15	22
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	13	5	5	3	8	2
	55-59 ans	20	13	7	1	3	12	4
	60-64 ans	27	15	12	0	2	15	10
	65-69 ans	19	12	7	0	0	12	7
	70-74 ans	20	9	11	0	0	9	11
	50-74 ans	104	62	42	6	8	56	34
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	17	8	12	3	5	5
	55-59 ans	19	12	7	0	0	12	7
	60-64 ans	24	20	4	4	1	16	3
	65-69 ans	21	17	4	1	0	16	4
	70-74 ans	27	16	11	0	2	16	9
	50-74 ans	116	82	34	17	6	65	28
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	15	10	5	1	1	9	4
	50-74 ans	44	30	14	7	4	23	10
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	2	1	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	43	30	13	17	6	13	7
	55-59 ans	39	25	14	1	3	24	11
	60-64 ans	51	35	16	4	3	31	13
	65-69 ans	40	29	11	1	0	28	11
	70-74 ans	47	25	22	0	2	25	20
	50-74 ans	220	144	76	23	14	121	62
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	25	17	8	12	3	5	5
	55-59 ans	19	12	7	0	0	12	7
	60-64 ans	24	20	4	4	1	16	3
	65-69 ans	21	17	4	1	0	16	4
	70-74 ans	27	16	11	0	2	16	9
	50-74 ans	116	82	34	17	6	65	28
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	15	5	10	2	5	3
	55-59 ans	13	7	6	0	0	7	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	17	2	3	1	14	1
	65-69 ans	19	17	2	1	0	16	2
	70-74 ans	23	14	9	0	1	14	8
	50-74 ans	94	70	24	14	4	56	20
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	15	10	5	1	1	9	4
	50-74 ans	44	30	14	7	4	23	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	15	11	4	4	0	7	4
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
	50-74 ans	43	29	14	7	4	22	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	13	9	4	3	0	6	4
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	36	24	12	5	3	19	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	10	6	4	2	0	4	4
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	30	18	12	4	3	14	9
	A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0
55-59 ans		0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans		3	3	0	1	0	2	0
65-69 ans		2	2	0	0	0	2	0
70-74 ans		1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans		6	6	0	1	0	5	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1		50-54 ans	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	2	0
55-59 ans		2	1	1	0	0	1	1
60-64 ans		2	0	2	0	0	0	2
65-69 ans		1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans		2	1	1	0	0	1	1
50-74 ans		9	3	6	0	2	3	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3		50-54 ans	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	13	9	4	3	0	6	4
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	36	24	12	5	3	19	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	5	5	3	4	2	1
	55-59 ans	18	11	7	3	1	8	6
	60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4
	65-69 ans	14	8	6	4	1	4	5
	70-74 ans	12	5	7	0	1	5	6
	50-74 ans	65	35	30	11	8	24	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,6	7,7	9,1	8,1	8	7,2
	55-59 ans	8,4	8,4	8,4	11,9	12	8	8
	60-64 ans	7,8	7,4	8	11,3	12,8	7	7,6
	65-69 ans	8,8	8,5	9	11,8	10,2	8,3	8,9
	70-74 ans	9,9	9,7	10,1	12,8	12,7	9,5	10
	50-74 ans	8,5	8,5	8,6	10,1	9,5	8,1	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,8	1,7	2,1	2,1	1,3	1,2
	55-59 ans	1,7	1,5	2	3,5	6	1,2	1,5
	60-64 ans	1,6	1,4	1,7	3,8	5,9	1,1	1,3
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	4,1	4,2	1	1,2
	70-74 ans	1,5	1,5	1,5	4,7	5,7	1,3	1,3
	50-74 ans	1,6	1,5	1,7	2,8	3,4	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,7	79,7	77,8	76,5	73,4	83,9	82,8
	55-59 ans	79,3	82,5	76,7	70,7	50	84,7	81
	60-64 ans	79,6	81,1	78,6	66,7	53,7	83,8	82,8
	65-69 ans	85,2	85,3	85,1	65,4	59,1	87,5	86,9
	70-74 ans	84,7	84,2	85,1	63,2	55	85,8	86,9
	50-74 ans	81,5	82,4	80,7	72,4	64,4	85,3	84,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,3	2,5	1,5	1,4	1,2
	55-59 ans	1,8	2,1	1,5	3	2,5	2	1,4
	60-64 ans	1,7	2,3	1,3	3,9	1,8	2,1	1,2
	65-69 ans	1,9	2,3	1,5	4,7	1,5	2,2	1,5
	70-74 ans	2,2	2,2	2,2	2,1	5,4	2,2	2,1
	50-74 ans	1,8	2,2	1,5	2,9	1,8	2,1	1,5
50-74 ans **	1,8	2,2	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,8	96,6	98,7	66,7	100	98,2	98,5
	50-74 ans	99,5	99,4	99,7	98,8	100	99,6	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,2	90,9	89,3	90,9	84,4	90,9	95,8
	55-59 ans	82	78,5	86	60	88,9	81,8	85,4
	60-64 ans	88,9	88,4	89,7	80	71,4	90,1	92,2
	65-69 ans	88,8	88,6	89,1	60	66,7	93,3	90,4
	70-74 ans	88,6	91,2	86,7	100	87,5	90,9	86,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	87,8	87,5	88	81,5	83,1	89,4	89,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99	98	100	83,3	100	100	100
	60-64 ans	97,7	98,7	96,2	91,7	100	100	95,7
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,3	98,1	98,5	100	85,7	98	100
	50-74 ans	98,9	99	98,9	97	98	99,6	99,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	77	72	81	62	71	83
	55-59 ans	76	75	76	75	65	75	78
	60-64 ans	75	78	70	91	130	75	64
	65-69 ans	74	79	68	63	134	80	65
	70-74 ans	77	74	80	39	36	75	86
	50-74 ans	75	77	74	79	69	76	75
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53.5 (38-81)	57 (43-83)	50.5 (34-77)	53.5 (41-77.5)	46 (27-77)	70.5 (43-88.5)	55 (42-81)
	55-59 ans	63 (37-84.5)	68 (31-97)	60 (41-83)	77 (45-97)	67 (60.5-80.5)	64 (31-91)	56 (40-84)
	60-64 ans	55 (36.5-86)	59 (32-86)	51 (40.5-81.5)	62 (49-85)	92 (53-105)	56.5 (31-86)	48 (40-66)
	65-69 ans	55 (36-84)	56 (41-98)	52 (36-80)	48 (20-77)	133.5 (45-222)	61.5 (41.5-98.5)	52 (34-80)
	70-74 ans	52 (35-71)	52.5 (35.5-70)	49 (34-71)	39 (36-42)	30 (23-50)	54 (35-70)	52 (36-81)
	50-74 ans	55 (36-82)	57 (36-84)	53 (37-80)	53.5 (42-78)	52 (30-79)	60 (35-88)	53.5 (38-80.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,2	7,6	8,9	6,8	12,5	9,1	4,2
	55-59 ans	14,8	16,9	12,3	30	11,1	14,5	12,5
	60-64 ans	7,6	7	8,6	6,7	14,3	7	7,8
	65-69 ans	11,2	11,4	10,9	40	33,3	6,7	9,6
	70-74 ans	8,9	8,5	9,2	0	12,5	8,9	8,8
	50-74 ans	10	10,1	9,9	13,4	13,6	9,1	9,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39,1	26,7	54	30	44,4	20	65,2
	55-59 ans	48	41,2	55,1	83,3	37,5	35,6	58,5
	60-64 ans	35,2	30,3	42,3	25	0	31,3	46,8
	65-69 ans	45	33,9	59,2	33,3	50	33,9	59,6
	70-74 ans	37,3	22,6	49,2	66,7	57,1	20	48,3
	50-74 ans	40,6	30,8	51,7	35,8	40,8	29,4	54,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,5	16,7	12	20	18,5	10	4,3
	55-59 ans	7	3,9	10,2	0	12,5	4,4	9,8
	60-64 ans	9,4	6,6	13,5	0	20	7,8	12,8
	65-69 ans	7,2	4,8	10,2	0	0	5,4	10,6
	70-74 ans	7,6	5,7	9,2	0	0	6	10,3
	50-74 ans	9,2	7,6	10,9	11,9	14,3	6,4	10,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,7	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	2	0	50	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	1,5	2	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,4	21,7	10	12,5	11,1	40	8,7
	55-59 ans	20	25,5	14,3	16,7	37,5	26,7	9,8
	60-64 ans	21,1	19,7	23,1	0	40	23,4	21,3
	65-69 ans	17,1	19,4	14,3	0	0	21,4	14,9
	70-74 ans	16,9	17	16,9	0	0	18	19
	50-74 ans	18,3	20,5	15,8	9	16,3	23,8	15,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,7	28,3	16	30	11,1	25	21,7
	55-59 ans	19	23,5	14,3	0	0	26,7	17,1
	60-64 ans	18,8	26,3	7,7	33,3	20	25	6,4
	65-69 ans	18,9	27,4	8,2	16,7	0	28,6	8,5
	70-74 ans	22,9	30,2	16,9	0	28,6	32	15,5
	50-74 ans	20,5	27,2	12,8	25,4	12,2	27,7	13
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	0	6	0	11,1	0	0
	55-59 ans	4	5,9	2	0	0	6,7	2,4
	60-64 ans	11,7	14,5	7,7	33,3	0	10,9	8,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,3	9,7	2	33,3	0	7,1	2,1
	70-74 ans	12,7	18,9	7,7	33,3	14,3	18	6,9
	50-74 ans	7,8	9,9	5,3	10,4	8,2	9,8	4,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	3,3	0	2,5	0	5	0
	55-59 ans	1	0	2	0	12,5	0	0
	60-64 ans	1,6	1,3	1,9	8,3	0	0	2,1
	65-69 ans	3,6	3,2	4,1	0	0	3,6	4,3
	70-74 ans	0,8	1,9	0	0	0	2	0
	50-74 ans	1,8	2	1,5	3	2	1,7	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	1,7	2	2,5	3,7	0	0
	55-59 ans	1	0	2	0	0	0	2,4
	60-64 ans	1,6	1,3	1,9	0	0	1,6	2,1
	65-69 ans	0,9	1,6	0	16,7	0	0	0
	70-74 ans	1,7	3,8	0	0	0	4	0
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	3	2	1,3	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	9,1	3,1	9,5	2,9	8,5	3,4
	55-59 ans	5,6	8,1	3,6	3	8,3	8,7	3,1
	60-64 ans	6,2	9,4	3,5	10,4	7,6	9,3	3,1
	65-69 ans	5,9	9,7	2,9	4,7	0	10,1	3,1
	70-74 ans	7,8	9,5	6,5	0	13,5	10	6,2
	50-74 ans	6,2	9,2	3,9	8,1	4,4	9,4	3,8
	50-74 ans **	6,3	9,1	3,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5,1	1,9	6,7	1,4	3,3	2,4
	55-59 ans	2,7	3,9	1,8	0	0	4,4	2
	60-64 ans	2,9	5,4	0,9	10,4	2,5	4,8	0,7
	65-69 ans	3,1	5,7	1,1	4,7	0	5,8	1,1
	70-74 ans	4,5	6,1	3,2	0	13,5	6,4	2,8
	50-74 ans	3,3	5,2	1,7	6	1,9	5	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 03 - Allier

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3,3	5,1	1,8
D12-2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,5	1,2	5,6	1	3,3	1,5
	55-59 ans	1,9	2,3	1,6	0	0	2,5	1,7
	60-64 ans	2,3	4,6	0,4	7,8	2,5	4,2	0,2
	65-69 ans	2,8	5,7	0,5	4,7	0	5,8	0,6
	70-74 ans	3,8	5,3	2,7	0	6,8	5,6	2,5
	50-74 ans	2,7	4,5	1,2	4,9	1,2	4,3	1,2
	50-74 ans **	2,7	4,3	1,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	1,4	0	0
	55-59 ans	0,6	1	0,3	0	0	1,1	0,3
	60-64 ans	1,8	3	0,9	10,4	0	2,1	1
	65-69 ans	1	2	0,3	9,5	0	1,4	0,3
	70-74 ans	2,5	3,8	1,5	7,1	6,8	3,6	1,2
	50-74 ans	1,2	1,9	0,7	2,5	1,2	1,8	0,6
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	13,3	18,2	0	25	0	14,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	35,7	33,3	40	100	100	25	25
	50-74 ans	16,3	17,2	14,3	28,6	25	13,6	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009