

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3284	1510	1774	1170	1283	340	491
	55-59 ans	2761	1262	1499	617	710	645	789
	60-64 ans	3356	1491	1865	674	812	817	1053
	65-69 ans	2374	1034	1340	477	551	557	789
	70-74 ans	1933	887	1046	357	447	530	599
	50-74 ans	13708	6184	7524	3295	3803	2889	3721
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	196	96	100	83	81	13	19
	55-59 ans	154	80	74	51	51	29	23
	60-64 ans	190	99	91	59	62	40	29
	65-69 ans	197	95	102	50	73	45	29
	70-74 ans	186	85	101	38	59	47	42
	50-74 ans	923	455	468	281	326	174	142
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	123	59	64	50	48	9	16
	55-59 ans	96	51	45	27	26	24	19
	60-64 ans	131	73	58	39	34	34	24
	65-69 ans	135	63	72	31	48	32	24
	70-74 ans	140	65	75	23	38	42	37
	50-74 ans	625	311	314	170	194	141	120
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	73	37	36	33	33	4	3
	55-59 ans	58	29	29	24	25	5	4
	60-64 ans	59	26	33	20	28	6	5
	65-69 ans	62	32	30	19	25	13	5
	70-74 ans	46	20	26	15	21	5	5
	50-74 ans	298	144	154	111	132	33	22
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3211	1473	1738	1137	1250	336	488
	55-59 ans	2703	1233	1470	593	685	640	785
	60-64 ans	3297	1465	1832	654	784	811	1048
	65-69 ans	2312	1002	1310	458	526	544	784
	70-74 ans	1887	867	1020	342	426	525	594

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	13410	6040	7370	3184	3671	2856	3699
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	94	41	53	37	36	4	17
	55-59 ans	67	40	27	25	14	15	13
	60-64 ans	110	60	50	25	28	35	22
	65-69 ans	75	40	35	17	16	23	19
	70-74 ans	76	34	42	11	11	23	31
	50-74 ans	422	215	207	115	105	100	102
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	92	41	51	37	34	4	17
	55-59 ans	66	39	27	25	14	14	13
	60-64 ans	105	56	49	23	27	33	22
	65-69 ans	72	38	34	15	15	23	19
	70-74 ans	71	31	40	10	9	21	31
	50-74 ans	406	205	201	110	99	95	102
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	79	33	46	29	31	4	15
	55-59 ans	62	37	25	24	12	13	13
	60-64 ans	102	54	48	22	26	32	22
	65-69 ans	66	34	32	11	14	23	18
	70-74 ans	68	30	38	10	9	20	29
	50-74 ans	377	188	189	96	92	92	97
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	69	32	37	28	23	4	14
	55-59 ans	57	34	23	22	12	12	11
	60-64 ans	91	48	43	19	23	29	20
	65-69 ans	58	29	29	10	13	19	16
	70-74 ans	56	25	31	8	6	17	25
	50-74 ans	331	168	163	87	77	81	86
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	79	33	46	29	31	4	15
	55-59 ans	62	37	25	24	12	13	13
	60-64 ans	101	53	48	21	26	32	22
	65-69 ans	65	33	32	11	14	22	18
	70-74 ans	66	29	37	9	9	20	28
	50-74 ans	373	185	188	94	92	91	96
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	79	33	46	29	31	4	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	62	37	25	24	12	13	13
	60-64 ans	102	54	48	22	26	32	22
	65-69 ans	66	34	32	11	14	23	18
	70-74 ans	68	30	38	10	9	20	29
	50-74 ans	377	188	189	96	92	92	97
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	79	33	46	29	31	4	15
	55-59 ans	62	37	25	24	12	13	13
	60-64 ans	102	54	48	22	26	32	22
	65-69 ans	66	34	32	11	14	23	18
	70-74 ans	68	30	38	10	9	20	29
	50-74 ans	377	188	189	96	92	92	97
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	12	28	11	18	1	10
	55-59 ans	28	15	13	8	5	7	8
	60-64 ans	65	30	35	13	18	17	17
	65-69 ans	34	15	19	4	8	11	11
	70-74 ans	39	15	24	4	6	11	18
	50-74 ans	206	87	119	40	55	47	64
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	17	9	8	5	5	4	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	4	7	3	3	1	4
	55-59 ans	15	6	9	4	6	2	3
	60-64 ans	12	9	3	1	2	8	1
	65-69 ans	8	4	4	0	3	4	1
	70-74 ans	11	5	6	1	2	4	4
	50-74 ans	57	28	29	9	16	19	13
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	11	10	1	8	1	2	0
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
	50-74 ans	49	32	17	20	8	12	9
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	23	15	8	11	4	4	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	17	11	6	8	3	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	22	10	12	7	7	3	5
	55-59 ans	26	16	10	12	7	4	3
	60-64 ans	21	15	6	4	3	11	3
	65-69 ans	16	8	8	2	4	6	4
	70-74 ans	21	11	10	4	3	7	7
	50-74 ans	106	60	46	29	24	31	22
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	11	10	1	8	1	2	0
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	10	6	4	3	1	3	3
	50-74 ans	49	32	17	20	8	12	9
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	10	9	1	7	1	2	0
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	8	6	2	3	1	3	1
	50-74 ans	43	28	15	17	8	11	7
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	23	15	8	11	4	4	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	23	15	8	11	4	4	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	18	12	6	10	3	2	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	11	6	5	5	3	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	5	0	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	2	2	1	1
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	19	12	7	10	4	2	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	16	9	7	8	5	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,4	5,6	7,1	6,3	3,8	3,9
	55-59 ans	5,6	6,3	4,9	8,3	7,2	4,5	2,9
	60-64 ans	5,7	6,6	4,9	8,8	7,6	4,9	2,8
	65-69 ans	8,3	9,2	7,6	10,5	13,2	8,1	3,7
	70-74 ans	9,6	9,6	9,7	10,6	13,2	8,9	7
	50-74 ans	6,7	7,4	6,2	8,5	8,6	6	3,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,5	2	2,8	2,6	1,2	0,6
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	3,9	3,5	0,8	0,5
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	3	3,4	0,7	0,5
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	4	4,5	2,3	0,6
	70-74 ans	2,4	2,3	2,5	4,2	4,7	0,9	0,8
	50-74 ans	2,2	2,3	2	3,4	3,5	1,1	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,8	61,5	64	60,2	59,3	69,2	84,2
	55-59 ans	62,3	63,8	60,8	52,9	51	82,8	82,6
	60-64 ans	68,9	73,7	63,7	66,1	54,8	85	82,8
	65-69 ans	68,5	66,3	70,6	62	65,8	71,1	82,8
	70-74 ans	75,3	76,5	74,3	60,5	64,4	89,4	88,1
	50-74 ans	67,7	68,4	67,1	60,5	59,5	81	84,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	2,8	3	3,3	2,9	1,2	3,5
	55-59 ans	2,5	3,2	1,8	4,2	2	2,3	1,7
	60-64 ans	3,3	4,1	2,7	3,8	3,6	4,3	2,1
	65-69 ans	3,2	4	2,7	3,7	3	4,2	2,4
	70-74 ans	4	3,9	4,1	3,2	2,6	4,4	5,2
	50-74 ans	3,1	3,6	2,8	3,6	2,9	3,5	2,8
50-74 ans**	3,1	3,5	2,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	100	96,2	100	94,4	100	100
	55-59 ans	98,5	97,5	100	100	100	93,3	100
	60-64 ans	95,5	93,3	98	92	96,4	94,3	100
	65-69 ans	96	95	97,1	88,2	93,8	100	100
	70-74 ans	93,4	91,2	95,2	90,9	81,8	91,3	100
	50-74 ans	96,2	95,3	97,1	95,7	94,3	95	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	80,5	90,2	78,4	91,2	100	88,2
	55-59 ans	93,9	94,9	92,6	96	85,7	92,9	100
	60-64 ans	97,1	96,4	98	95,7	96,3	97	100
	65-69 ans	91,7	89,5	94,1	73,3	93,3	100	94,7
	70-74 ans	95,8	96,8	95	100	100	95,2	93,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	92,9	91,7	94	87,3	92,9	96,8	95,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,3	97	80,4	96,6	74,2	100	93,3
	55-59 ans	91,9	91,9	92	91,7	100	92,3	84,6
	60-64 ans	89,2	88,9	89,6	86,4	88,5	90,6	90,9
	65-69 ans	87,9	85,3	90,6	90,9	92,9	82,6	88,9
	70-74 ans	82,4	83,3	81,6	80	66,7	85	86,2
	50-74 ans	87,8	89,4	86,2	90,6	83,7	88	88,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	88	88	90	82	76	99
	55-59 ans	78	77	79	80	98	71	62
	60-64 ans	78	67	91	81	100	58	80
	65-69 ans	80	78	82	74	93	80	73
	70-74 ans	65	49	78	46	98	50	72
	50-74 ans	78	72	85	79	93	64	77
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57.5 (42-101)	58.5 (43.5-98)	57.5 (41-101)	55 (41.5-94.5)	59 (41-103)	80.5 (53-98)	56 (42-83)
	55-59 ans	65.5 (36-88)	64 (36-88)	69 (43-88)	65.5 (38.5-103)	69.5 (44.5-124)	64 (36-75)	66 (33-85)
	60-64 ans	54 (36-83)	49 (36-75)	60 (35-119)	47 (36-75)	66 (35-100)	52 (35.5-67)	53.5 (34-119)
	65-69 ans	62 (46-105)	62 (44-105)	70 (47.5-107)	62 (38-98)	67.5 (47-121)	62 (46-111)	71 (48-99)
	70-74 ans	51 (37-71)	44 (32-63)	56.5 (44-91)	42 (28-55)	58 (45-119)	44 (33.5-68)	56 (44-69)
	50-74 ans	56 (39-89)	55 (37-81)	58.5 (41.5-100.5)	55 (36-88)	65 (41-118)	55 (37.5-77)	56 (44-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,6	12,2	7,5	13,5	8,3	0	5,9
	55-59 ans	1,5	2,5	0	0	0	6,7	0
	60-64 ans	0,9	0	2	0	3,6	0	0
	65-69 ans	6,7	7,5	5,7	17,6	6,3	0	5,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,8	4,2	3,4	7	4,8	1	2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,6	36,4	60,9	37,9	58,1	25	66,7
	55-59 ans	45,2	40,5	52	33,3	41,7	53,8	61,5
	60-64 ans	63,7	55,6	72,9	59,1	69,2	53,1	77,3
	65-69 ans	51,5	44,1	59,4	36,4	57,1	47,8	61,1
	70-74 ans	57,4	50	63,2	40	66,7	55	62,1
	50-74 ans	54,6	46,3	63	41,7	59,8	51,1	66
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,9	9,1	8,7	10,3	12,9	0	0
	55-59 ans	4,8	5,4	4	4,2	0	7,7	7,7
	60-64 ans	5,9	7,4	4,2	4,5	3,8	9,4	4,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	0	2,6	0	0	0	3,4
	50-74 ans	4,5	4,8	4,2	5,2	5,4	4,3	3,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,1	0	3,8	0	0
	65-69 ans	1,5	0	3,1	0	0	0	5,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,1	0	1,1	0	1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,9	12,1	15,2	10,3	9,7	25	26,7
	55-59 ans	24,2	16,2	36	16,7	50	15,4	23,1
	60-64 ans	11,8	16,7	6,3	4,5	7,7	25	4,5
	65-69 ans	12,1	11,8	12,5	0	21,4	17,4	5,6
	70-74 ans	16,2	16,7	15,8	10	22,2	20	13,8
	50-74 ans	15,1	14,9	15,3	9,4	17,4	20,7	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	18,2	10,9	13,8	12,9	50	6,7
	55-59 ans	17,7	27	4	33,3	8,3	15,4	0
	60-64 ans	8,8	11,1	6,3	13,6	3,8	9,4	9,1
	65-69 ans	12,1	11,8	12,5	18,2	7,1	8,7	16,7
	70-74 ans	14,7	20	10,5	30	11,1	15	10,3
	50-74 ans	13	17	9	20,8	8,7	13	9,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	9,1	2,2	10,3	3,2	0	0
	55-59 ans	1,6	2,7	0	4,2	0	0	0
	60-64 ans	5,9	5,6	6,3	9,1	7,7	3,1	4,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	10,6	14,7	6,3	27,3	7,1	8,7	5,6
	70-74 ans	7,4	10	5,3	20	0	5	6,9
	50-74 ans	6,1	8	4,2	11,5	4,3	4,3	4,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,1	9,1	2,2	10,3	3,2	0	0
	55-59 ans	4,8	5,4	4	8,3	0	0	7,7
	60-64 ans	2,9	3,7	2,1	9,1	3,8	0	0
	65-69 ans	7,6	8,8	6,3	9,1	7,1	8,7	5,6
	70-74 ans	2,9	3,3	2,6	0	0	5	3,4
	50-74 ans	4,5	5,9	3,2	8,3	3,3	3,3	3,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	3	0	3,4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	5,9	0	9,1	0	4,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,6	0	2,1	0	1,1	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	6,8	6,9	6,2	5,6	8,9	10,2
	55-59 ans	9,6	13	6,8	20,2	10,2	6,3	3,8
	60-64 ans	6,4	10,2	3,3	6,1	3,8	13,6	2,9
	65-69 ans	6,9	8	6,1	4,4	7,6	11	5,1
	70-74 ans	11,1	12,7	9,8	11,7	7	13,3	11,8
	50-74 ans	7,9	9,9	6,2	9,1	6,5	10,9	5,9
	50-74 ans **	8,2	10	6,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,1	2,9	3,5	3,2	6	2
	55-59 ans	4,1	8,1	0,7	13,5	1,5	3,1	0
	60-64 ans	2,7	4,1	1,6	4,6	1,3	3,7	1,9
	65-69 ans	3,5	4	3,1	4,4	1,9	3,7	3,8
	70-74 ans	5,3	6,9	3,9	8,8	2,3	5,7	5,1
	50-74 ans	3,7	5,3	2,3	6,3	2,2	4,2	2,4
	50-74 ans **	3,8	5,5	2,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	3,4	2,9	3,5	3,2	3	2
	55-59 ans	3,7	7,3	0,7	11,8	1,5	3,1	0
	60-64 ans	2,1	2,7	1,6	1,5	1,3	3,7	1,9
	65-69 ans	3,5	4	3,1	4,4	1,9	3,7	3,8
	70-74 ans	4,2	6,9	2	8,8	2,3	5,7	1,7
	50-74 ans	3,2	4,6	2	5,3	2,2	3,9	1,9
	50-74 ans **	3,3	4,8	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2	0,6	2,6	0,8	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	1,7	0	0	0
	60-64 ans	1,8	2	1,6	3,1	2,6	1,2	1
	65-69 ans	3	5	1,5	6,6	1,9	3,7	1,3
	70-74 ans	2,6	3,5	2	5,8	0	1,9	3,4
	50-74 ans	1,7	2,5	1,1	3,5	1,1	1,4	1,1
	50-74 ans **	1,7	2,4	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	42,9	40	50	33,3	100	50	0
	70-74 ans	40	33,3	50	0	0	100	50
	50-74 ans	21,7	20	25	9,1	25	50	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009