

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9527	4281	5246	2505	2794	1776	2452
	55-59 ans	8119	3585	4534	591	672	2994	3862
	60-64 ans	8588	3836	4752	687	860	3149	3892
	65-69 ans	6712	3079	3633	538	651	2541	2982
	70-74 ans	5682	2516	3166	342	453	2174	2713
	50-74 ans	38628	17297	21331	4663	5430	12634	15901
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	905	414	491	257	246	157	245
	55-59 ans	863	385	478	68	68	317	410
	60-64 ans	848	348	500	74	92	274	408
	65-69 ans	677	298	379	63	71	235	308
	70-74 ans	644	268	376	50	63	218	313
	50-74 ans	3937	1713	2224	512	540	1201	1684
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	573	259	314	146	139	113	175
	55-59 ans	623	286	337	46	37	240	300
	60-64 ans	589	245	344	41	51	204	293
	65-69 ans	485	214	271	39	47	175	224
	70-74 ans	453	192	261	33	37	159	224
	50-74 ans	2723	1196	1527	305	311	891	1216
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	332	155	177	111	107	44	70
	55-59 ans	240	99	141	22	31	77	110
	60-64 ans	259	103	156	33	41	70	115
	65-69 ans	192	84	108	24	24	60	84
	70-74 ans	191	76	115	17	26	59	89
	50-74 ans	1214	517	697	207	229	310	468
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9195	4126	5069	2394	2687	1732	2382
	55-59 ans	7879	3486	4393	569	641	2917	3752
	60-64 ans	8329	3733	4596	654	819	3079	3777
	65-69 ans	6520	2995	3525	514	627	2481	2898
	70-74 ans	5491	2440	3051	325	427	2115	2624

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	37414	16780	20634	4456	5201	12324	15433
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	216	108	108	53	52	55	56
	55-59 ans	232	125	107	26	19	99	88
	60-64 ans	245	112	133	28	27	84	106
	65-69 ans	226	111	115	25	14	86	101
	70-74 ans	170	91	79	14	11	77	68
	50-74 ans	1089	547	542	146	123	401	419
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	213	107	106	52	50	55	56
	55-59 ans	227	123	104	26	18	97	86
	60-64 ans	242	111	131	28	27	83	104
	65-69 ans	221	108	113	25	14	83	99
	70-74 ans	167	90	77	13	11	77	66
	50-74 ans	1070	539	531	144	120	395	411
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	185	92	93	40	43	52	50
	55-59 ans	194	99	95	20	16	79	79
	60-64 ans	210	95	115	25	23	70	92
	65-69 ans	190	95	95	20	10	75	85
	70-74 ans	149	81	68	11	9	70	59
	50-74 ans	928	462	466	116	101	346	365
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	183	91	92	39	43	52	49
	55-59 ans	187	94	93	18	16	76	77
	60-64 ans	204	92	112	24	22	68	90
	65-69 ans	182	92	90	20	10	72	80
	70-74 ans	145	80	65	11	9	69	56
	50-74 ans	901	449	452	112	100	337	352
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	184	91	93	39	43	52	50
	55-59 ans	193	98	95	20	16	78	79
	60-64 ans	209	95	114	25	23	70	91
	65-69 ans	188	95	93	20	10	75	83
	70-74 ans	146	79	67	11	9	68	58
	50-74 ans	920	458	462	115	101	343	361
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	185	92	93	40	43	52	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	194	99	95	20	16	79	79
	60-64 ans	209	94	115	24	23	70	92
	65-69 ans	190	95	95	20	10	75	85
	70-74 ans	149	81	68	11	9	70	59
	50-74 ans	927	461	466	115	101	346	365
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	185	92	93	40	43	52	50
	55-59 ans	194	99	95	20	16	79	79
	60-64 ans	210	95	115	25	23	70	92
	65-69 ans	191	95	96	20	10	75	86
	70-74 ans	149	81	68	11	9	70	59
	50-74 ans	929	462	467	116	101	346	366
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	112	55	57	27	24	28	33
	55-59 ans	93	36	57	5	10	31	47
	60-64 ans	109	37	72	12	15	25	57
	65-69 ans	86	36	50	5	4	31	46
	70-74 ans	75	32	43	3	5	29	38
	50-74 ans	475	196	279	52	58	144	221
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	18	8	10	3	3	5	7
	55-59 ans	14	6	8	2	1	4	7
	60-64 ans	10	6	4	0	0	6	4
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	50	25	25	7	4	18	21
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	6	5	2	4	4	1
	55-59 ans	24	14	10	3	2	11	8
	60-64 ans	20	14	6	2	1	12	5
	65-69 ans	35	15	20	3	0	12	20
	70-74 ans	20	14	6	1	0	13	6
	50-74 ans	110	63	47	11	7	52	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	14	11	6	6	8	5
	55-59 ans	29	21	8	5	2	16	6
	60-64 ans	32	20	12	3	4	17	8
	65-69 ans	37	27	10	6	2	21	8
	70-74 ans	29	17	12	3	4	14	8
	50-74 ans	152	99	53	23	18	76	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	3	6	0	4	3	2
	55-59 ans	12	7	5	4	0	3	5
	60-64 ans	15	10	5	4	0	6	5
	65-69 ans	15	7	8	2	1	5	7
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	62	35	27	12	5	23	22
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	5	0	5	0	1	0	4
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	18	8	10	1	4	7	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	22	15	7	4	2	11	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	20	16	8	10	12	6
	55-59 ans	53	35	18	8	4	27	14
	60-64 ans	52	34	18	5	5	29	13
	65-69 ans	72	42	30	9	2	33	28
	70-74 ans	49	31	18	4	4	27	14
	50-74 ans	262	162	100	34	25	128	75
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	25	14	11	6	6	8	5
	55-59 ans	29	21	8	5	2	16	6
	60-64 ans	32	20	12	3	4	17	8
	65-69 ans	37	27	10	6	2	21	8
	70-74 ans	29	17	12	3	4	14	8
	50-74 ans	152	99	53	23	18	76	35
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	23	13	10	5	5	8	5
	55-59 ans	21	15	6	3	2	12	4
	60-64 ans	28	18	10	3	3	15	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28	23	5	5	2	18	3
	70-74 ans	21	12	9	3	4	9	5
	50-74 ans	121	81	40	19	16	62	24
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	3	6	0	4	3	2
	55-59 ans	12	7	5	4	0	3	5
	60-64 ans	15	10	5	4	0	6	5
	65-69 ans	16	8	8	2	1	6	7
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	63	36	27	12	5	24	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	3	6	0	4	3	2
	55-59 ans	12	7	5	4	0	3	5
	60-64 ans	15	10	5	4	0	6	5
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	61	34	27	11	5	23	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	7	5	2	3	0	2	2
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	50-74 ans	28	20	8	8	0	12	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	2	5	0	4	2	1
	55-59 ans	7	2	5	2	0	0	5
	60-64 ans	8	5	3	1	0	4	3
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	33	14	19	3	5	11	14
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	3	10	0	3	3	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	20	11	9	3	2	8	7
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	2	5	0	4	2	1
	55-59 ans	10	6	4	4	0	2	4
	60-64 ans	11	7	4	2	0	5	4
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	46	26	20	8	5	18	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	10	7	7	3	3	4
	55-59 ans	26	20	6	5	1	15	5
	60-64 ans	19	9	10	1	2	8	8
	65-69 ans	15	6	9	1	2	5	7
	70-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
	50-74 ans	87	49	38	15	9	34	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,5	9,7	9,4	10,3	8,8	8,8	10
	55-59 ans	10,6	10,7	10,5	11,5	10,1	10,6	10,6
	60-64 ans	9,9	9,1	10,5	10,8	10,7	8,7	10,5
	65-69 ans	10,1	9,7	10,4	11,7	10,9	9,2	10,3
	70-74 ans	11,3	10,7	11,9	14,6	13,9	10	11,5
	50-74 ans	10,2	9,9	10,4	11	9,9	9,5	10,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,5	3,6	3,4	4,4	3,8	2,5	2,9
	55-59 ans	3	2,8	3,1	3,7	4,6	2,6	2,8
	60-64 ans	3	2,7	3,3	4,8	4,8	2,2	3
	65-69 ans	2,9	2,7	3	4,5	3,7	2,4	2,8
	70-74 ans	3,4	3	3,6	5	5,7	2,7	3,3
	50-74 ans	3,1	3	3,3	4,4	4,2	2,5	2,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,3	62,6	64	56,8	56,5	72	71,4
	55-59 ans	72,2	74,3	70,5	67,6	54,4	75,7	73,2
	60-64 ans	69,5	70,4	68,8	55,4	55,4	74,5	71,8
	65-69 ans	71,6	71,8	71,5	61,9	66,2	74,5	72,7
	70-74 ans	70,3	71,6	69,4	66	58,7	72,9	71,6
	50-74 ans	69,2	69,8	68,7	59,6	57,6	74,2	72,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,6	2,1	2,2	1,9	3,2	2,4
	55-59 ans	2,9	3,6	2,4	4,6	3	3,4	2,3
	60-64 ans	2,9	3	2,9	4,3	3,3	2,7	2,8
	65-69 ans	3,5	3,7	3,3	4,9	2,2	3,5	3,5
	70-74 ans	3,1	3,7	2,6	4,3	2,6	3,6	2,6
	50-74 ans	2,9	3,3	2,6	3,3	2,4	3,3	2,7
50-74 ans **	2,9	3,3	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	99,1	98,1	98,1	96,2	100	100
	55-59 ans	97,8	98,4	97,2	100	94,7	98	97,7
	60-64 ans	98,8	99,1	98,5	100	100	98,8	98,1
	65-69 ans	97,8	97,3	98,3	100	100	96,5	98
	70-74 ans	98,2	98,9	97,5	92,9	100	100	97,1
	50-74 ans	98,3	98,5	98	98,6	97,6	98,5	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,9	86	87,7	76,9	86	94,5	89,3
	55-59 ans	85,5	80,5	91,3	76,9	88,9	81,4	91,9
	60-64 ans	86,8	85,6	87,8	89,3	85,2	84,3	88,5
	65-69 ans	86	88	84,1	80	71,4	90,4	85,9
	70-74 ans	89,2	90	88,3	84,6	81,8	90,9	89,4
	50-74 ans	86,7	85,7	87,8	80,6	84,2	87,6	88,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98,9	98,9	97,5	100	100	98
	55-59 ans	96,4	94,9	97,9	90	100	96,2	97,5
	60-64 ans	97,1	96,8	97,4	96	95,7	97,1	97,8
	65-69 ans	95,8	96,8	94,7	100	100	96	94,1
	70-74 ans	97,3	98,8	95,6	100	100	98,6	94,9
	50-74 ans	97,1	97,2	97	96,6	99	97,4	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	50-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	77	86	61	99	89	75
	55-59 ans	88	91	85	90	62	91	89
	60-64 ans	85	101	71	84	91	106	66
	65-69 ans	69	64	74	71	78	62	74
	70-74 ans	72	78	65	76	74	79	64
	50-74 ans	79	82	77	74	87	85	74
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (40-80)	49.5 (39-81.5)	55 (42-80)	43 (35-65.5)	54 (42-112)	57.5 (42-95)	57.5 (43-78)
	55-59 ans	57 (38-91)	55 (39-98)	58 (37-91)	66.5 (40.5-98)	57 (29.5-74)	53 (37-91)	62 (39-91)
	60-64 ans	56 (38-90)	63 (40-129)	51 (36-84)	63 (40-97)	55 (35-84)	62.5 (40-139)	51 (38-83.5)
	65-69 ans	50 (35-78)	50 (33-78)	52 (36-79)	52.5 (37.5-85)	60 (39-92)	49 (30-78)	50 (36-69)
	70-74 ans	55 (41-80)	56 (42-80)	53.5 (40-79.5)	66 (41-119)	57 (50-82)	56 (42-73)	53 (38-77)
	50-74 ans	55 (38-85)	55 (39-87)	54.5 (38-83)	54.5 (38-89)	55 (37-84)	55 (39-87)	54 (38-83)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,9	9,3	6,5	13,2	5,8	5,5	7,1
	55-59 ans	11,2	16	5,6	19,2	5,3	15,2	5,7
	60-64 ans	7,8	8	7,5	3,6	7,4	9,5	7,5
	65-69 ans	6,6	5,4	7,8	4	14,3	5,8	6,9
	70-74 ans	5,9	4,4	7,6	7,1	9,1	3,9	7,4
	50-74 ans	8	9	7	10,3	7,3	8,5	6,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	98,9	100	96	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	99,8	100	99,1	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,5	59,8	61,3	67,5	55,8	53,8	66
	55-59 ans	47,9	36,4	60	25	62,5	39,2	59,5
	60-64 ans	51,9	38,9	62,6	48	65,2	35,7	62
	65-69 ans	45	37,9	52,1	25	40	41,3	53,5
	70-74 ans	50,3	39,5	63,2	27,3	55,6	41,4	64,4
	50-74 ans	51,1	42,4	59,7	44,8	57,4	41,6	60,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,7	8,7	10,8	7,5	7	9,6	14
	55-59 ans	7,2	6,1	8,4	10	6,3	5,1	8,9
	60-64 ans	4,8	6,3	3,5	0	0	8,6	4,3
	65-69 ans	3,1	4,2	2,1	10	0	2,7	2,3
	70-74 ans	1,3	1,2	1,5	0	0	1,4	1,7
	50-74 ans	5,4	5,4	5,4	6	4	5,2	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	2	0	0	0	2,5	0
	60-64 ans	1,4	2,1	0,9	4	0	1,4	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,7
	50-74 ans	0,6	0,9	0,4	0,9	0	0,9	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,9	6,5	5,4	5	9,3	7,7	2
	55-59 ans	12,4	14,1	10,5	15	12,5	13,9	10,1
	60-64 ans	9,5	14,7	5,2	8	4,3	17,1	5,4
	65-69 ans	18,3	15,8	20,8	15	0	16	23,3
	70-74 ans	13,4	17,3	8,8	9,1	0	18,6	10,2
	50-74 ans	11,8	13,6	10,1	9,5	6,9	15	10,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,5	15,2	11,8	15	14	15,4	10
	55-59 ans	14,9	21,2	8,4	25	12,5	20,3	7,6
	60-64 ans	15,2	21,1	10,4	12	17,4	24,3	8,7
	65-69 ans	19,4	28,4	10,4	30	20	28	9,3
	70-74 ans	19,5	21	17,6	27,3	44,4	20	13,6
	50-74 ans	16,4	21,4	11,3	19,8	17,8	22	9,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	3,3	6,5	0	9,3	5,8	4
	55-59 ans	6,2	7,1	5,3	20	0	3,8	6,3
	60-64 ans	7,1	10,5	4,3	16	0	8,6	5,4
	65-69 ans	7,9	7,4	8,3	10	10	6,7	8,1
	70-74 ans	7,4	9,9	4,4	18,2	0	8,6	5,1
	50-74 ans	6,7	7,6	5,8	10,3	5	6,6	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	2
	55-59 ans	2,1	3	1,1	0	0	3,8	1,3
	60-64 ans	2,4	0	4,3	0	4,3	0	4,3
	65-69 ans	2,1	1,1	3,1	5	30	0	0
	70-74 ans	2,7	4,9	0	0	0	5,7	0
	50-74 ans	1,9	1,7	2,1	0,9	4	2	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,5	2,3	1,9	2
	55-59 ans	3,1	3	3,2	0	6,3	3,8	2,5
	60-64 ans	2,4	3,2	1,7	4	0	2,9	2,2
	65-69 ans	1,6	3,2	0	5	0	2,7	0
	70-74 ans	2,7	4,9	0	9,1	0	4,3	0
	50-74 ans	2,4	3,2	1,5	3,4	2	3,2	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	1,1	0	4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0,9	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	4,8	3,2	3,3	3,7	6,9	2,5
	55-59 ans	6,7	10	4,1	14,1	6,2	9,3	3,7
	60-64 ans	6,2	9,1	3,9	7,6	6,1	9,4	3,4
	65-69 ans	11	14	8,5	17,5	3,2	13,3	9,7
	70-74 ans	8,9	12,7	5,9	12,3	9,4	12,8	5,3
	50-74 ans	7	9,7	4,8	7,6	4,8	10,4	4,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,4	2,2	2,5	2,2	4,6	2,1
	55-59 ans	3,7	6	1,8	8,8	3,1	5,5	1,6
	60-64 ans	3,8	5,4	2,6	4,6	4,9	5,5	2,1
	65-69 ans	5,7	9	2,8	11,7	3,2	8,5	2,8
	70-74 ans	5,3	7	3,9	9,2	9,4	6,6	3
	50-74 ans	4,1	5,9	2,6	5,2	3,5	6,2	2,3
50-74 ans **	4,1	5,8	2,5	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,2	2	2,1	1,9	4,6	2,1
	55-59 ans	2,7	4,3	1,4	5,3	3,1	4,1	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,4	4,8	2,2	4,6	3,7	4,9	1,9
	65-69 ans	4,3	7,7	1,4	9,7	3,2	7,3	1
	70-74 ans	3,8	4,9	2,9	9,2	9,4	4,3	1,9
	50-74 ans	3,2	4,8	1,9	4,3	3,1	5	1,6
	50-74 ans **	3,3	4,7	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	0,7	1,2	0	1,5	1,7	0,8
	55-59 ans	1,5	2	1,1	7	0	1	1,3
	60-64 ans	1,8	2,7	1,1	6,1	0	1,9	1,3
	65-69 ans	2,5	2,7	2,3	3,9	1,6	2,4	2,4
	70-74 ans	2	3,3	1	6,2	0	2,8	1,1
	50-74 ans	1,7	2,1	1,3	2,7	1	1,9	1,4
	50-74 ans **	1,7	2,1	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	22,2	33,3	16,7	0	0	33,3	50
	55-59 ans	41,7	71,4	0	50	0	100	0
	60-64 ans	46,7	50	40	75	0	33,3	40
	65-69 ans	46,7	42,9	50	100	0	33,3	57,1
	70-74 ans	70	85,7	33,3	100	0	80	33,3
	50-74 ans	45,9	58,8	29,6	72,7	0	52,2	36,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009