

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2840	1291	1549	991	1090	300	459
	55-59 ans	2491	1201	1290	479	388	722	902
	60-64 ans	3087	1441	1646	543	489	898	1157
	65-69 ans	2220	1078	1142	366	262	712	880
	70-74 ans	1896	879	1017	276	208	603	809
	50-74 ans	12534	5890	6644	2655	2437	3235	4207
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	388	188	200	161	160	27	40
	55-59 ans	281	152	129	76	61	76	68
	60-64 ans	401	175	226	94	91	81	135
	65-69 ans	292	144	148	56	47	88	101
	70-74 ans	302	136	166	54	38	82	128
	50-74 ans	1664	795	869	441	397	354	472
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	249	122	127	105	96	17	31
	55-59 ans	187	105	82	46	33	59	49
	60-64 ans	274	126	148	61	50	65	98
	65-69 ans	199	98	101	32	26	66	75
	70-74 ans	200	94	106	29	15	65	91
	50-74 ans	1109	545	564	273	220	272	344
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	139	66	73	56	64	10	9
	55-59 ans	94	47	47	30	28	17	19
	60-64 ans	127	49	78	33	41	16	37
	65-69 ans	93	46	47	24	21	22	26
	70-74 ans	102	42	60	25	23	17	37
	50-74 ans	555	250	305	168	177	82	128
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2701	1225	1476	935	1026	290	450
	55-59 ans	2397	1154	1243	449	360	705	883
	60-64 ans	2960	1392	1568	510	448	882	1120
	65-69 ans	2127	1032	1095	342	241	690	854
	70-74 ans	1794	837	957	251	185	586	772

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	11979	5640	6339	2487	2260	3153	4079
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	75	30	45	22	30	8	15
	55-59 ans	76	34	42	15	10	19	32
	60-64 ans	90	38	52	17	16	21	36
	65-69 ans	70	33	37	15	9	18	28
	70-74 ans	66	35	31	12	9	23	22
	50-74 ans	377	170	207	81	74	89	133
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	75	30	45	22	30	8	15
	55-59 ans	76	34	42	15	10	19	32
	60-64 ans	90	38	52	17	16	21	36
	65-69 ans	70	33	37	15	9	18	28
	70-74 ans	65	34	31	11	9	23	22
	50-74 ans	376	169	207	80	74	89	133
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	54	22	32	16	19	6	13
	55-59 ans	61	29	32	12	6	17	26
	60-64 ans	66	26	40	12	11	14	29
	65-69 ans	57	28	29	14	6	14	23
	70-74 ans	51	25	26	7	8	18	18
	50-74 ans	289	130	159	61	50	69	109
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	39	16	23	11	13	5	10
	55-59 ans	54	26	28	11	5	15	23
	60-64 ans	52	21	31	9	10	12	21
	65-69 ans	48	23	25	13	6	10	19
	70-74 ans	41	19	22	5	6	14	16
	50-74 ans	234	105	129	49	40	56	89
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	53	22	31	16	18	6	13
	55-59 ans	61	29	32	12	6	17	26
	60-64 ans	66	26	40	12	11	14	29
	65-69 ans	57	28	29	14	6	14	23
	70-74 ans	50	24	26	7	8	17	18
	50-74 ans	287	129	158	61	49	68	109
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	53	22	31	16	18	6	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	61	29	32	12	6	17	26
	60-64 ans	66	26	40	12	11	14	29
	65-69 ans	57	28	29	14	6	14	23
	70-74 ans	51	25	26	7	8	18	18
	50-74 ans	288	130	158	61	49	69	109
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	54	22	32	16	19	6	13
	55-59 ans	61	29	32	12	6	17	26
	60-64 ans	66	26	40	12	11	14	29
	65-69 ans	57	28	29	14	6	14	23
	70-74 ans	51	25	26	7	8	18	18
	50-74 ans	289	130	159	61	50	69	109
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33	8	25	6	15	2	10
	55-59 ans	33	17	16	6	3	11	13
	60-64 ans	31	8	23	4	4	4	19
	65-69 ans	21	6	15	2	3	4	12
	70-74 ans	21	8	13	2	2	6	11
	50-74 ans	139	47	92	20	27	27	65
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	16	6	10	4	3	2	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	15	7	8	3	0	4	8
	60-64 ans	10	2	8	2	2	0	6
	65-69 ans	10	4	6	3	1	1	5
	70-74 ans	9	6	3	2	2	4	1
	50-74 ans	49	23	26	12	6	11	20
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	6	2	4	2	2	0	2
	60-64 ans	14	10	4	5	3	5	1
	65-69 ans	11	7	4	4	1	3	3
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	49	31	18	16	8	15	10
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	7	7	0	4	0	3	0
	70-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
	50-74 ans	23	16	7	6	3	10	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	15	10	5	6	3	4	2
	55-59 ans	21	9	12	5	2	4	10
	60-64 ans	24	12	12	7	5	5	7
	65-69 ans	21	11	10	7	2	4	8
	70-74 ans	17	12	5	3	2	9	3
	50-74 ans	98	54	44	28	14	26	30
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	6	2	4	2	2	0	2
	60-64 ans	14	10	4	5	3	5	1
	65-69 ans	11	7	4	4	1	3	3
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	49	31	18	16	8	15	10
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	7	7	0	4	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	10	6	4	3	1	3	3
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	35	25	10	14	4	11	6
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	7	7	0	4	0	3	0
	70-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
	50-74 ans	23	16	7	6	3	10	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	7	7	0	4	0	3	0
	70-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
	50-74 ans	23	16	7	6	3	10	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	7	7	0	4	0	3	0
	70-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
	50-74 ans	18	14	4	6	1	8	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	9	6	3	3	2	3	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	8	13	6	11	2	2
	55-59 ans	14	5	9	3	4	2	5
	60-64 ans	18	9	9	3	4	6	5
	65-69 ans	10	4	6	1	2	3	4
	70-74 ans	11	7	4	4	1	3	3
	50-74 ans	74	33	41	17	22	16	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	13,7	14,6	12,9	16,2	14,7	9	8,7
	55-59 ans	11,3	12,7	10	15,9	15,7	10,5	7,5
	60-64 ans	13	12,1	13,7	17,3	18,6	9	11,7
	65-69 ans	13,2	13,4	13	15,3	17,9	12,4	11,5
	70-74 ans	15,9	15,5	16,3	19,6	18,3	13,6	15,8
	50-74 ans	13,3	13,5	13,1	16,6	16,3	10,9	11,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,9	5,1	4,7	5,7	5,9	3,3	2
	55-59 ans	3,8	3,9	3,6	6,3	7,2	2,4	2,1
	60-64 ans	4,1	3,4	4,7	6,1	8,4	1,8	3,2
	65-69 ans	4,2	4,3	4,1	6,6	8	3,1	3
	70-74 ans	5,4	4,8	5,9	9,1	11,1	2,8	4,6
	50-74 ans	4,4	4,2	4,6	6,3	7,3	2,5	3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,2	64,9	63,5	65,2	60	63	77,5
	55-59 ans	66,5	69,1	63,6	60,5	54,1	77,6	72,1
	60-64 ans	68,3	72	65,5	64,9	54,9	80,2	72,6
	65-69 ans	68,2	68,1	68,2	57,1	55,3	75	74,3
	70-74 ans	66,2	69,1	63,9	53,7	39,5	79,3	71,1
	50-74 ans	66,6	68,6	64,9	61,9	55,4	76,8	72,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	2,4	3	2,4	2,9	2,8	3,3
	55-59 ans	3,2	2,9	3,4	3,3	2,8	2,7	3,6
	60-64 ans	3	2,7	3,3	3,3	3,6	2,4	3,2
	65-69 ans	3,3	3,2	3,4	4,4	3,7	2,6	3,3
	70-74 ans	3,7	4,2	3,2	4,8	4,9	3,9	2,8
	50-74 ans	3,1	3	3,3	3,3	3,3	2,8	3,3
50-74 ans **	3,1	3	3,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,5	97,1	100	91,7	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	98,8	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72	73,3	71,1	72,7	63,3	75	86,7
	55-59 ans	80,3	85,3	76,2	80	60	89,5	81,3
	60-64 ans	73,3	68,4	76,9	70,6	68,8	66,7	80,6
	65-69 ans	81,4	84,8	78,4	93,3	66,7	77,8	82,1
	70-74 ans	78,5	73,5	83,9	63,6	88,9	78,3	81,8
	50-74 ans	76,9	76,9	76,8	76,3	67,6	77,5	82

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	72,2	72,7	71,9	68,8	68,4	83,3	76,9
	55-59 ans	88,5	89,7	87,5	91,7	83,3	88,2	88,5
	60-64 ans	78,8	80,8	77,5	75	90,9	85,7	72,4
	65-69 ans	84,2	82,1	86,2	92,9	100	71,4	82,6
	70-74 ans	80,4	76	84,6	71,4	75	77,8	88,9
	50-74 ans	81	80,8	81,1	80,3	80	81,2	81,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	71	87	82	99	42	67
	55-59 ans	78	99	60	119	60	84	60
	60-64 ans	65	66	65	81	60	53	67
	65-69 ans	61	60	61	52	56	70	63
	70-74 ans	59	60	58	61	57	60	58
	50-74 ans	69	72	66	80	74	65	63
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (41-77)	44 (27-66)	67 (42-88)	44 (26.5-73)	67 (54-101)	45 (27-55)	66.5 (41-82)
	55-59 ans	60 (40-88)	76 (43-97)	50.5 (36-71)	82.5 (65.5-105.5)	53.5 (43-83)	62 (42-97)	50.5 (34-69)
	60-64 ans	50 (36-83)	43.5 (35-87)	52 (37-82)	48.5 (36-103)	53 (45-68)	42 (31-78)	47 (36-90)
	65-69 ans	46 (35-85)	46 (37-85)	46 (35-85)	45.5 (40-62)	53 (26-85)	50 (24-98)	46 (35-89)
	70-74 ans	51 (37-82)	49 (39-76)	51 (35-82)	49 (37-99)	44.5 (34.5-86)	50.5 (39-76)	52.5 (37-72)
	50-74 ans	52.5 (37-83)	50 (37-85)	54 (38-82)	52 (37-85)	63 (40-83)	49.5 (35.5-84.5)	49 (37-79)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	28	26,7	28,9	27,3	36,7	25	13,3
	55-59 ans	18,4	14,7	21,4	20	40	10,5	15,6
	60-64 ans	20	23,7	17,3	17,6	25	28,6	13,9
	65-69 ans	14,3	12,1	16,2	6,7	22,2	16,7	14,3
	70-74 ans	16,7	20	12,9	33,3	11,1	13	13,6
	50-74 ans	19,6	19,4	19,8	21	29,7	18	14,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,1	100	96,9	100	94,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	98	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,1	36,4	78,1	37,5	78,9	33,3	76,9
	55-59 ans	54,1	58,6	50	50	50	64,7	50
	60-64 ans	47	30,8	57,5	33,3	36,4	28,6	65,5
	65-69 ans	36,8	21,4	51,7	14,3	50	28,6	52,2
	70-74 ans	41,2	32	50	28,6	25	33,3	61,1
	50-74 ans	48,1	36,2	57,9	32,8	54	39,1	59,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	9,1	0	12,5	0	0	0
	55-59 ans	6,6	6,9	6,3	8,3	16,7	5,9	3,8
	60-64 ans	4,5	0	7,5	0	9,1	0	6,9
	65-69 ans	8,8	7,1	10,3	7,1	16,7	7,1	8,7
	70-74 ans	3,9	0	7,7	0	0	0	11,1
	50-74 ans	5,5	4,6	6,3	6,6	6	2,9	6,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,5	0	2,5	0	9,1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	3,8	0	12,5	0	0
	50-74 ans	0,7	0	1,3	0	4	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	18,2	3,1	12,5	5,3	33,3	0
	55-59 ans	24,6	24,1	25	25	0	23,5	30,8
	60-64 ans	15,2	7,7	20	16,7	18,2	0	20,7
	65-69 ans	17,5	14,3	20,7	21,4	16,7	7,1	21,7
	70-74 ans	17,6	24	11,5	28,6	25	22,2	5,6
	50-74 ans	17	17,7	16,4	19,7	12	15,9	18,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,5	27,3	12,5	25	10,5	33,3	15,4
	55-59 ans	9,8	6,9	12,5	16,7	33,3	0	7,7
	60-64 ans	21,2	38,5	10	41,7	27,3	35,7	3,4
	65-69 ans	19,3	25	13,8	28,6	16,7	21,4	13
	70-74 ans	15,7	24	7,7	14,3	0	27,8	11,1
	50-74 ans	17	23,8	11,3	26,2	16	21,7	9,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	0	6,3	0	5,3	0	7,7
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7,6	15,4	2,5	0	0	28,6	3,4
	65-69 ans	12,3	25	0	28,6	0	21,4	0
	70-74 ans	17,6	20	15,4	28,6	25	16,7	11,1
	50-74 ans	8	12,3	4,4	9,8	6	14,5	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	4,5	0	6,3	0	0	0
	55-59 ans	1,6	3,4	0	0	0	5,9	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,8	3,6	0	0	0	7,1	0
	70-74 ans	2	0	3,8	0	12,5	0	0
	50-74 ans	1,4	2,3	0,6	1,6	2	2,9	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,3	0	6,3	0	0	0	7,7
	60-64 ans	3	7,7	0	8,3	0	7,1	0
	65-69 ans	3,5	3,6	3,4	0	0	7,1	4,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,1	2,3	1,9	1,6	0	2,9	2,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	8,2	3,4	6,4	2,9	13,8	4,4
	55-59 ans	8,8	7,8	9,7	11,1	5,6	5,7	11,3
	60-64 ans	8,1	8,6	7,7	13,7	11,2	5,7	6,3
	65-69 ans	9,9	10,7	9,1	20,5	8,3	5,8	9,4
	70-74 ans	9,5	14,3	5,2	12	10,8	15,4	3,9
	50-74 ans	8,2	9,6	6,9	11,3	6,2	8,2	7,4
	50-74 ans **	8,1	9,4	6,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	4,9	2,7	4,3	1,9	6,9	4,4
	55-59 ans	2,5	1,7	3,2	4,5	5,6	0	2,3
	60-64 ans	4,7	7,2	2,6	9,8	6,7	5,7	0,9
	65-69 ans	5,2	6,8	3,7	11,7	4,1	4,3	3,5
	70-74 ans	4,5	7,2	2,1	4	0	8,5	2,6
	50-74 ans	4,1	5,5	2,8	6,4	3,5	4,8	2,5
	50-74 ans **	4	5,2	2,8
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,3	2	4,3	1,9	0	2,2
	55-59 ans	1,7	1,7	1,6	4,5	2,8	0	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	2,4	5	0	7,8	0	3,4	0
		65-69 ans	4,7	5,8	3,7	8,8	4,1	4,3	3,5
		70-74 ans	3,9	7,2	1	4	0	8,5	1,3
		50-74 ans	2,9	4,4	1,6	5,6	1,8	3,5	1,5
		50-74 ans**	2,8	4,2	1,6
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0	1,4	0	1	0	2,2
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	1,7	2,9	0,6	0	0	4,5	0,9
		65-69 ans	3,3	6,8	0	11,7	0	4,3	0
		70-74 ans	5	6	4,2	8	10,8	5,1	2,6
		50-74 ans	1,9	2,8	1,1	2,4	1,3	3,2	1
		50-74 ans**	1,7	2,4	1,1
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	0	50	0	0	0	100
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	40	50	0	0	0	50	0
		65-69 ans	100	100	0	100	0	100	0
		70-74 ans	88,9	100	75	100	50	100	100
		50-74 ans	78,3	87,5	57,1	100	33,3	80	75

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009