

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5885	2657	3228	1869	2095	788	1133
	55-59 ans	5180	2178	3002	764	911	1414	2091
	60-64 ans	6903	3000	3903	875	1078	2125	2825
	65-69 ans	4172	1892	2280	470	558	1422	1722
	70-74 ans	3863	1635	2228	385	529	1250	1699
	50-74 ans	26003	11362	14641	4363	5171	6999	9470
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	294	134	160	99	116	35	44
	55-59 ans	265	121	144	54	68	67	76
	60-64 ans	303	128	175	60	67	68	108
	65-69 ans	222	95	127	36	43	59	84
	70-74 ans	225	98	127	38	51	60	76
	50-74 ans	1309	576	733	287	345	289	388
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	207	95	112	67	76	28	36
	55-59 ans	192	87	105	31	43	56	62
	60-64 ans	238	98	140	38	49	60	91
	65-69 ans	169	72	97	24	29	48	68
	70-74 ans	166	65	101	18	38	47	63
	50-74 ans	972	417	555	178	235	239	320
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	87	39	48	32	40	7	8
	55-59 ans	73	34	39	23	25	11	14
	60-64 ans	65	30	35	22	18	8	17
	65-69 ans	53	23	30	12	14	11	16
	70-74 ans	59	33	26	20	13	13	13
	50-74 ans	337	159	178	109	110	50	68
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5798	2618	3180	1837	2055	781	1125
	55-59 ans	5107	2144	2963	741	886	1403	2077
	60-64 ans	6838	2970	3868	853	1060	2117	2808
	65-69 ans	4119	1869	2250	458	544	1411	1706
	70-74 ans	3804	1602	2202	365	516	1237	1686

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	25666	11203	14463	4254	5061	6949	9402
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	106	59	47	39	33	20	14
	55-59 ans	103	59	44	24	19	35	25
	60-64 ans	128	66	62	26	20	40	42
	65-69 ans	93	52	41	17	13	35	28
	70-74 ans	85	38	47	13	15	25	32
	50-74 ans	515	274	241	119	100	155	141
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	106	59	47	39	33	20	14
	55-59 ans	102	58	44	23	19	35	25
	60-64 ans	128	66	62	26	20	40	42
	65-69 ans	93	52	41	17	13	35	28
	70-74 ans	85	38	47	13	15	25	32
	50-74 ans	514	273	241	118	100	155	141
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	100	56	44	36	31	20	13
	55-59 ans	88	49	39	19	16	30	23
	60-64 ans	117	58	59	21	18	37	41
	65-69 ans	85	46	39	16	12	30	27
	70-74 ans	78	36	42	12	12	24	30
	50-74 ans	468	245	223	104	89	141	134
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	91	50	41	31	29	19	12
	55-59 ans	82	48	34	19	14	29	20
	60-64 ans	107	50	57	17	17	33	40
	65-69 ans	77	40	37	13	11	27	26
	70-74 ans	71	32	39	10	12	22	27
	50-74 ans	428	220	208	90	83	130	125
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	100	56	44	36	31	20	13
	55-59 ans	88	49	39	19	16	30	23
	60-64 ans	117	58	59	21	18	37	41
	65-69 ans	84	45	39	16	12	29	27
	70-74 ans	76	34	42	11	12	23	30
	50-74 ans	465	242	223	103	89	139	134
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	56	44	36	31	20	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	87	49	38	19	16	30	22
	60-64 ans	117	58	59	21	18	37	41
	65-69 ans	83	45	38	16	12	29	26
	70-74 ans	78	36	42	12	12	24	30
	50-74 ans	465	244	221	104	89	140	132
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	100	56	44	36	31	20	13
	55-59 ans	88	49	39	19	16	30	23
	60-64 ans	117	58	59	21	18	37	41
	65-69 ans	85	46	39	16	12	30	27
	70-74 ans	79	36	43	12	13	24	30
	50-74 ans	469	245	224	104	90	141	134
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	37	28	23	19	14	9
	55-59 ans	43	19	24	9	11	10	13
	60-64 ans	52	16	36	5	11	11	25
	65-69 ans	38	18	20	2	6	16	14
	70-74 ans	33	8	25	2	7	6	18
	50-74 ans	231	98	133	41	54	57	79
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	8	6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	9	7	2	1	1	6	1
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	34	20	14	9	8	11	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	4	6	3	5	1	1
	55-59 ans	13	10	3	2	1	8	2
	60-64 ans	14	7	7	2	1	5	6
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	49	29	20	9	9	20	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	9	3	5	3	4	0
	55-59 ans	15	10	5	4	1	6	4
	60-64 ans	26	18	8	8	4	10	4
	65-69 ans	19	10	9	3	3	7	6
	70-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
	50-74 ans	88	55	33	22	12	33	21
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	11	8	3	4	1	4	2
	65-69 ans	13	9	4	7	0	2	4
	70-74 ans	9	8	1	4	0	4	1
	50-74 ans	41	30	11	18	3	12	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	22	13	9	8	8	5	1
	55-59 ans	28	20	8	6	2	14	6
	60-64 ans	40	25	15	10	5	15	10
	65-69 ans	23	13	10	4	4	9	6
	70-74 ans	24	13	11	3	2	10	9
	50-74 ans	137	84	53	31	21	53	32
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	9	3	5	3	4	0
	55-59 ans	15	10	5	4	1	6	4
	60-64 ans	26	18	8	8	4	10	4
	65-69 ans	19	10	9	3	3	7	6
	70-74 ans	16	8	8	2	1	6	7
	50-74 ans	88	55	33	22	12	33	21
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	8	3	4	3	4	0
	55-59 ans	11	8	3	3	0	5	3
	60-64 ans	18	12	6	4	2	8	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15	9	6	3	2	6	4
	70-74 ans	12	5	7	2	1	3	6
	50-74 ans	67	42	25	16	8	26	17
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	11	8	3	4	1	4	2
	65-69 ans	13	9	4	7	0	2	4
	70-74 ans	9	8	1	4	0	4	1
	50-74 ans	41	30	11	18	3	12	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	10	7	3	4	1	3	2
	65-69 ans	13	9	4	7	0	2	4
	70-74 ans	9	8	1	4	0	4	1
	50-74 ans	36	26	10	16	2	10	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	11	7	4	5	0	2	4
	70-74 ans	7	6	1	4	0	2	1
	50-74 ans	26	19	7	12	1	7	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	7	3	4	1	3	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	3	0	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	5	2	3	0	2	2
	65-69 ans	7	6	1	5	0	1	1
	70-74 ans	8	8	0	4	0	4	0
	50-74 ans	24	20	4	13	1	7	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1
	60-64 ans	10	7	3	4	2	3	1
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	35	23	12	12	7	11	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5	5	5	5,3	5,5	4,4	3,9
	55-59 ans	5,1	5,6	4,8	7,1	7,5	4,7	3,6
	60-64 ans	4,4	4,3	4,5	6,9	6,2	3,2	3,8
	65-69 ans	5,3	5	5,6	7,7	7,7	4,1	4,9
	70-74 ans	5,8	6	5,7	9,9	9,6	4,8	4,5
	50-74 ans	5	5,1	5	6,6	6,7	4,1	4,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,7	1,9	0,9	0,7
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	3	2,7	0,8	0,7
	60-64 ans	0,9	1	0,9	2,5	1,7	0,4	0,6
	65-69 ans	1,3	1,2	1,3	2,6	2,5	0,8	0,9
	70-74 ans	1,5	2	1,2	5,2	2,5	1	0,8
	50-74 ans	1,3	1,4	1,2	2,5	2,1	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,4	70,9	70	67,7	65,5	80	81,8
	55-59 ans	72,5	71,9	72,9	57,4	63,2	83,6	81,6
	60-64 ans	78,5	76,6	80	63,3	73,1	88,2	84,3
	65-69 ans	76,1	75,8	76,4	66,7	67,4	81,4	81
	70-74 ans	73,8	66,3	79,5	47,4	74,5	78,3	82,9
	50-74 ans	74,3	72,4	75,7	62	68,1	82,7	82,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,5	2,1	1,6	2,6	1,2
	55-59 ans	2	2,8	1,5	3,2	2,1	2,5	1,2
	60-64 ans	1,9	2,2	1,6	3	1,9	1,9	1,5
	65-69 ans	2,3	2,8	1,8	3,7	2,4	2,5	1,6
	70-74 ans	2,2	2,4	2,1	3,6	2,9	2	1,9
	50-74 ans	2	2,4	1,7	2,8	2	2,2	1,5
50-74 ans **	2	2,5	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99	98,3	100	95,8	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,6	100	99,2	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	94,9	93,6	92,3	93,9	100	92,9
	55-59 ans	86,3	84,5	88,6	82,6	84,2	85,7	92
	60-64 ans	91,4	87,9	95,2	80,8	90	92,5	97,6
	65-69 ans	91,4	88,5	95,1	94,1	92,3	85,7	96,4
	70-74 ans	91,8	94,7	89,4	92,3	80	96	93,8
	50-74 ans	91,1	89,7	92,5	88,1	89	91	95
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91	89,3	93,2	86,1	93,5	95	92,3
	55-59 ans	93,2	98	87,2	100	87,5	96,7	87
	60-64 ans	91,5	86,2	96,6	81	94,4	89,2	97,6
	65-69 ans	90,6	87	94,9	81,3	91,7	90	96,3
	70-74 ans	91	88,9	92,9	83,3	100	91,7	90
	50-74 ans	91,5	89,8	93,3	86,5	93,3	92,2	93,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68	61	77	50	82	81	64
	55-59 ans	66	60	73	66	76	57	70
	60-64 ans	76	87	66	91	61	85	68
	65-69 ans	76	83	67	83	82	83	61
	70-74 ans	76	89	65	110	74	80	61
	50-74 ans	72	75	69	73	76	77	65
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	46 (35-71)	41 (32-63)	51 (41-82)	41 (32-61)	50.5 (36-85)	40 (35-137)	52 (45-62)
	55-59 ans	52 (41-80)	52 (39-70)	52 (42-82)	49 (41-86)	62 (47.5-94)	54.5 (36-70)	51 (42-78)
	60-64 ans	51 (39-84)	59 (46-87)	45 (36-69)	57 (48-115)	42 (35-63)	59 (44-85)	46 (38-69)
	65-69 ans	58 (43-85)	60.5 (43-88)	56 (40-78)	63 (36.5-92.5)	54 (38-119.5)	60.5 (44-85)	57 (43-77)
	70-74 ans	53 (42-93)	49 (42-119)	54.5 (41-83)	63 (37-190)	78 (43.5-95)	44.5 (42-111.5)	50.5 (40-73)

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	52 (38-82)	53 (37-85)	51 (39-80)	52 (36-86)	51 (36-88)	56 (40-85)	50.5 (40-71)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,7	5,1	6,4	7,7	6,1	0	7,1
	55-59 ans	8,7	11,9	4,5	12,5	5,3	11,4	4
	60-64 ans	7,8	10,6	4,8	15,4	10	7,5	2,4
	65-69 ans	7,5	9,6	4,9	5,9	7,7	11,4	3,6
	70-74 ans	3,5	2,6	4,3	7,7	6,7	0	3,1
	50-74 ans	6,8	8,4	5	10,1	7	7,1	3,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,9	100	97,4	100	100	100	95,7
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,6	97,8	97,4	100	100	96,7	96,3
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,4	99,6	99,1	100	100	99,3	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	65	66,1	63,6	63,9	61,3	70	69,2
	55-59 ans	48,9	38,8	61,5	47,4	68,8	33,3	56,5
	60-64 ans	44,4	27,6	61	23,8	61,1	29,7	61
	65-69 ans	44,7	39,1	51,3	12,5	50	53,3	51,9
	70-74 ans	41,8	22,2	58,1	16,7	53,8	25	60
	50-74 ans	49,3	40	59,4	39,4	60	40,4	59
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7	3,6	11,4	5,6	9,7	0	15,4
	55-59 ans	9,1	12,2	5,1	15,8	6,3	10	4,3
	60-64 ans	7,7	12,1	3,4	4,8	5,6	16,2	2,4
	65-69 ans	4,7	4,3	5,1	12,5	8,3	0	3,7
	70-74 ans	7,6	8,3	7	8,3	15,4	8,3	3,3
	50-74 ans	7,2	8,2	6,3	8,7	8,9	7,8	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,7	0	0	0	2,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,5	2,8	2,3	0	0	4,2	3,3
	50-74 ans	0,6	0,4	0,9	0	0	0,7	1,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	7,1	13,6	8,3	16,1	5	7,7
	55-59 ans	14,8	20,4	7,7	10,5	6,3	26,7	8,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	12,1	11,9	9,5	5,6	13,5	14,6
	65-69 ans	4,7	6,5	2,6	6,3	8,3	6,7	0
	70-74 ans	10,1	13,9	7	8,3	7,7	16,7	6,7
	50-74 ans	10,4	11,8	8,9	8,7	10	14,2	8,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	16,1	6,8	13,9	9,7	20	0
	55-59 ans	17	20,4	12,8	21,1	6,3	20	17,4
	60-64 ans	22,2	31	13,6	38,1	22,2	27	9,8
	65-69 ans	22,4	21,7	23,1	18,8	25	23,3	22,2
	70-74 ans	20,3	22,2	18,6	16,7	7,7	25	23,3
	50-74 ans	18,8	22,4	14,7	21,2	13,3	23,4	15,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	3,6	2,3	5,6	3,2	0	0
	55-59 ans	5,7	6,1	5,1	5,3	6,3	6,7	4,3
	60-64 ans	9,4	13,8	5,1	19	5,6	10,8	4,9
	65-69 ans	15,3	19,6	10,3	43,8	0	6,7	14,8
	70-74 ans	11,4	22,2	2,3	33,3	0	16,7	3,3
	50-74 ans	8,7	12,2	4,9	17,3	3,3	8,5	6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0	2,6	0	0	0	4,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,4	4,3	0	6,3	0	3,3	0
	70-74 ans	1,3	2,8	0	8,3	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,2	0	1,9	0	0,7	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0	2,6	0	0	0	4,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 10 - Aube

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,4	2,2	2,6	0	0	3,3	3,7
	70-74 ans	1,3	0	2,3	0	7,7	0	0
	50-74 ans	0,9	0,4	1,3	0	1,1	0,7	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	5	2,8	4,4	3,9	6,4	0,9
	55-59 ans	5,5	9,3	2,7	8,1	2,3	10	2,9
	60-64 ans	5,8	8,4	3,9	11,7	4,7	7,1	3,6
	65-69 ans	5,6	7	4,4	8,7	7,4	6,4	3,5
	70-74 ans	6,3	8,1	5	8,2	3,9	8,1	5,3
	50-74 ans	5,3	7,5	3,7	7,3	4,1	7,6	3,4
	50-74 ans **	5,5	7,5	3,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,4	0,9	2,7	1,5	5,1	0
	55-59 ans	2,9	4,7	1,7	5,4	1,1	4,3	1,9
	60-64 ans	3,8	6,1	2,1	9,4	3,8	4,7	1,4
	65-69 ans	4,6	5,4	4	6,6	5,5	5	3,5
	70-74 ans	4,2	5	3,6	5,5	1,9	4,9	4,2
	50-74 ans	3,4	4,9	2,3	5,2	2,4	4,7	2,2
	50-74 ans **	3,5	4,8	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,1	0,9	2,2	1,5	5,1	0
	55-59 ans	2,2	3,7	1	4	0	3,6	1,4
	60-64 ans	2,6	4	1,6	4,7	1,9	3,8	1,4
	65-69 ans	3,6	4,8	2,7	6,6	3,7	4,3	2,3
	70-74 ans	3,2	3,1	3,2	5,5	1,9	2,4	3,6
	50-74 ans	2,6	3,7	1,7	3,8	1,6	3,7	1,8
	50-74 ans **	2,7	3,7	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1,1	0,5	0	0
	55-59 ans	1	1,4	0,7	1,3	1,1	1,4	0,5
	60-64 ans	1,6	2,7	0,8	4,7	0,9	1,9	0,7
	65-69 ans	3,2	4,8	1,8	15,3	0	1,4	2,3
	70-74 ans	2,4	5	0,5	11	0	3,2	0,6
	50-74 ans	1,6	2,7	0,8	4,2	0,6	1,7	0,9
	50-74 ans **	1,6	2,5	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	66,7	100	50	0	0	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009