

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12722	5876	6846	3695	4097	2181	2749
	55-59 ans	10600	4815	5785	1309	1169	3506	4616
	60-64 ans	11482	5339	6143	1214	1145	4125	4998
	65-69 ans	8163	3720	4443	734	672	2986	3771
	70-74 ans	6400	2784	3616	476	528	2308	3088
	50-74 ans	49367	22534	26833	7428	7611	15106	19222
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1215	569	646	361	409	208	237
	55-59 ans	1024	470	554	144	158	326	396
	60-64 ans	1053	484	569	133	146	351	423
	65-69 ans	882	386	496	109	101	277	395
	70-74 ans	714	296	418	72	82	224	336
	50-74 ans	4888	2205	2683	819	896	1386	1787
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	916	423	493	238	289	185	204
	55-59 ans	790	366	424	90	95	276	329
	60-64 ans	857	394	463	95	100	299	363
	65-69 ans	706	298	408	66	70	232	338
	70-74 ans	577	237	340	49	57	188	283
	50-74 ans	3846	1718	2128	538	611	1180	1517
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	299	146	153	123	120	23	33
	55-59 ans	234	104	130	54	63	50	67
	60-64 ans	196	90	106	38	46	52	60
	65-69 ans	176	88	88	43	31	45	57
	70-74 ans	137	59	78	23	25	36	53
	50-74 ans	1042	487	555	281	285	206	270
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12423	5730	6693	3572	3977	2158	2716
	55-59 ans	10366	4711	5655	1255	1106	3456	4549
	60-64 ans	11286	5249	6037	1176	1099	4073	4938
	65-69 ans	7987	3632	4355	691	641	2941	3714
	70-74 ans	6263	2725	3538	453	503	2272	3035

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	48325	22047	26278	7147	7326	14900	18952
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	337	178	159	113	97	65	62
	55-59 ans	387	222	165	69	40	153	125
	60-64 ans	419	233	186	60	50	173	136
	65-69 ans	291	159	132	47	25	112	107
	70-74 ans	245	126	119	25	22	101	97
	50-74 ans	1679	918	761	314	234	604	527
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	336	178	158	113	97	65	61
	55-59 ans	385	220	165	69	40	151	125
	60-64 ans	416	230	186	59	50	171	136
	65-69 ans	286	157	129	47	25	110	104
	70-74 ans	238	122	116	25	21	97	95
	50-74 ans	1661	907	754	313	233	594	521
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	291	155	136	99	83	56	53
	55-59 ans	335	196	139	59	30	137	109
	60-64 ans	359	198	161	48	40	150	121
	65-69 ans	250	134	116	39	22	95	94
	70-74 ans	215	109	106	20	18	89	88
	50-74 ans	1450	792	658	265	193	527	465
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	286	153	133	97	81	56	52
	55-59 ans	329	193	136	59	29	134	107
	60-64 ans	356	196	160	47	40	149	120
	65-69 ans	244	131	113	38	22	93	91
	70-74 ans	215	109	106	20	18	89	88
	50-74 ans	1430	782	648	261	190	521	458
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	291	155	136	99	83	56	53
	55-59 ans	333	196	137	59	30	137	107
	60-64 ans	357	196	161	47	40	149	121
	65-69 ans	249	133	116	39	22	94	94
	70-74 ans	215	109	106	20	18	89	88
	50-74 ans	1445	789	656	264	193	525	463
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	18	10	8	1	1	9	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	291	155	136	99	83	56	53

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	334	196	138	59	30	137	108
	60-64 ans	359	198	161	48	40	150	121
	65-69 ans	250	134	116	39	22	95	94
	70-74 ans	215	109	106	20	18	89	88
	50-74 ans	1449	792	657	265	193	527	464
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	292	155	137	99	83	56	54
	55-59 ans	336	197	139	59	30	138	109
	60-64 ans	362	201	161	49	40	152	121
	65-69 ans	256	136	120	39	22	97	98
	70-74 ans	222	113	109	20	19	93	90
	50-74 ans	1468	802	666	266	194	536	472
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	156	65	91	42	54	23	37
	55-59 ans	167	90	77	20	11	70	66
	60-64 ans	159	77	82	15	20	62	62
	65-69 ans	116	54	62	12	9	42	53
	70-74 ans	101	38	63	9	9	29	54
	50-74 ans	699	324	375	98	103	226	272
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	47	22	25	10	14	12	11
	55-59 ans	43	19	24	5	5	14	19
	60-64 ans	40	25	15	8	2	17	13
	65-69 ans	22	7	15	0	2	7	13
	70-74 ans	28	14	14	1	3	13	11
	50-74 ans	180	87	93	24	26	63	67
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	16	8	8	3	3	5	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	41	30	11	23	7	7	4
	55-59 ans	49	34	15	13	4	21	11
	60-64 ans	67	33	34	6	9	27	25
	65-69 ans	43	31	12	9	3	22	9
	70-74 ans	31	22	9	2	5	20	4
	50-74 ans	231	150	81	53	28	97	53
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	22	4	14	4	8	0
	55-59 ans	43	32	11	9	4	23	7
	60-64 ans	53	38	15	11	4	27	11
	65-69 ans	43	26	17	9	3	17	14
	70-74 ans	36	25	11	4	0	21	11
	50-74 ans	201	143	58	47	15	96	43
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	7	2	4	0	3	2
	55-59 ans	18	12	6	7	4	5	2
	60-64 ans	22	14	8	5	2	9	6
	65-69 ans	20	11	9	7	3	4	6
	70-74 ans	18	9	9	3	2	6	7
	50-74 ans	87	53	34	26	11	27	23
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	2	3	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	16	11	5	3	3	8	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	67	52	15	37	11	15	4
	55-59 ans	92	66	26	22	8	44	18
	60-64 ans	120	71	49	17	13	54	36
	65-69 ans	86	57	29	18	6	39	23
	70-74 ans	67	47	20	6	5	41	15
	50-74 ans	432	293	139	100	43	193	96
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26	22	4	14	4	8	0
	55-59 ans	43	32	11	9	4	23	7
	60-64 ans	53	38	15	11	4	27	11
	65-69 ans	43	26	17	9	3	17	14
	70-74 ans	36	25	11	4	0	21	11
	50-74 ans	201	143	58	47	15	96	43
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	21	4	14	4	7	0
	55-59 ans	33	25	8	6	3	19	5
	60-64 ans	46	34	12	11	2	23	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	34	21	13	8	1	13	12
	70-74 ans	25	16	9	3	0	13	9
	50-74 ans	163	117	46	42	10	75	36
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	7	2	4	0	3	2
	55-59 ans	18	12	6	7	4	5	2
	60-64 ans	22	14	8	5	2	9	6
	65-69 ans	20	11	9	7	3	4	6
	70-74 ans	18	9	9	3	2	6	7
	50-74 ans	87	53	34	26	11	27	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	4	0	3	2
	55-59 ans	18	12	6	7	4	5	2
	60-64 ans	22	14	8	5	2	9	6
	65-69 ans	20	11	9	7	3	4	6
	70-74 ans	18	9	9	3	2	6	7
	50-74 ans	87	53	34	26	11	27	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	5	2	4	0	1	2
	55-59 ans	13	9	4	5	3	4	1
	60-64 ans	16	10	6	4	2	6	4
	65-69 ans	15	8	7	6	2	2	5
	70-74 ans	13	8	5	3	2	5	3
	50-74 ans	64	40	24	22	9	18	15
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	23	13	10	4	2	9	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	9	7	2	1	7	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	6	2	3	0	3	2
	55-59 ans	17	12	5	7	3	5	2
	60-64 ans	20	13	7	4	1	9	6
	65-69 ans	17	10	7	6	1	4	6
	70-74 ans	15	8	7	2	1	6	6
	50-74 ans	77	49	28	22	6	27	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	14	14	10	8	4	6
	55-59 ans	35	16	19	6	7	10	12
	60-64 ans	38	26	12	11	7	15	5
	65-69 ans	26	18	8	6	1	12	7
	70-74 ans	21	12	9	5	2	7	7
	50-74 ans	148	86	62	38	25	48	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,6	9,7	9,4	9,8	10	9,5	8,6
	55-59 ans	9,7	9,8	9,6	11	13,5	9,3	8,6
	60-64 ans	9,2	9,1	9,3	11	12,8	8,5	8,5
	65-69 ans	10,8	10,4	11,2	14,9	15	9,3	10,5
	70-74 ans	11,2	10,6	11,6	15,1	15,5	9,7	10,9
	50-74 ans	9,9	9,8	10	11	11,8	9,2	9,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,2	3,3	2,9	1,1	1,2
	55-59 ans	2,2	2,2	2,2	4,1	5,4	1,4	1,5
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	3,1	4	1,3	1,2
	65-69 ans	2,2	2,4	2	5,9	4,6	1,5	1,5
	70-74 ans	2,1	2,1	2,2	4,8	4,7	1,6	1,7
	50-74 ans	2,1	2,2	2,1	3,8	3,7	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	74,3	76,3	65,9	70,7	88,9	86,1
	55-59 ans	77,1	77,9	76,5	62,5	60,1	84,7	83,1
	60-64 ans	81,4	81,4	81,4	71,4	68,5	85,2	85,8
	65-69 ans	80	77,2	82,3	60,6	69,3	83,8	85,6
	70-74 ans	80,8	80,1	81,3	68,1	69,5	83,9	84,2
	50-74 ans	78,7	77,9	79,3	65,7	68,2	85,1	84,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,1	2,4	3,2	2,4	3	2,3
	55-59 ans	3,7	4,7	2,9	5,5	3,6	4,4	2,7
	60-64 ans	3,7	4,4	3,1	5,1	4,5	4,2	2,8
	65-69 ans	3,6	4,4	3	6,8	3,9	3,8	2,9
	70-74 ans	3,9	4,6	3,4	5,5	4,4	4,4	3,2
	50-74 ans	3,5	4,2	2,9	4,4	3,2	4,1	2,8
50-74 ans **	3,5	4,2	2,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	98,4
	55-59 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,7	100
	60-64 ans	99,3	98,7	100	98,3	100	98,8	100
	65-69 ans	98,3	98,7	97,7	100	100	98,2	97,2
	70-74 ans	97,1	96,8	97,5	100	95,5	96	97,9
	50-74 ans	98,9	98,8	99,1	99,7	99,6	98,3	98,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,6	87,1	86,1	87,6	85,6	86,2	86,9
	55-59 ans	87	89,1	84,2	85,5	75	90,7	87,2
	60-64 ans	86,3	86,1	86,6	81,4	80	87,7	89
	65-69 ans	87,4	85,4	89,9	83	88	86,4	90,4
	70-74 ans	90,3	89,3	91,4	80	85,7	91,8	92,6
	50-74 ans	87,3	87,3	87,3	84,7	82,8	88,7	89,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	98,7	97,8	98	97,6	100	98,1
	55-59 ans	98,2	98,5	97,8	100	96,7	97,8	98,2
	60-64 ans	99,2	99	99,4	97,9	100	99,3	99,2
	65-69 ans	97,6	97,8	97,4	97,4	100	97,9	96,8
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,6	98,7	98,5	98,5	98,4	98,9	98,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	105	98	106	105	104	88
	55-59 ans	97	100	93	115	78	93	97
	60-64 ans	96	102	89	101	91	102	89
	65-69 ans	85	90	79	106	66	83	83
	70-74 ans	90	93	88	81	87	96	88
	50-74 ans	95	99	90	105	91	95	89
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80 (53-115)	78 (54-116)	82 (52.5-111.5)	72 (54-106)	85 (55-116)	130.5	73 (52-98)
	55-59 ans	73 (49-105)	72 (49-106.5)	77 (49-105)	77 (53-119)	73 (45-91)	67 (47-104)	79 (49-105)
	60-64 ans	72 (50-107)	76.5 (53-112)	69 (49-100)	60 (45-135.5)	63.5 (49-115.5)	79.5 (56-112)	69 (49-97)
	65-69 ans	67 (44-101)	68.5 (45-97)	64 (44-101)	80 (55-119)	53 (39-79)	66 (43-94)	69.5 (45-106)
	70-74 ans	70 (47-103)	65 (42-94)	75 (51-108)	49 (38.5-79.5)	67.5 (46-106)	69 (44-103)	75.5 (52-109.5)
	50-74 ans	72 (49-107)	72 (50-108.5)	73 (49-105)	72 (50-112)	75 (48-108)	72 (50-107)	73 (49-103)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,3	7,9	8,8	8,8	8,2	6,2	9,7
	55-59 ans	9	7,2	11,5	8,7	17,5	6,5	9,6
	60-64 ans	9,1	11,2	6,5	18,3	14	8,7	3,7
	65-69 ans	8,9	11,3	6,1	12,8	4	10,7	6,5
	70-74 ans	8,6	9,5	7,6	20	9,1	6,9	7,2
	50-74 ans	8,8	9,4	8,1	12,1	10,7	7,9	7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	99,1
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	100	99,8	100	100	100	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,4	41,9	66,4	42,4	65,1	41,1	68,5
	55-59 ans	49,7	45,7	55,4	33,9	36,7	50,7	60,6
	60-64 ans	43,9	38,3	50,9	30,6	50	40,8	51,2
	65-69 ans	45,3	39,7	51,7	30,8	40,9	43,3	54,1
	70-74 ans	45,5	33,6	57,8	45	47,4	31,2	60
	50-74 ans	47,6	40,4	56,3	36,8	53,1	42,2	57,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	16,1	14,2	18,2	10,1	16,9	21,4	20,4
	55-59 ans	12,8	9,6	17,3	8,5	16,7	10,1	17,4
	60-64 ans	11	12,4	9,3	16,3	5	11,2	10,7
	65-69 ans	8,6	5,1	12,5	0	9,1	7,2	13,3
	70-74 ans	12,6	12,4	12,8	5	15,8	14	12,2
	50-74 ans	12,3	10,8	14	9	13,4	11,8	14,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0	1,2	1,8	0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,7	0	0	0,7	0,9
	60-64 ans	1,9	1,5	2,5	4,1	2,5	0,7	2,5
	65-69 ans	1,2	1,5	0,8	0	4,5	2,1	0
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	5	0	0	1,1
	50-74 ans	1,1	1	1,2	1,1	1,5	0,9	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	19,4	8	23,2	8,4	12,5	7,4
	55-59 ans	14,6	17,3	10,8	22	13,3	15,2	10,1
	60-64 ans	18,5	16,4	21,1	12,2	22,5	17,8	20,7
	65-69 ans	16,8	22,8	10	23,1	13,6	22,7	9,2
	70-74 ans	14	19,5	8,3	10	26,3	21,5	4,4
	50-74 ans	15,7	18,7	12,2	19,9	14,4	18,1	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,9	14,2	2,9	14,1	4,8	14,3	0
	55-59 ans	12,8	16,2	7,9	15,3	13,3	16,7	6,4
	60-64 ans	14,6	18,9	9,3	22,4	10	17,8	9,1
	65-69 ans	16,8	19,1	14,2	23,1	13,6	17,5	14,3
	70-74 ans	16,2	22,1	10,1	20	0	22,6	12,2
	50-74 ans	13,7	17,8	8,7	17,7	7,7	17,9	9,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,5	1,5	4	0	5,4	3,7
	55-59 ans	5,4	6,1	4,3	11,9	13,3	3,6	1,8
	60-64 ans	6,1	7	5	10,2	5	5,9	5
	65-69 ans	7,8	8,1	7,5	17,9	13,6	4,1	6,1
	70-74 ans	8,1	8	8,3	15	10,5	6,5	7,8
	50-74 ans	5,9	6,6	5,1	9,8	5,7	5	4,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,2	0	0	0,2	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,6	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1,5	1,5	1,4	0	6,7	2,2	0
	60-64 ans	1,4	2	0,6	4,1	2,5	1,3	0
	65-69 ans	0,8	1,5	0	0	0	2,1	0
	70-74 ans	1,4	0,9	1,8	0	0	1,1	2,2
	50-74 ans	1,1	1,4	0,8	1,1	1,5	1,5	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	9,1	2,2	10,4	2,8	7	1,5
	55-59 ans	8,9	14	4,6	17,5	7,2	12,7	4
	60-64 ans	10,6	13,5	8,1	14,5	11,8	13,3	7,3
	65-69 ans	10,8	15,7	6,7	26	9,4	13,3	6,2
	70-74 ans	10,7	17,2	5,7	13,2	9,9	18	4,9
	50-74 ans	8,9	13,3	5,3	14	5,9	13	5,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,8	0,6	3,9	1	3,7	0
	55-59 ans	4,1	6,8	1,9	7,2	3,6	6,7	1,5
	60-64 ans	4,7	7,2	2,5	9,4	3,6	6,6	2,2
	65-69 ans	5,4	7,2	3,9	13	4,7	5,8	3,8
	70-74 ans	5,7	9,2	3,1	8,8	0	9,2	3,6
	50-74 ans	4,2	6,5	2,2	6,6	2	6,4	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,7	0,6	3,9	1	3,2	0
	55-59 ans	3,2	5,3	1,4	4,8	2,7	5,5	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,1	6,5	2	9,4	1,8	5,6	2
	65-69 ans	4,3	5,8	3	11,6	1,6	4,4	3,2
	70-74 ans	4	5,9	2,5	6,6	0	5,7	3
	50-74 ans	3,4	5,3	1,8	5,9	1,4	5	1,9
	50-74 ans **	3,4	5,3	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,2	0,3	1,1	0	1,4	0,7
	55-59 ans	1,7	2,5	1,1	5,6	3,6	1,4	0,4
	60-64 ans	1,9	2,7	1,3	4,3	1,8	2,2	1,2
	65-69 ans	2,5	3	2,1	10,1	4,7	1,4	1,6
	70-74 ans	2,9	3,3	2,5	6,6	4	2,6	2,3
	50-74 ans	1,8	2,4	1,3	3,6	1,5	1,8	1,2
	50-74 ans **	1,8	2,4	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	77,8	71,4	100	100	0	33,3	100
	55-59 ans	72,2	75	66,7	71,4	75	80	50
	60-64 ans	72,7	71,4	75	80	100	66,7	66,7
	65-69 ans	75	72,7	77,8	85,7	66,7	50	83,3
	70-74 ans	72,2	88,9	55,6	100	100	83,3	42,9
	50-74 ans	73,6	75,5	70,6	84,6	81,8	66,7	65,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009