

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6360	2856	3504	1786	2128	1070	1376
	55-59 ans	6123	2651	3472	730	842	1921	2630
	60-64 ans	7367	3247	4120	770	910	2477	3210
	65-69 ans	5371	2422	2949	493	557	1929	2392
	70-74 ans	4211	1801	2410	344	408	1457	2002
	50-74 ans	29432	12977	16455	4123	4845	8854	11610
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	485	231	254	150	167	81	87
	55-59 ans	473	211	262	68	83	143	179
	60-64 ans	576	256	320	70	82	186	238
	65-69 ans	420	202	218	50	52	152	166
	70-74 ans	391	163	228	37	45	126	183
	50-74 ans	2345	1063	1282	375	429	688	853
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	296	131	165	74	107	57	58
	55-59 ans	332	136	196	35	56	101	140
	60-64 ans	418	181	237	36	44	145	193
	65-69 ans	289	147	142	28	18	119	124
	70-74 ans	257	107	150	16	25	91	125
	50-74 ans	1592	702	890	189	250	513	640
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	189	100	89	76	60	24	29
	55-59 ans	141	75	66	33	27	42	39
	60-64 ans	158	75	83	34	38	41	45
	65-69 ans	131	55	76	22	34	33	42
	70-74 ans	134	56	78	21	20	35	58
	50-74 ans	753	361	392	186	179	175	213
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6171	2756	3415	1710	2068	1046	1347
	55-59 ans	5982	2576	3406	697	815	1879	2591
	60-64 ans	7209	3172	4037	736	872	2436	3165
	65-69 ans	5240	2367	2873	471	523	1896	2350
	70-74 ans	4077	1745	2332	323	388	1422	1944

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	28679	12616	16063	3937	4666	8679	11397
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	125	74	51	45	31	29	20
	55-59 ans	114	56	58	14	18	42	40
	60-64 ans	152	79	73	23	21	56	52
	65-69 ans	118	60	58	15	16	45	42
	70-74 ans	111	48	63	14	15	34	48
	50-74 ans	620	317	303	111	101	206	202
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	125	74	51	45	31	29	20
	55-59 ans	113	55	58	14	18	41	40
	60-64 ans	151	79	72	23	20	56	52
	65-69 ans	117	59	58	15	16	44	42
	70-74 ans	109	46	63	12	15	34	48
	50-74 ans	615	313	302	109	100	204	202
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	107	64	43	42	27	22	16
	55-59 ans	110	53	57	13	18	40	39
	60-64 ans	138	75	63	21	19	54	44
	65-69 ans	108	52	56	12	16	40	40
	70-74 ans	103	44	59	12	15	32	44
	50-74 ans	566	288	278	100	95	188	183
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	106	63	43	41	27	22	16
	55-59 ans	107	52	55	12	16	40	39
	60-64 ans	130	70	60	20	18	50	42
	65-69 ans	103	50	53	12	14	38	39
	70-74 ans	101	43	58	12	15	31	43
	50-74 ans	547	278	269	97	90	181	179
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	107	64	43	42	27	22	16
	55-59 ans	109	52	57	12	18	40	39
	60-64 ans	132	73	59	20	18	53	41
	65-69 ans	105	51	54	12	15	39	39
	70-74 ans	99	42	57	12	15	30	42
	50-74 ans	552	282	270	98	93	184	177
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	2	4	1	1	1	3
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	14	6	8	2	2	4	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	107	64	43	42	27	22	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	109	52	57	12	18	40	39
	60-64 ans	136	75	61	21	19	54	42
	65-69 ans	106	51	55	12	15	39	40
	70-74 ans	102	43	59	12	15	31	44
	50-74 ans	560	285	275	99	94	186	181
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	107	64	43	42	27	22	16
	55-59 ans	111	54	57	13	18	41	39
	60-64 ans	139	75	64	21	20	54	44
	65-69 ans	111	53	58	12	16	41	42
	70-74 ans	105	46	59	14	15	32	44
	50-74 ans	573	292	281	102	96	190	185
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66	35	31	22	19	13	12
	55-59 ans	52	23	29	6	6	17	23
	60-64 ans	71	29	42	8	13	21	29
	65-69 ans	58	23	35	6	10	17	25
	70-74 ans	58	20	38	10	10	10	28
	50-74 ans	305	130	175	52	58	78	117
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	16	8	8	1	2	7	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	9	4	6	2	3	2
	55-59 ans	18	6	12	1	5	5	7
	60-64 ans	15	11	4	1	2	10	2
	65-69 ans	8	6	2	2	1	4	1
	70-74 ans	10	4	6	0	3	4	3
	50-74 ans	64	36	28	10	13	26	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	10	4	6	4	4	0
	55-59 ans	17	15	2	3	0	12	2
	60-64 ans	23	13	10	4	4	9	6
	65-69 ans	20	11	9	2	4	9	5
	70-74 ans	22	14	8	3	1	11	7
	50-74 ans	96	63	33	18	13	45	20
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	4	5	2
	60-64 ans	19	16	3	7	0	9	3
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	55	38	17	15	6	23	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	8	1	3	0	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	19	8	12	6	7	2
	55-59 ans	35	21	14	4	5	17	9
	60-64 ans	38	24	14	5	6	19	8
	65-69 ans	28	17	11	4	5	13	6
	70-74 ans	32	18	14	3	4	15	10
	50-74 ans	160	99	61	28	26	71	35
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	10	4	6	4	4	0
	55-59 ans	17	15	2	3	0	12	2
	60-64 ans	23	13	10	4	4	9	6
	65-69 ans	20	11	9	2	4	9	5
	70-74 ans	22	14	8	3	1	11	7
	50-74 ans	96	63	33	18	13	45	20
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	8	4	5	4	3	0
	55-59 ans	14	13	1	3	0	10	1
	60-64 ans	22	13	9	4	3	9	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15	8	7	2	2	6	5
	70-74 ans	19	12	7	2	1	10	6
	50-74 ans	82	54	28	16	10	38	18
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	4	5	2
	60-64 ans	19	16	3	7	0	9	3
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	55	38	17	15	6	23	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	4	5	2
	60-64 ans	19	16	3	7	0	9	3
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	55	38	17	15	6	23	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	4	5	2
	60-64 ans	17	14	3	6	0	8	3
	65-69 ans	11	7	4	2	0	5	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	52	35	17	14	6	21	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	13	11	2	5	0	6	2
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	37	28	9	12	3	16	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	15	7	8	2	3	5	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	3	0	0	1
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	16	13	3	7	0	6	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	6	3	2	1	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	11	8	3	2	2	6	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	4	5	2
	60-64 ans	19	16	3	7	0	9	3
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	55	38	17	15	6	23	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	5	5	2	4	3	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	1	5	1	1	0	4
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	26	13	13	6	5	7	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	8,1	7,2	8,4	7,8	7,6	6,3
	55-59 ans	7,7	8	7,5	9,3	9,9	7,4	6,8
	60-64 ans	7,8	7,9	7,8	9,1	9	7,5	7,4
	65-69 ans	7,8	8,3	7,4	10,1	9,3	7,9	6,9
	70-74 ans	9,3	9,1	9,5	10,8	11	8,6	9,1
	50-74 ans	8	8,2	7,8	9,1	8,9	7,8	7,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	3,5	2,5	4,3	2,8	2,2	2,1
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	4,5	3,2	2,2	1,5
	60-64 ans	2,1	2,3	2	4,4	4,2	1,7	1,4
	65-69 ans	2,4	2,3	2,6	4,5	6,1	1,7	1,8
	70-74 ans	3,2	3,1	3,2	6,1	4,9	2,4	2,9
	50-74 ans	2,6	2,8	2,4	4,5	3,7	2	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61	56,7	65	49,3	64,1	70,4	66,7
	55-59 ans	70,2	64,5	74,8	51,5	67,5	70,6	78,2
	60-64 ans	72,6	70,7	74,1	51,4	53,7	78	81,1
	65-69 ans	68,8	72,8	65,1	56	34,6	78,3	74,7
	70-74 ans	65,7	65,6	65,8	43,2	55,6	72,2	68,3
	50-74 ans	67,9	66	69,4	50,4	58,3	74,6	75
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,7	1,5	2,6	1,5	2,8	1,5
	55-59 ans	1,9	2,2	1,7	2	2,2	2,2	1,5
	60-64 ans	2,1	2,5	1,8	3,1	2,4	2,3	1,6
	65-69 ans	2,3	2,5	2	3,2	3,1	2,4	1,8
	70-74 ans	2,7	2,8	2,7	4,3	3,9	2,4	2,5
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,8	2,2	2,4	1,8
50-74 ans **	2,2	2,5	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	98,2	100	100	100	97,6	100
	60-64 ans	99,3	100	98,6	100	95,2	100	100
	65-69 ans	99,2	98,3	100	100	100	97,8	100
	70-74 ans	98,2	95,8	100	85,7	100	100	100
	50-74 ans	99,2	98,7	99,7	98,2	99	99	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,6	86,5	84,3	93,3	87,1	75,9	80
	55-59 ans	97,3	96,4	98,3	92,9	100	97,6	97,5
	60-64 ans	91,4	94,9	87,5	91,3	95	96,4	84,6
	65-69 ans	92,3	88,1	96,6	80	100	90,9	95,2
	70-74 ans	94,5	95,7	93,7	100	100	94,1	91,7
	50-74 ans	92	92	92,1	91,7	95	92,2	90,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,1	98,4	100	97,6	100	100	100
	55-59 ans	97,3	98,1	96,5	92,3	88,9	100	100
	60-64 ans	94,2	93,3	95,2	95,2	94,7	92,6	95,5
	65-69 ans	95,4	96,2	94,6	100	87,5	95	97,5
	70-74 ans	98,1	97,7	98,3	100	100	96,9	97,7
	50-74 ans	96,6	96,5	96,8	97	94,7	96,3	97,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	87	70	87	61	87	86
	55-59 ans	75	71	78	86	83	66	76
	60-64 ans	77	74	81	91	97	68	75
	65-69 ans	68	59	76	57	91	60	69
	70-74 ans	71	81	64	109	78	71	59
	50-74 ans	75	75	74	86	80	69	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62 (48-90)	66 (48-109.5)	58 (49-75)	65 (50-95)	56 (48-62)	68 (45-123)	69.5 (51-92)
	55-59 ans	60 (42-92)	59 (42-92)	62 (44-93)	77 (56-119)	62.5 (45-105)	50 (41.5-90.5)	60 (42-80)
	60-64 ans	57 (43-90)	57 (44-84)	57 (42-105)	71 (48-98)	95 (46-145)	54 (43-78)	56 (41-78)
	65-69 ans	55 (43-77.5)	52.5 (41-70)	58 (47.5-80)	56 (40-73)	51.5 (40-82)	52.5 (41-67)	65 (48-80)
	70-74 ans	55 (41-82)	57 (46-88)	55 (38-78)	76 (46-124)	57 (37-110)	54 (45-73)	53.5 (38.5-74.5)
	50-74 ans	58 (43-85)	58 (43-87.5)	58 (43-82)	67 (48-93.5)	57 (46-103)	54.5 (42-81.5)	58 (42-78)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8	6,8	9,8	4,4	12,9	10,3	5
	55-59 ans	1,8	1,8	1,7	0	0	2,4	2,5
	60-64 ans	3,9	1,3	6,8	4,3	4,8	0	7,7
	65-69 ans	3,4	6,7	0	20	0	2,2	0
	70-74 ans	3,6	4,2	3,2	0	0	5,9	4,2
	50-74 ans	4,2	4,1	4,3	5,4	5	3,4	4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	98,1	100	92,3	100	100	100
	60-64 ans	98,6	100	96,8	100	100	100	95,5
	65-69 ans	98,1	98,1	98,2	100	93,8	97,5	100
	70-74 ans	99	97,7	100	100	100	96,9	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,9	99	98,9	99	98,9	98,9	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,7	54,7	72,1	52,4	70,4	59,1	75
	55-59 ans	46,8	42,6	50,9	46,2	33,3	41,5	59
	60-64 ans	51,1	38,7	65,6	38,1	65	38,9	65,9
	65-69 ans	52,3	43,4	60,3	50	62,5	41,5	59,5
	70-74 ans	55,2	43,5	64,4	71,4	66,7	31,3	63,6
	50-74 ans	53,2	44,5	62,3	51	60,4	41,1	63,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,9	0	2,3	0	0	0	6,3
	55-59 ans	3,6	1,9	5,3	7,7	11,1	0	2,6
	60-64 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	6,3	5,7	6,9	0	0	7,3	9,5
	70-74 ans	2,9	6,5	0	0	0	9,4	0
	50-74 ans	2,8	2,7	2,8	1	2,1	3,7	3,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	14,1	9,3	14,3	7,4	13,6	12,5
	55-59 ans	16,2	11,1	21,1	7,7	27,8	12,2	17,9
	60-64 ans	10,8	14,7	6,3	4,8	10	18,5	4,5
	65-69 ans	7,2	11,3	3,4	16,7	6,3	9,8	2,4
	70-74 ans	9,5	8,7	10,2	0	20	12,5	6,8
	50-74 ans	11,2	12,3	10	9,8	13,5	13,7	8,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,1	15,6	9,3	14,3	14,8	18,2	0
	55-59 ans	15,3	27,8	3,5	23,1	0	29,3	5,1
	60-64 ans	16,5	17,3	15,6	19	20	16,7	13,6
	65-69 ans	18	20,8	15,5	16,7	25	22	11,9
	70-74 ans	21	30,4	13,6	21,4	6,7	34,4	15,9
	50-74 ans	16,8	21,6	11,7	17,6	13,5	23,7	10,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	6,3	4,7	7,1	7,4	4,5	0
	55-59 ans	11,7	13	10,5	15,4	22,2	12,2	5,1
	60-64 ans	13,7	21,3	4,7	33,3	0	16,7	6,8
	65-69 ans	10,8	15,1	6,9	16,7	0	14,6	9,5
	70-74 ans	4,8	6,5	3,4	7,1	0	6,3	4,5
	50-74 ans	9,6	13	6	14,7	6,3	12,1	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,7	6,3	0	7,1	0	4,5	0
	55-59 ans	1,8	1,9	1,8	0	0	2,4	2,6
	60-64 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	1,8	3,8	0	0	0	4,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,6	2,7	0,4	2,9	0	2,6	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,6	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	2,7	1,9	3,5	0	5,6	2,4	2,6
	60-64 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	1,8	0	3,4	0	0	0	4,8
	70-74 ans	2,9	4,3	1,7	0	0	6,3	2,3
	50-74 ans	1,7	1,7	1,8	1	1	2,1	2,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	0	3,1	0	0	0	4,5
	65-69 ans	0,9	0	1,7	0	6,3	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,1	0	1	0	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,9	2,3	7	2,9	6,7	1,5
	55-59 ans	5,9	8,2	4,1	5,7	6,1	9	3,5
	60-64 ans	5,3	7,6	3,5	6,8	6,9	7,8	2,5
	65-69 ans	5,3	7,2	3,8	8,5	9,6	6,9	2,6
	70-74 ans	7,8	10,3	6	9,3	10,3	10,5	5,1
	50-74 ans	5,6	7,8	3,8	7,1	5,6	8,2	3,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,6	1,2	3,5	1,9	3,8	0
	55-59 ans	2,8	5,8	0,6	4,3	0	6,4	0,8
	60-64 ans	3,2	4,1	2,5	5,4	4,6	3,7	1,9
	65-69 ans	3,8	4,6	3,1	4,2	7,6	4,7	2,1
	70-74 ans	5,4	8	3,4	9,3	2,6	7,7	3,6
	50-74 ans	3,3	5	2,1	4,6	2,8	5,2	1,8
50-74 ans **	3,4	5	1,9	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,9	1,2	2,9	1,9	2,9	0
	55-59 ans	2,3	5	0,3	4,3	0	5,3	0,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 87 - Haute-Vienne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,1	4,1	2,2	5,4	3,4	3,7	1,9
	65-69 ans	2,9	3,4	2,4	4,2	3,8	3,2	2,1
	70-74 ans	4,7	6,9	3	6,2	2,6	7	3,1
	50-74 ans	2,9	4,3	1,7	4,1	2,1	4,4	1,6
	50-74 ans **	2,9	4,3	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,5	0,6	1,8	1	1	0
	55-59 ans	2,2	2,7	1,8	2,9	4,9	2,7	0,8
	60-64 ans	2,6	5	0,7	9,5	0	3,7	0,9
	65-69 ans	2,3	3,4	1,4	4,2	0	3,2	1,7
	70-74 ans	1,2	1,7	0,9	3,1	0	1,4	1
	50-74 ans	1,9	3	1,1	3,8	1,3	2,7	1
	50-74 ans **	1,9	2,9	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10,5	12,5	0	14,3	0	11,1	0
	65-69 ans	8,3	12,5	0	0	0	16,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5,5	7,9	0	6,7	0	8,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009