

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10652	4877	5775	3314	3836	1563	1939
	55-59 ans	10595	4627	5968	1596	1866	3031	4102
	60-64 ans	13174	5805	7369	1654	1837	4151	5532
	65-69 ans	9802	4219	5583	997	1227	3222	4356
	70-74 ans	9565	4078	5487	799	1016	3279	4471
	50-74 ans	53788	23606	30182	8360	9782	15246	20400
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	717	329	388	220	262	109	126
	55-59 ans	682	314	368	131	136	183	232
	60-64 ans	840	387	453	131	154	256	299
	65-69 ans	710	306	404	93	119	213	285
	70-74 ans	804	307	497	71	125	236	372
	50-74 ans	3753	1643	2110	646	796	997	1314
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	482	221	261	130	168	91	93
	55-59 ans	480	223	257	80	84	143	173
	60-64 ans	616	284	332	86	89	198	243
	65-69 ans	541	234	307	56	85	178	222
	70-74 ans	607	240	367	47	76	193	291
	50-74 ans	2726	1202	1524	399	502	803	1022
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	235	108	127	90	94	18	33
	55-59 ans	202	91	111	51	52	40	59
	60-64 ans	224	103	121	45	65	58	56
	65-69 ans	169	72	97	37	34	35	63
	70-74 ans	197	67	130	24	49	43	81
	50-74 ans	1027	441	586	247	294	194	292
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10417	4769	5648	3224	3742	1545	1906
	55-59 ans	10393	4536	5857	1545	1814	2991	4043
	60-64 ans	12950	5702	7248	1609	1772	4093	5476
	65-69 ans	9633	4147	5486	960	1193	3187	4293
	70-74 ans	9368	4011	5357	775	967	3236	4390

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	52761	23165	29596	8113	9488	15052	20108
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	132	68	64	51	49	17	15
	55-59 ans	145	82	63	32	25	50	38
	60-64 ans	214	105	109	34	37	71	72
	65-69 ans	164	93	71	34	15	59	56
	70-74 ans	196	98	98	23	21	75	77
	50-74 ans	851	446	405	174	147	272	258
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	131	68	63	51	48	17	15
	55-59 ans	143	81	62	32	24	49	38
	60-64 ans	207	101	106	32	37	69	69
	65-69 ans	159	93	66	34	14	59	52
	70-74 ans	187	94	93	23	20	71	73
	50-74 ans	827	437	390	172	143	265	247
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	113	59	54	45	40	14	14
	55-59 ans	129	73	56	27	22	46	34
	60-64 ans	188	90	98	27	36	63	62
	65-69 ans	144	83	61	30	12	53	49
	70-74 ans	166	86	80	20	17	66	63
	50-74 ans	740	391	349	149	127	242	222
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	109	57	52	44	40	13	12
	55-59 ans	118	67	51	26	20	41	31
	60-64 ans	174	83	91	25	33	58	58
	65-69 ans	137	80	57	27	11	53	46
	70-74 ans	148	75	73	15	14	60	59
	50-74 ans	686	362	324	137	118	225	206
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	10	5	5	2	1	3	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	112	58	54	44	40	14	14
	55-59 ans	127	71	56	27	22	44	34
	60-64 ans	187	90	97	27	35	63	62
	65-69 ans	141	83	58	30	12	53	46
	70-74 ans	166	86	80	20	17	66	63
	50-74 ans	733	388	345	148	126	240	219
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	113	59	54	45	40	14	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	129	73	56	27	22	46	34
	60-64 ans	188	90	98	27	36	63	62
	65-69 ans	144	83	61	30	12	53	49
	70-74 ans	165	85	80	19	17	66	63
	50-74 ans	739	390	349	148	127	242	222
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	114	59	55	45	41	14	14
	55-59 ans	130	74	56	27	22	47	34
	60-64 ans	190	91	99	28	36	63	63
	65-69 ans	145	84	61	30	12	54	49
	70-74 ans	169	87	82	20	17	67	65
	50-74 ans	748	395	353	150	128	245	225
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61	25	36	19	28	6	8
	55-59 ans	45	19	26	5	8	14	18
	60-64 ans	74	31	43	11	13	20	30
	65-69 ans	46	20	26	8	7	12	19
	70-74 ans	56	25	31	5	7	20	24
	50-74 ans	282	120	162	48	63	72	99
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	13	10	3	5	0	5	3
	60-64 ans	11	3	8	2	3	1	5
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	8	1	7	0	1	1	6
	50-74 ans	53	26	27	12	8	14	19
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	19	13	6	7	4	6	2
	60-64 ans	32	16	16	4	7	12	9
	65-69 ans	22	11	11	5	3	6	8
	70-74 ans	22	12	10	2	3	10	7
	50-74 ans	102	56	46	20	19	36	27
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29	21	8	18	5	3	3
	55-59 ans	33	24	9	8	5	16	4
	60-64 ans	55	32	23	7	7	25	16
	65-69 ans	41	26	15	9	1	17	14
	70-74 ans	53	34	19	10	4	24	15
	50-74 ans	211	137	74	52	22	85	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	11	3	8	0	3	3	5
	60-64 ans	14	8	6	4	4	4	2
	65-69 ans	18	14	4	4	1	10	3
	70-74 ans	22	10	12	2	1	8	11
	50-74 ans	67	37	30	11	9	26	21
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	0	2	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	18	13	5	4	2	9	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	25	11	20	7	5	4
	55-59 ans	52	37	15	15	9	22	6
	60-64 ans	87	48	39	11	14	37	25
	65-69 ans	63	37	26	14	4	23	22
	70-74 ans	75	46	29	12	7	34	22
	50-74 ans	313	193	120	72	41	121	79
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	29	21	8	18	5	3	3
	55-59 ans	33	24	9	8	5	16	4
	60-64 ans	55	32	23	7	7	25	16
	65-69 ans	41	26	15	9	1	17	14
	70-74 ans	53	34	19	10	4	24	15
	50-74 ans	211	137	74	52	22	85	52
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	24	18	6	15	3	3	3
	55-59 ans	29	20	9	7	5	13	4
	60-64 ans	49	29	20	7	7	22	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	36	24	12	8	0	16	12
	70-74 ans	46	29	17	8	2	21	15
	50-74 ans	184	120	64	45	17	75	47
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	11	3	8	0	3	3	5
	60-64 ans	15	8	7	4	5	4	2
	65-69 ans	18	14	4	4	1	10	3
	70-74 ans	22	10	12	2	1	8	11
	50-74 ans	68	37	31	11	10	26	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	1	5	0	3	1	2
	60-64 ans	14	7	7	3	5	4	2
	65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3
	70-74 ans	22	10	12	2	1	8	11
	50-74 ans	59	31	28	8	10	23	18
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	1	5	0	3	1	2
	60-64 ans	12	6	6	2	4	4	2
	65-69 ans	12	8	4	2	1	6	3
	70-74 ans	20	10	10	2	1	8	9
	50-74 ans	51	26	25	7	9	19	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	1	5	0	3	1	2
	60-64 ans	12	6	6	2	4	4	2
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	14	7	7	2	1	5	6
	50-74 ans	39	19	20	4	9	15	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	12	7	5	3	0	4	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	50-74 ans	13	6	7	1	4	5	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	1	1	0	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	13	6	7	3	5	3	2
	65-69 ans	12	8	4	2	1	6	3
	70-74 ans	19	9	10	2	1	7	9
	50-74 ans	50	26	24	8	9	18	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	6	7	4	7	2	0
	55-59 ans	8	5	3	5	0	0	3
	60-64 ans	14	9	5	4	0	5	5
	65-69 ans	10	5	5	2	2	3	3
	70-74 ans	15	5	10	3	2	2	8
	50-74 ans	60	30	30	18	11	12	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	6,7	6,7	6,6	6,8	7	6,5
	55-59 ans	6,4	6,8	6,2	8,2	7,3	6	5,7
	60-64 ans	6,4	6,7	6,1	7,9	8,4	6,2	5,4
	65-69 ans	7,2	7,3	7,2	9,3	9,7	6,6	6,5
	70-74 ans	8,4	7,5	9,1	8,9	12,3	7,2	8,3
	50-74 ans	7	7	7	7,7	8,1	6,5	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,7	2,5	1,2	1,7
	55-59 ans	1,9	2	1,9	3,2	2,8	1,3	1,4
	60-64 ans	1,7	1,8	1,6	2,7	3,5	1,4	1
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	3,7	2,8	1,1	1,4
	70-74 ans	2,1	1,6	2,4	3	4,8	1,3	1,8
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	3	3	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,2	67,2	67,3	59,1	64,1	83,5	73,8
	55-59 ans	70,4	71	69,8	61,1	61,8	78,1	74,6
	60-64 ans	73,3	73,4	73,3	65,6	57,8	77,3	81,3
	65-69 ans	76,2	76,5	76	60,2	71,4	83,6	77,9
	70-74 ans	75,5	78,2	73,8	66,2	60,8	81,8	78,2
	50-74 ans	72,6	73,2	72,2	61,8	63,1	80,5	77,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,1	1,6	1,3	1,1	0,8
	55-59 ans	1,4	1,8	1,1	2,1	1,4	1,7	0,9
	60-64 ans	1,7	1,8	1,5	2,1	2,1	1,7	1,3
	65-69 ans	1,7	2,2	1,3	3,5	1,3	1,9	1,3
	70-74 ans	2,1	2,4	1,8	3	2,2	2,3	1,8
	50-74 ans	1,6	1,9	1,4	2,1	1,5	1,8	1,3
50-74 ans **	1,6	1,9	1,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	100	98,4	100	98	100	100
	55-59 ans	98,6	98,8	98,4	100	96	98	100
	60-64 ans	96,7	96,2	97,2	94,1	100	97,2	95,8
	65-69 ans	97	100	93	100	93,3	100	92,9
	70-74 ans	95,4	95,9	94,9	100	95,2	94,7	94,8
	50-74 ans	97,2	98	96,3	98,9	97,3	97,4	95,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,3	86,8	85,7	88,2	83,3	82,4	93,3
	55-59 ans	90,2	90,1	90,3	84,4	91,7	93,9	89,5
	60-64 ans	90,8	89,1	92,5	84,4	97,3	91,3	89,9
	65-69 ans	90,6	89,2	92,4	88,2	85,7	89,8	94,2
	70-74 ans	88,8	91,5	86	87	85	93	86,3
	50-74 ans	89,5	89,5	89,5	86,6	88,8	91,3	89,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,5	96,6	96,3	97,8	100	92,9	85,7
	55-59 ans	91,5	91,8	91,1	96,3	90,9	89,1	91,2
	60-64 ans	92,6	92,2	92,9	92,6	91,7	92,1	93,5
	65-69 ans	95,1	96,4	93,4	90	91,7	100	93,9
	70-74 ans	89,2	87,2	91,3	75	82,4	90,9	93,7
	50-74 ans	92,7	92,6	92,8	91,9	92,9	93	92,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	101	90	108	88	75	93
	55-59 ans	103	83	130	97	130	74	130
	60-64 ans	76	77	76	77	85	76	70
	65-69 ans	93	109	70	94	43	118	77
	70-74 ans	79	91	67	84	57	93	69
	50-74 ans	88	91	83	95	86	89	82
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (41-91)	58 (42-92)	51 (41-83)	56 (42-91)	50.5 (36-79.5)	69.5 (52-92)	52.5 (42-99)
	55-59 ans	53 (41-84)	48 (41-75)	61 (40.5-113.5)	48 (41-81)	70 (53-171)	50 (37-75)	49 (37-86)
	60-64 ans	55 (36.5-80)	55.5 (37-78)	55 (36-83)	58 (41-103)	61 (34-93)	54 (36-78)	53 (37-79)
	65-69 ans	52 (35-79.5)	54 (35-110)	50 (33-75)	48 (27-83)	38.5 (34-50)	58 (43-124)	56 (33-79)
	70-74 ans	53 (33-88)	58 (36-92)	50.5 (33-82)	58.5 (30.5-119)	42 (32-71)	58 (37-87)	52 (35-83)
	50-74 ans	53.5 (37-84)	54 (37-87)	53 (36-83)	50 (35-100)	53 (36-84)	56.5 (38-84)	53 (37-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,8	8,8	10,9	7,8	14,3	11,8	0
	55-59 ans	5,5	6,1	4,8	15,6	0	0	7,9
	60-64 ans	6,5	8,6	4,6	11,8	0	7	6,9
	65-69 ans	6,1	5,4	7	5,9	13,3	5,1	5,4
	70-74 ans	7,7	5,1	10,2	13	9,5	2,7	10,4
	50-74 ans	7,1	6,7	7,4	10,3	7,5	4,4	7,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,4	98,8	100	95	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,9	99,7	100	99,3	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,5	42,4	65,5	42,2	68,3	42,9	57,1
	55-59 ans	34,6	25,7	46,4	18,5	36,4	29,8	52,9
	60-64 ans	38,9	34,1	43,4	39,3	36,1	31,7	47,6
	65-69 ans	31,7	23,8	42,6	26,7	58,3	22,2	38,8
	70-74 ans	33,1	28,7	37,8	25	41,2	29,9	36,9
	50-74 ans	37,7	30,4	45,9	32	49,2	29,4	44
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,6	10,2	9,1	8,9	9,8	14,3	7,1
	55-59 ans	10	13,5	5,4	18,5	0	10,6	8,8
	60-64 ans	5,8	3,3	8,1	7,1	8,3	1,6	7,9
	65-69 ans	6,9	7,1	6,6	3,3	0	9,3	8,2
	70-74 ans	4,7	1,1	8,5	0	5,9	1,5	9,2
	50-74 ans	7,1	6,6	7,6	8	6,3	5,7	8,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,7	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,2	0	3,3	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	1,3	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,1	6,8	5,5	4,4	4,9	14,3	7,1
	55-59 ans	14,6	17,6	10,7	25,9	18,2	12,8	5,9
	60-64 ans	16,8	17,6	16,2	14,3	19,4	19	14,3
	65-69 ans	15,2	13,1	18	16,7	25	11,1	16,3
	70-74 ans	13	13,8	12,2	10	17,6	14,9	10,8
	50-74 ans	13,6	14,2	13	13,3	14,8	14,7	12
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,4	35,6	14,5	40	12,2	21,4	21,4
	55-59 ans	25,4	32,4	16,1	29,6	22,7	34	11,8
	60-64 ans	28,9	35,2	23,2	25	19,4	39,7	25,4
	65-69 ans	28,3	31	24,6	30	8,3	31,5	28,6
	70-74 ans	31,4	39,1	23,2	50	23,5	35,8	23,1
	50-74 ans	28,2	34,7	21	34,7	17,2	34,7	23,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	3,4	0	2,2	0	7,1	0
	55-59 ans	8,5	4,1	14,3	0	13,6	6,4	14,7
	60-64 ans	7,4	8,8	6,1	14,3	11,1	6,3	3,2
	65-69 ans	12,4	16,7	6,6	13,3	8,3	18,5	6,1
	70-74 ans	13	11,5	14,6	10	5,9	11,9	16,9
	50-74 ans	9	9,4	8,5	7,3	7	10,6	9,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	0	1,8	0	2,4	0	0
	55-59 ans	1,5	0	3,6	0	0	0	5,9
	60-64 ans	1,1	1,1	1	0	2,8	1,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	1,1	1,2	0	0	1,5	1,5
	50-74 ans	0,9	0,5	1,4	0	1,6	0,8	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0	1,8	0	0	0	7,1
	55-59 ans	3,8	5,4	1,8	7,4	4,5	4,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,8	7,1	1,6	6,7	0	7,4	2
	70-74 ans	3	3,4	2,4	0	5,9	4,5	1,5
	50-74 ans	2,4	3,3	1,4	2,7	1,6	3,7	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,1	0	5	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0,7	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,2	1,9	6,2	1,9	3,2	2,1
	55-59 ans	5	8,2	2,6	9,7	5	7,4	1,5
	60-64 ans	6,7	8,4	5,4	6,8	7,9	9	4,6
	65-69 ans	6,5	8,9	4,7	14,6	3,4	7,2	5,1
	70-74 ans	8	11,5	5,4	15,5	7,2	10,5	5
	50-74 ans	5,9	8,3	4,1	8,9	4,3	8	3,9
50-74 ans **	5,8	8	3,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,4	1,4	5,6	1,3	1,9	1,6
	55-59 ans	3,2	5,3	1,5	5,2	2,8	5,3	1
	60-64 ans	4,2	5,6	3,2	4,4	4	6,1	2,9
	65-69 ans	4,3	6,3	2,7	9,4	0,8	5,3	3,3
	70-74 ans	5,7	8,5	3,5	12,9	4,1	7,4	3,4
	50-74 ans	4	5,9	2,5	6,4	2,3	5,6	2,6
50-74 ans **	4	5,7	2,3	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,8	1,1	4,7	0,8	1,9	1,6
	55-59 ans	2,8	4,4	1,5	4,5	2,8	4,3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,8	5,1	2,8	4,4	4	5,4	2,4
	65-69 ans	3,7	5,8	2,2	8,3	0	5	2,8
	70-74 ans	4,9	7,2	3,2	10,3	2,1	6,5	3,4
	50-74 ans	3,5	5,2	2,2	5,5	1,8	5	2,3
	50-74 ans **	3,4	5	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0,4	0	0,3	0	0,6	0
	55-59 ans	1,1	0,7	1,4	0	1,7	1	1,2
	60-64 ans	1,2	1,4	1	2,5	2,8	1	0,4
	65-69 ans	1,9	3,4	0,7	4,2	0,8	3,1	0,7
	70-74 ans	2,3	2,5	2,2	2,6	1	2,5	2,5
	50-74 ans	1,3	1,6	1	1,4	1,1	1,7	1
	50-74 ans **	1,2	1,4	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	0	0	0	100	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	14,3	14,3	14,3	33,3	20	0	0
	65-69 ans	20	27,3	0	0	0	33,3	0
	70-74 ans	9,1	0	16,7	0	0	0	18,2
	50-74 ans	13,6	16,1	10,7	12,5	10	17,4	11,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009