

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 18262 | 8275 | 9987 | 5184 | 5886 | 3091 | 4101 |
| | 55-59 ans | 15408 | 6877 | 8531 | 1238 | 1408 | 5639 | 7123 |
| | 60-64 ans | 16570 | 7324 | 9246 | 1011 | 1145 | 6313 | 8101 |
| | 65-69 ans | 12849 | 5669 | 7180 | 527 | 672 | 5142 | 6508 |
| | 70-74 ans | 10552 | 4710 | 5842 | 369 | 413 | 4341 | 5429 |
| | 50-74 ans | 73641 | 32855 | 40786 | 8329 | 9524 | 24526 | 31262 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 1590 | 741 | 849 | 502 | 567 | 239 | 282 |
| | 55-59 ans | 1377 | 652 | 725 | 154 | 171 | 498 | 554 |
| | 60-64 ans | 1368 | 633 | 735 | 123 | 122 | 510 | 613 |
| | 65-69 ans | 1052 | 453 | 599 | 77 | 83 | 376 | 516 |
| | 70-74 ans | 926 | 383 | 543 | 40 | 60 | 343 | 483 |
| | 50-74 ans | 6313 | 2862 | 3451 | 896 | 1003 | 1966 | 2448 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 994 | 480 | 514 | 302 | 305 | 178 | 209 |
| | 55-59 ans | 927 | 451 | 476 | 84 | 84 | 367 | 392 |
| | 60-64 ans | 951 | 425 | 526 | 56 | 61 | 369 | 465 |
| | 65-69 ans | 754 | 329 | 425 | 38 | 47 | 291 | 378 |
| | 70-74 ans | 652 | 282 | 370 | 20 | 32 | 262 | 338 |
| | 50-74 ans | 4278 | 1967 | 2311 | 500 | 529 | 1467 | 1782 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 596 | 261 | 335 | 200 | 262 | 61 | 73 |
| | 55-59 ans | 450 | 201 | 249 | 70 | 87 | 131 | 162 |
| | 60-64 ans | 417 | 208 | 209 | 67 | 61 | 141 | 148 |
| | 65-69 ans | 298 | 124 | 174 | 39 | 36 | 85 | 138 |
| | 70-74 ans | 274 | 101 | 173 | 20 | 28 | 81 | 145 |
| | 50-74 ans | 2035 | 895 | 1140 | 396 | 474 | 499 | 666 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 17666 | 8014 | 9652 | 4984 | 5624 | 3030 | 4028 |
| | 55-59 ans | 14958 | 6676 | 8282 | 1168 | 1321 | 5508 | 6961 |
| | 60-64 ans | 16153 | 7116 | 9037 | 944 | 1084 | 6172 | 7953 |
| | 65-69 ans | 12551 | 5545 | 7006 | 488 | 636 | 5057 | 6370 |
| | 70-74 ans | 10278 | 4609 | 5669 | 349 | 385 | 4260 | 5284 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 71606 | 31960 | 39646 | 7933 | 9050 | 24027 | 30596 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 335 | 164 | 171 | 114 | 105 | 50 | 66 |
| | 55-59 ans | 303 | 140 | 163 | 29 | 27 | 111 | 136 |
| | 60-64 ans | 334 | 158 | 176 | 30 | 25 | 128 | 151 |
| | 65-69 ans | 280 | 150 | 130 | 19 | 17 | 131 | 113 |
| | 70-74 ans | 233 | 113 | 120 | 9 | 9 | 104 | 111 |
| | 50-74 ans | 1485 | 725 | 760 | 201 | 183 | 524 | 577 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 335 | 164 | 171 | 114 | 105 | 50 | 66 |
| | 55-59 ans | 302 | 140 | 162 | 29 | 27 | 111 | 135 |
| | 60-64 ans | 331 | 156 | 175 | 30 | 25 | 126 | 150 |
| | 65-69 ans | 276 | 149 | 127 | 19 | 17 | 130 | 110 |
| | 70-74 ans | 229 | 112 | 117 | 9 | 8 | 103 | 109 |
| | 50-74 ans | 1473 | 721 | 752 | 201 | 182 | 520 | 570 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 293 | 143 | 150 | 98 | 85 | 45 | 65 |
| | 55-59 ans | 277 | 128 | 149 | 26 | 23 | 102 | 126 |
| | 60-64 ans | 303 | 145 | 158 | 28 | 20 | 117 | 138 |
| | 65-69 ans | 257 | 139 | 118 | 16 | 14 | 123 | 104 |
| | 70-74 ans | 211 | 104 | 107 | 9 | 8 | 95 | 99 |
| | 50-74 ans | 1341 | 659 | 682 | 177 | 150 | 482 | 532 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 281 | 136 | 145 | 92 | 80 | 44 | 65 |
| | 55-59 ans | 265 | 123 | 142 | 24 | 22 | 99 | 120 |
| | 60-64 ans | 295 | 139 | 156 | 28 | 20 | 111 | 136 |
| | 65-69 ans | 249 | 136 | 113 | 16 | 14 | 120 | 99 |
| | 70-74 ans | 201 | 98 | 103 | 8 | 7 | 90 | 96 |
| | 50-74 ans | 1291 | 632 | 659 | 168 | 143 | 464 | 516 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 289 | 139 | 150 | 95 | 85 | 44 | 65 |
| | 55-59 ans | 273 | 127 | 146 | 25 | 23 | 102 | 123 |
| | 60-64 ans | 301 | 144 | 157 | 28 | 20 | 116 | 137 |
| | 65-69 ans | 255 | 139 | 116 | 16 | 14 | 123 | 102 |
| | 70-74 ans | 205 | 101 | 104 | 8 | 7 | 93 | 97 |
| | 50-74 ans | 1323 | 650 | 673 | 172 | 149 | 478 | 524 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 18 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 291 | 142 | 149 | 97 | 84 | 45 | 65 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 276 | 128 | 148 | 26 | 22 | 102 | 126 |
| | 60-64 ans | 303 | 145 | 158 | 28 | 20 | 117 | 138 |
| | 65-69 ans | 257 | 139 | 118 | 16 | 14 | 123 | 104 |
| | 70-74 ans | 211 | 104 | 107 | 9 | 8 | 95 | 99 |
| | 50-74 ans | 1338 | 658 | 680 | 176 | 148 | 482 | 532 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 293 | 143 | 150 | 98 | 85 | 45 | 65 |
| | 55-59 ans | 278 | 128 | 150 | 26 | 23 | 102 | 127 |
| | 60-64 ans | 306 | 147 | 159 | 28 | 20 | 119 | 139 |
| | 65-69 ans | 261 | 140 | 121 | 16 | 14 | 124 | 107 |
| | 70-74 ans | 215 | 105 | 110 | 9 | 9 | 96 | 101 |
| | 50-74 ans | 1353 | 663 | 690 | 177 | 151 | 486 | 539 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 166 | 70 | 96 | 51 | 52 | 19 | 44 |
| | 55-59 ans | 144 | 55 | 89 | 13 | 9 | 42 | 80 |
| | 60-64 ans | 130 | 51 | 79 | 6 | 6 | 45 | 73 |
| | 65-69 ans | 111 | 46 | 65 | 8 | 8 | 38 | 57 |
| | 70-74 ans | 93 | 35 | 58 | 3 | 5 | 32 | 53 |
| | 50-74 ans | 644 | 257 | 387 | 81 | 80 | 176 | 307 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 23 | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 29 | 17 | 12 | 3 | 3 | 14 | 9 |
| | 60-64 ans | 24 | 8 | 16 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| | 65-69 ans | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 70-74 ans | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 50-74 ans | 106 | 53 | 53 | 14 | 12 | 39 | 41 |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 27 | 15 | 12 | 7 | 10 | 8 | 2 |
| | 55-59 ans | 35 | 16 | 19 | 2 | 5 | 14 | 14 |
| | 60-64 ans | 34 | 19 | 15 | 3 | 2 | 16 | 13 |
| | 65-69 ans | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | 12 |
| | 70-74 ans | 26 | 11 | 15 | 1 | 1 | 10 | 14 |
| | 50-74 ans | 153 | 80 | 73 | 13 | 18 | 67 | 55 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 47 | 29 | 18 | 22 | 7 | 7 | 11 |
| | 55-59 ans | 46 | 25 | 21 | 4 | 5 | 21 | 16 |
| | 60-64 ans | 74 | 49 | 25 | 10 | 7 | 39 | 18 |
| | 65-69 ans | 67 | 42 | 25 | 6 | 5 | 36 | 20 |
| | 70-74 ans | 60 | 39 | 21 | 3 | 2 | 36 | 19 |
| | 50-74 ans | 294 | 184 | 110 | 45 | 26 | 139 | 84 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 17 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 29 | 14 | 15 | 5 | 4 | 9 | 11 |
| | 65-69 ans | 26 | 18 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 |
| | 70-74 ans | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| | 50-74 ans | 98 | 60 | 38 | 19 | 8 | 41 | 30 |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 23 | 12 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 74 | 44 | 30 | 29 | 17 | 15 | 13 |
| | 55-59 ans | 81 | 41 | 40 | 6 | 10 | 35 | 30 |
| | 60-64 ans | 108 | 68 | 40 | 13 | 9 | 55 | 31 |
| | 65-69 ans | 98 | 61 | 37 | 6 | 5 | 55 | 32 |
| | 70-74 ans | 86 | 50 | 36 | 4 | 3 | 46 | 33 |
| | 50-74 ans | 447 | 264 | 183 | 58 | 44 | 206 | 139 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 47 | 29 | 18 | 22 | 7 | 7 | 11 |
| | 55-59 ans | 46 | 25 | 21 | 4 | 5 | 21 | 16 |
| | 60-64 ans | 74 | 49 | 25 | 10 | 7 | 39 | 18 |
| | 65-69 ans | 67 | 42 | 25 | 6 | 5 | 36 | 20 |
| | 70-74 ans | 60 | 39 | 21 | 3 | 2 | 36 | 19 |
| | 50-74 ans | 294 | 184 | 110 | 45 | 26 | 139 | 84 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 32 | 20 | 12 | 16 | 6 | 4 | 6 |
| | 55-59 ans | 31 | 20 | 11 | 3 | 2 | 17 | 9 |
| | 60-64 ans | 58 | 39 | 19 | 9 | 7 | 30 | 12 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 55 | 35 | 20 | 6 | 4 | 29 | 16 |
| | 70-74 ans | 47 | 30 | 17 | 2 | 2 | 28 | 15 |
| | 50-74 ans | 223 | 144 | 79 | 36 | 21 | 108 | 58 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 17 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 29 | 14 | 15 | 5 | 4 | 9 | 11 |
| | 65-69 ans | 26 | 18 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 |
| | 70-74 ans | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| | 50-74 ans | 98 | 60 | 38 | 19 | 8 | 41 | 30 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 14 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 25 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| | 65-69 ans | 23 | 16 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 |
| | 70-74 ans | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| | 50-74 ans | 87 | 52 | 35 | 16 | 7 | 36 | 28 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 20 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| | 65-69 ans | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| | 70-74 ans | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| | 50-74 ans | 70 | 43 | 27 | 12 | 6 | 31 | 21 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 20 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| | 65-69 ans | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| | 70-74 ans | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| | 50-74 ans | 67 | 43 | 24 | 12 | 6 | 31 | 18 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 17 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 19 | 14 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| | 55-59 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 20 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| | 65-69 ans | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 |
| | 70-74 ans | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| | 50-74 ans | 70 | 43 | 27 | 12 | 6 | 31 | 21 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 27 | 13 | 14 | 9 | 13 | 4 | 1 |
| | 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| | 50-74 ans | 57 | 30 | 27 | 12 | 18 | 18 | 9 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 8,7 | 9 | 8,5 | 9,7 | 9,6 | 7,7 | 6,9 |
| | 55-59 ans | 8,9 | 9,5 | 8,5 | 12,4 | 12,1 | 8,8 | 7,8 |
| | 60-64 ans | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 12,2 | 10,7 | 8,1 | 7,6 |
| | 65-69 ans | 8,2 | 8 | 8,3 | 14,6 | 12,4 | 7,3 | 7,9 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 8,1 | 9,3 | 10,8 | 14,5 | 7,9 | 8,9 |
| | 50-74 ans | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 10,8 | 10,5 | 8 | 7,8 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 2 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 5,7 | 6,2 | 2,3 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 6,6 | 5,3 | 2,2 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 7,4 | 5,4 | 1,7 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 2,1 | 3 | 5,4 | 6,8 | 1,9 | 2,7 |
| | 50-74 ans | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 4,8 | 5 | 2 | 2,1 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 62,5 | 64,8 | 60,5 | 60,2 | 53,8 | 74,5 | 74,1 |
| | 55-59 ans | 67,3 | 69,2 | 65,7 | 54,5 | 49,1 | 73,7 | 70,8 |
| | 60-64 ans | 69,5 | 67,1 | 71,6 | 45,5 | 50 | 72,4 | 75,9 |
| | 65-69 ans | 71,7 | 72,6 | 71 | 49,4 | 56,6 | 77,4 | 73,3 |
| | 70-74 ans | 70,4 | 73,6 | 68,1 | 50 | 53,3 | 76,4 | 70 |
| | 50-74 ans | 67,8 | 68,7 | 67 | 55,8 | 52,7 | 74,6 | 72,8 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,9 | 2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2 | 2,1 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 3,9 | 2,7 | 2,6 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2 | 2,2 | 1,9 |
| 50-74 ans** | 2,1 | 2,2 | 1,9 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,7 | 100 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 99,3 |
| | 60-64 ans | 99,1 | 98,7 | 99,4 | 100 | 100 | 98,4 | 99,3 |
| | 65-69 ans | 98,6 | 99,3 | 97,7 | 100 | 100 | 99,2 | 97,3 |
| | 70-74 ans | 98,3 | 99,1 | 97,5 | 100 | 88,9 | 99 | 98,2 |
| | 50-74 ans | 99,2 | 99,4 | 98,9 | 100 | 99,5 | 99,2 | 98,8 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 87,5 | 87,2 | 87,7 | 86 | 81 | 90 | 98,5 |
| | 55-59 ans | 91,7 | 91,4 | 92 | 89,7 | 85,2 | 91,9 | 93,3 |
| | 60-64 ans | 91,5 | 92,9 | 90,3 | 93,3 | 80 | 92,9 | 92 |
| | 65-69 ans | 93,1 | 93,3 | 92,9 | 84,2 | 82,4 | 94,6 | 94,5 |
| | 70-74 ans | 92,1 | 92,9 | 91,5 | 100 | 100 | 92,2 | 90,8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 91 | 91,4 | 90,7 | 88,1 | 82,4 | 92,7 | 93,3 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 95,9 | 95,1 | 96,7 | 93,9 | 94,1 | 97,8 | 100 |
| | 55-59 ans | 95,7 | 96,1 | 95,3 | 92,3 | 95,7 | 97,1 | 95,2 |
| | 60-64 ans | 97,4 | 95,9 | 98,7 | 100 | 100 | 94,9 | 98,6 |
| | 65-69 ans | 96,9 | 97,8 | 95,8 | 100 | 100 | 97,6 | 95,2 |
| | 70-74 ans | 95,3 | 94,2 | 96,3 | 88,9 | 87,5 | 94,7 | 97 |
| | 50-74 ans | 96,3 | 95,9 | 96,6 | 94,9 | 95,3 | 96,3 | 97 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 89 | 87 | 91 | 93 | 91 | 75 | 90 |
| | 55-59 ans | 86 | 90 | 83 | 83 | 69 | 91 | 86 |
| | 60-64 ans | 76 | 84 | 68 | 80 | 97 | 85 | 64 |
| | 65-69 ans | 76 | 83 | 69 | 82 | 64 | 83 | 70 |
| | 70-74 ans | 72 | 67 | 77 | 63 | 77 | 67 | 77 |
| | 50-74 ans | 80 | 83 | 78 | 87 | 85 | 81 | 76 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 62 (41-96) | 56 (39-96) | 63 (43-98) | 55 (36-112) | 62 (43-98) | 60 (42-88) | 64 (43-90) |
| | 55-59 ans | 63 (40-99) | 64.5 (41-100) | 61 (40-99) | 47 (26-114) | 66 (37-99) | 66.5 (45-98) | 56.5 (40-100) |
| | 60-64 ans | 47 (34-87) | 47 (35-89) | 47.5 (33-85) | 63.5 (37-114.5) | 74 (43-103) | 46 (35-89) | 43.5 (33-82) |
| | 65-69 ans | 56 (37-88) | 57 (38-95) | 53 (36-76) | 67.5 (43.5-90.5) | 53 (32-91) | 54 (38-95) | 53 (36.5-74) |
| | 70-74 ans | 53 (36-84) | 50.5 (35.5-74.5) | 55 (36-92) | 49 (40-75) | 56.5 (37.5-116) | 51 (35-74) | 55 (36-91) |
| | 50-74 ans | 56 (37-92) | 55 (37-93) | 56 (37-91) | 58 (35-97) | 63 (41-98) | 55 (38-91) | 55 (36.5-87) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 12,4 | 8 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 3,4 | 7,4 | 2,7 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 8 | 3,1 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 2 | 3,1 | 5,3 | 5,9 | 1,5 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 3 | 4,4 | 1,7 | 0 | 0 | 4,8 | 1,8 |
| | 50-74 ans | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 6 | 9,8 | 3,4 | 1,6 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99 | 98,8 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 99,6 | 100 | 99,3 | 100 | 95,7 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,4 | 98,7 | 100 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 56,7 | 49 | 64 | 52 | 61,2 | 42,2 | 67,7 |
| | 55-59 ans | 51,8 | 43 | 59,3 | 50 | 39,1 | 41,2 | 63 |
| | 60-64 ans | 42,5 | 34,7 | 49,7 | 21,4 | 30 | 37,8 | 52,5 |
| | 65-69 ans | 42,5 | 32,9 | 53,7 | 50 | 57,1 | 30,6 | 53,3 |
| | 70-74 ans | 43,3 | 33,3 | 52,7 | 33,3 | 55,6 | 33,3 | 52,5 |
| | 50-74 ans | 47,6 | 38,8 | 56,1 | 45,8 | 53 | 36,2 | 57 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 7,8 | 9,1 | 6,7 | 7,1 | 9,4 | 13,3 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 10,4 | 13,3 | 8 | 11,5 | 13 | 13,7 | 7,1 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 5,4 | 10,1 | 14,3 | 5 | 3,4 | 10,8 |
| | 65-69 ans | 6,1 | 5,7 | 6,6 | 0 | 0 | 6,5 | 7,5 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 0 | 0 | 7,3 | 6,9 |
| | 50-74 ans | 7,8 | 8 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 8 | 7,6 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,3 | 0,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 0 | 0 | 1,7 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,9 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0 | 1 | 0,9 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 9,2 | 10,5 | 8 | 7,1 | 11,8 | 17,8 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 12,6 | 12,5 | 12,7 | 7,7 | 21,7 | 13,7 | 11 |
| | 60-64 ans | 11,1 | 12,9 | 9,4 | 10,7 | 10 | 13,4 | 9,4 |
| | 65-69 ans | 11,9 | 13,6 | 9,9 | 0 | 0 | 15,3 | 11,2 |
| | 70-74 ans | 12,1 | 10,5 | 13,6 | 11,1 | 11,1 | 10,4 | 13,9 |
| | 50-74 ans | 11,3 | 12,1 | 10,6 | 7,3 | 11,9 | 13,8 | 10,2 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 16 | 20,3 | 12 | 22,4 | 8,2 | 15,6 | 16,9 |
| | 55-59 ans | 16,5 | 19,5 | 14 | 15,4 | 21,7 | 20,6 | 12,6 |
| | 60-64 ans | 24,2 | 33,3 | 15,7 | 35,7 | 35 | 32,8 | 12,9 |
| | 65-69 ans | 25,7 | 30 | 20,7 | 37,5 | 35,7 | 29 | 18,7 |
| | 70-74 ans | 27,9 | 37,1 | 19,1 | 33,3 | 22,2 | 37,5 | 18,8 |
| | 50-74 ans | 21,7 | 27,8 | 15,9 | 25,4 | 17,2 | 28,6 | 15,6 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,8 | 7 | 4,7 | 8,2 | 3,5 | 4,4 | 6,2 |
| | 55-59 ans | 3,6 | 4,7 | 2,7 | 7,7 | 0 | 3,9 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 17,9 | 20 | 7,6 | 7,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 10 | 12,9 | 6,6 | 12,5 | 7,1 | 12,9 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 7,4 | 11,4 | 3,6 | 22,2 | 0 | 10,4 | 4 |
| | 50-74 ans | 7,2 | 9 | 5,5 | 10,7 | 5,3 | 8,4 | 5,6 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1,7 | 0,7 | 2,7 | 0 | 3,5 | 2,2 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0,7 | 1,3 | 0 | 0 | 0,8 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 0,8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,7 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 1 | 1,2 | 4,4 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 3,1 | 2 | 7,7 | 0 | 2 | 2,4 |
| | 60-64 ans | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 0 | 0 | 1,7 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | 1,6 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1 | 2,7 | 0 | 11,1 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 1,7 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,2 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,4 | 0 | 0,7 | 0 | 4,3 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 4,2 | 5,5 | 3,1 | 5,8 | 3 | 5 | 3,2 |
| | 55-59 ans | 5,4 | 6,1 | 4,8 | 5,1 | 7,6 | 6,4 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 6,7 | 9,6 | 4,4 | 13,8 | 8,3 | 8,9 | 3,9 |
| | 65-69 ans | 7,8 | 11 | 5,3 | 12,3 | 7,9 | 10,9 | 5 |
| | 70-74 ans | 8,4 | 10,8 | 6,4 | 11,5 | 7,8 | 10,8 | 6,2 |
| | 50-74 ans | 6,2 | 8,3 | 4,6 | 7,3 | 4,9 | 8,6 | 4,5 |
| | 50-74 ans ** | 6,3 | 8,1 | 4,6 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,7 | 3,6 | 1,9 | 4,4 | 1,2 | 2,3 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 3,1 | 3,7 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 2,3 |
| | 60-64 ans | 4,6 | 6,9 | 2,8 | 10,6 | 6,5 | 6,3 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 5,3 | 7,6 | 3,6 | 12,3 | 7,9 | 7,1 | 3,1 |
| | 70-74 ans | 5,8 | 8,5 | 3,7 | 8,6 | 5,2 | 8,5 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 4,1 | 5,8 | 2,8 | 5,7 | 2,9 | 5,8 | 2,7 |
| | 50-74 ans ** | 4,1 | 5,6 | 2,8 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 3 | 1,3 | 2,6 | 1,5 | 3,1 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 5,5 | 2,1 | 9,5 | 6,5 | 4,9 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 4,4 | 6,3 | 2,9 | 12,3 | 6,3 | 5,7 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 4,6 | 6,5 | 3 | 5,7 | 5,2 | 6,6 | 2,8 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 4,5 | 2 | 4,5 | 2,3 | 4,5 | 1,9 |
| | 50-74 ans ** | 3,1 | 4,4 | 2 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 0 | 0,7 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 2 | 1,7 | 5,3 | 3,7 | 1,5 | 1,4 |
| | 65-69 ans | 2,1 | 3,2 | 1,1 | 4,1 | 1,6 | 3,2 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,6 | 2,6 | 0,7 | 5,7 | 0 | 2,3 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 1,4 | 1,9 | 1 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 1 |
| | 50-74 ans ** | 1,3 | 1,8 | 0,9 | . | . | . | . |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | 50-54 ans | 28,6 | 25 | 33,3 | 28,6 | 33,3 | 0 | 33,3 |
| | 55-59 ans | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 60-64 ans | 20 | 36,4 | 7,1 | 50 | 0 | 28,6 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 17,4 | 12,5 | 28,6 | 0 | 0 | 14,3 | 33,3 |
| | 70-74 ans | 13,3 | 9,1 | 25 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| | 50-74 ans | 19,5 | 17,3 | 22,9 | 25 | 14,3 | 13,9 | 25 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009