

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17557	8285	9272	4950	5266	3335	4006
	55-59 ans	18826	8585	10241	957	1011	7628	9230
	60-64 ans	19124	9108	10016	743	669	8365	9347
	65-69 ans	13742	6459	7283	380	327	6079	6956
	70-74 ans	12129	5535	6594	226	251	5309	6343
	<b>50-74 ans</b>	<b>81378</b>	<b>37972</b>	<b>43406</b>	<b>7256</b>	<b>7524</b>	<b>30716</b>	<b>35882</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1085	505	580	339	349	166	231
	55-59 ans	1187	544	643	76	110	468	533
	60-64 ans	1277	632	645	81	62	551	583
	65-69 ans	1026	462	564	32	41	430	523
	70-74 ans	967	456	511	27	39	429	472
	<b>50-74 ans</b>	<b>5542</b>	<b>2599</b>	<b>2943</b>	<b>555</b>	<b>601</b>	<b>2044</b>	<b>2342</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	690	325	365	205	204	120	161
	55-59 ans	823	383	440	29	48	354	392
	60-64 ans	877	445	432	46	28	399	404
	65-69 ans	739	326	413	18	19	308	394
	70-74 ans	682	321	361	11	18	310	343
	<b>50-74 ans</b>	<b>3811</b>	<b>1800</b>	<b>2011</b>	<b>309</b>	<b>317</b>	<b>1491</b>	<b>1694</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	395	180	215	134	145	46	70
	55-59 ans	364	161	203	47	62	114	141
	60-64 ans	400	187	213	35	34	152	179
	65-69 ans	287	136	151	14	22	122	129
	70-74 ans	285	135	150	16	21	119	129
	<b>50-74 ans</b>	<b>1731</b>	<b>799</b>	<b>932</b>	<b>246</b>	<b>284</b>	<b>553</b>	<b>648</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17162	8105	9057	4816	5121	3289	3936
	55-59 ans	18462	8424	10038	910	949	7514	9089
	60-64 ans	18724	8921	9803	708	635	8213	9168
	65-69 ans	13455	6323	7132	366	305	5957	6827
	70-74 ans	11844	5400	6444	210	230	5190	6214

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>79647</b>	<b>37173</b>	<b>42474</b>	<b>7010</b>	<b>7240</b>	<b>30163</b>	<b>35234</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	295	154	141	109	91	45	50
	55-59 ans	334	174	160	32	20	142	140
	60-64 ans	406	256	150	25	12	231	138
	65-69 ans	301	167	134	17	7	150	127
	70-74 ans	292	175	117	8	6	167	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>1628</b>	<b>926</b>	<b>702</b>	<b>191</b>	<b>136</b>	<b>735</b>	<b>566</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	289	151	138	106	89	45	49
	55-59 ans	322	165	157	30	20	135	137
	60-64 ans	401	252	149	24	12	228	137
	65-69 ans	291	162	129	16	7	146	122
	70-74 ans	285	169	116	8	6	161	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1588</b>	<b>899</b>	<b>689</b>	<b>184</b>	<b>134</b>	<b>715</b>	<b>555</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	267	137	130	97	83	40	47
	55-59 ans	300	154	146	27	17	127	129
	60-64 ans	372	233	139	22	11	211	128
	65-69 ans	262	145	117	14	6	131	111
	70-74 ans	258	151	107	6	6	145	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1459</b>	<b>820</b>	<b>639</b>	<b>166</b>	<b>123</b>	<b>654</b>	<b>516</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	263	134	129	95	82	39	47
	55-59 ans	292	149	143	27	17	122	126
	60-64 ans	362	227	135	22	10	205	125
	65-69 ans	247	138	109	14	6	124	103
	70-74 ans	250	146	104	6	6	140	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1414</b>	<b>794</b>	<b>620</b>	<b>164</b>	<b>121</b>	<b>630</b>	<b>499</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	267	137	130	97	83	40	47
	55-59 ans	298	154	144	27	17	127	127
	60-64 ans	369	231	138	22	11	209	127
	65-69 ans	257	143	114	14	6	129	108
	70-74 ans	256	151	105	6	6	145	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>1447</b>	<b>816</b>	<b>631</b>	<b>166</b>	<b>123</b>	<b>650</b>	<b>508</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	267	137	130	97	83	40	47

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	300	154	146	27	17	127	129
	60-64 ans	372	233	139	22	11	211	128
	65-69 ans	262	145	117	14	6	131	111
	70-74 ans	258	151	107	6	6	145	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1459</b>	<b>820</b>	<b>639</b>	<b>166</b>	<b>123</b>	<b>654</b>	<b>516</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	267	137	130	97	83	40	47
	55-59 ans	301	155	146	28	17	127	129
	60-64 ans	372	233	139	22	11	211	128
	65-69 ans	263	146	117	14	6	132	111
	70-74 ans	258	151	107	6	6	145	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1461</b>	<b>822</b>	<b>639</b>	<b>167</b>	<b>123</b>	<b>655</b>	<b>516</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	140	60	80	42	50	18	30
	55-59 ans	149	64	85	6	11	58	74
	60-64 ans	149	73	76	11	6	62	70
	65-69 ans	105	42	63	2	4	40	59
	70-74 ans	113	57	56	1	1	56	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>656</b>	<b>296</b>	<b>360</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>234</b>	<b>288</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	9	8	6	5	3	3
	55-59 ans	19	7	12	2	1	5	11
	60-64 ans	26	16	10	0	0	16	10
	65-69 ans	15	7	8	0	0	7	8
	70-74 ans	13	6	7	0	1	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	39	23	16	14	10	9	6
	55-59 ans	52	31	21	4	1	27	20
	60-64 ans	52	38	14	2	1	36	13
	65-69 ans	36	28	8	1	1	27	7
	70-74 ans	31	18	13	1	0	17	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>210</b>	<b>138</b>	<b>72</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>116</b>	<b>59</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	51	35	16	28	11	7	5
	55-59 ans	63	43	20	12	2	31	18
	60-64 ans	101	73	28	4	3	69	25
	65-69 ans	72	49	23	7	1	42	22
	70-74 ans	62	42	20	3	3	39	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>349</b>	<b>242</b>	<b>107</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>188</b>	<b>87</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	8	6	6	5	2	1
	55-59 ans	13	7	6	4	1	3	5
	60-64 ans	31	22	9	3	1	19	8
	65-69 ans	21	12	9	2	0	10	9
	70-74 ans	33	24	9	1	1	23	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>31</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	90	58	32	42	21	16	11
	55-59 ans	115	74	41	16	3	58	38
	60-64 ans	153	111	42	6	4	105	38
	65-69 ans	108	77	31	8	2	69	29
	70-74 ans	93	60	33	4	3	56	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>559</b>	<b>380</b>	<b>179</b>	<b>76</b>	<b>33</b>	<b>304</b>	<b>146</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	35	16	28	11	7	5
	55-59 ans	63	43	20	12	2	31	18
	60-64 ans	101	73	28	4	3	69	25
	65-69 ans	72	49	23	7	1	42	22
	70-74 ans	62	42	20	3	3	39	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>349</b>	<b>242</b>	<b>107</b>	<b>54</b>	<b>20</b>	<b>188</b>	<b>87</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	43	31	12	24	7	7	5
	55-59 ans	50	35	15	10	2	25	13
	60-64 ans	79	57	22	4	2	53	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	51	33	18	6	1	27	17
	70-74 ans	39	28	11	1	2	27	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>262</b>	<b>184</b>	<b>78</b>	<b>45</b>	<b>14</b>	<b>139</b>	<b>64</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	8	6	6	5	2	1
	55-59 ans	13	7	6	4	1	3	5
	60-64 ans	31	22	9	3	1	19	8
	65-69 ans	21	12	9	2	0	10	9
	70-74 ans	33	24	9	1	1	23	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>57</b>	<b>31</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	7	6	5	5	2	1
	55-59 ans	10	6	4	4	0	2	4
	60-64 ans	25	17	8	2	1	15	7
	65-69 ans	18	9	9	2	0	7	9
	70-74 ans	30	22	8	1	1	21	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>61</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>28</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	7	6	5	5	2	1
	55-59 ans	9	5	4	4	0	1	4
	60-64 ans	22	16	6	2	1	14	5
	65-69 ans	18	9	9	2	0	7	9
	70-74 ans	29	22	7	1	1	21	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>59</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>25</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	5	4	3	3	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	4	3	3	0	1	3
	60-64 ans	17	11	6	2	1	9	5
	65-69 ans	13	8	5	1	0	7	5
	70-74 ans	26	20	6	1	1	19	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>19</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	5	0	0	0	5	0
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	7	6	5	5	2	1
	55-59 ans	9	5	4	4	0	1	4
	60-64 ans	23	16	7	2	1	14	6
	65-69 ans	18	9	9	2	0	7	9
	70-74 ans	29	22	7	1	1	21	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>26</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	3	3	3	1
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,1	6,3	6,8	6,6	5	5,8
	55-59 ans	6,3	6,3	6,3	7,9	10,9	6,1	5,8
	60-64 ans	6,7	6,9	6,4	10,9	9,3	6,6	6,2
	65-69 ans	7,5	7,2	7,7	8,4	12,5	7,1	7,5
	70-74 ans	8	8,2	7,7	11,9	15,5	8,1	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,3	2,7	2,8	1,4	1,7
	55-59 ans	1,9	1,9	2	4,9	6,1	1,5	1,5
	60-64 ans	2,1	2,1	2,1	4,7	5,1	1,8	1,9
	65-69 ans	2,1	2,1	2,1	3,7	6,7	2	1,9
	70-74 ans	2,3	2,4	2,3	7,1	8,4	2,2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,6	64,4	62,9	60,5	58,5	72,3	69,7
	55-59 ans	69,3	70,4	68,4	38,2	43,6	75,6	73,5
	60-64 ans	68,7	70,4	67	56,8	45,2	72,4	69,3
	65-69 ans	72	70,6	73,2	56,3	46,3	71,6	75,3
	70-74 ans	70,5	70,4	70,6	40,7	46,2	72,3	72,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>68,8</b>	<b>69,3</b>	<b>68,3</b>	<b>55,7</b>	<b>52,7</b>	<b>72,9</b>	<b>72,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	2,3	1,8	1,4	1,3
	55-59 ans	1,8	2,1	1,6	3,5	2,1	1,9	1,5
	60-64 ans	2,2	2,9	1,5	3,5	1,9	2,8	1,5
	65-69 ans	2,2	2,6	1,9	4,6	2,3	2,5	1,9
	70-74 ans	2,5	3,2	1,8	3,8	2,6	3,2	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	98,1	97,9	97,2	97,8	100	98
	55-59 ans	96,4	94,8	98,1	93,8	100	95,1	97,9
	60-64 ans	98,8	98,4	99,3	96	100	98,7	99,3
	65-69 ans	96,7	97	96,3	94,1	100	97,3	96,1
	70-74 ans	97,6	96,6	99,1	100	100	96,4	99,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,5</b>	<b>97,1</b>	<b>98,1</b>	<b>96,3</b>	<b>98,5</b>	<b>97,3</b>	<b>98,1</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,4	90,7	94,2	91,5	93,3	88,9	95,9
	55-59 ans	93,2	93,3	93	90	85	94,1	94,2
	60-64 ans	92,8	92,5	93,3	91,7	91,7	92,5	93,4
	65-69 ans	90	89,5	90,7	87,5	85,7	89,7	91
	70-74 ans	90,5	89,3	92,2	75	100	90,1	91,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,9</b>	<b>91,2</b>	<b>92,7</b>	<b>90,2</b>	<b>91,8</b>	<b>91,5</b>	<b>93</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,5	97,8	99,2	97,9	98,8	97,5	100
	55-59 ans	97,3	96,8	97,9	100	100	96,1	97,7
	60-64 ans	97,3	97,4	97,1	100	90,9	97,2	97,7
	65-69 ans	94,3	95,2	93,2	100	100	94,7	92,8
	70-74 ans	96,9	96,7	97,2	100	100	96,6	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,9</b>	<b>96,8</b>	<b>97</b>	<b>98,8</b>	<b>98,4</b>	<b>96,3</b>	<b>96,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	98	93	110	94	69	91
	55-59 ans	103	98	108	120	141	94	104
	60-64 ans	87	85	89	77	130	86	86
	65-69 ans	98	115	77	139	81	113	77
	70-74 ans	87	86	90	71	98	87	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>108</b>	<b>104</b>	<b>92</b>	<b>90</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (48-100)	71 (52-98)	64.5 (46-101)	74 (52-115)	64 (44-96)	62.5 (50-82)	66 (46-106)
	55-59 ans	70 (53-99)	70.5 (54-103)	70 (50-96)	88 (53-132)	66 (49-110)	70 (54-94)	70 (50-95)
	60-64 ans	63 (45-91)	63 (47-87)	64 (42-96)	63.5 (54-92)	103 (68-213)	63 (45-86)	63 (42-90)
	65-69 ans	71 (51-91)	69 (51-103)	71 (51-86)	59 (41-185)	81 (73-95)	71 (53-103)	71 (51-86)
	70-74 ans	69 (49-93)	69 (49-91)	70 (49-98)	65 (48-91)	84 (57-99)	69 (50-90)	67 (48-94)
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 (49-94)</b>	<b>68 (50-94)</b>	<b>68 (48-94)</b>	<b>72 (51-114)</b>	<b>71 (49-105)</b>	<b>67 (50-90)</b>	<b>67 (48-92.5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,4	3,9	2,8	2,8	3,3	6,7	2
	55-59 ans	1,8	1,7	1,9	0	10	2,1	0,7
	60-64 ans	2	2	2	8	8,3	1,3	1,4
	65-69 ans	3,3	3	3,7	5,9	0	2,7	3,9
	70-74 ans	3,1	3,4	2,6	12,5	0	3	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,4	43,8	61,5	43,3	60,2	45	63,8
	55-59 ans	49,5	41,3	58,2	21,4	64,7	45,7	57,4
	60-64 ans	40,1	31,3	54,7	50	54,5	29,4	54,7
	65-69 ans	39,9	28,8	53,8	14,3	66,7	30,3	53,2
	70-74 ans	43,8	37,7	52,3	16,7	16,7	38,6	54,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,9</b>	<b>36</b>	<b>56,3</b>	<b>37,1</b>	<b>58,5</b>	<b>35,7</b>	<b>55,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	6,6	6,2	6,2	6	7,5	6,4
	55-59 ans	6,3	4,5	8,2	7,1	5,9	3,9	8,5
	60-64 ans	7	6,9	7,2	0	0	7,6	7,8
	65-69 ans	5,7	4,8	6,8	0	0	5,3	7,2
	70-74 ans	5	4	6,5	0	16,7	4,1	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>5,5</b>	<b>7</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>7,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
	60-64 ans	0,3	0,4	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	0,9
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,6	16,8	12,3	14,4	12	22,5	12,8
	55-59 ans	17,3	20	14,4	14,3	5,9	21,3	15,5
	60-64 ans	14	16,3	10,1	9,1	9,1	17,1	10,2
	65-69 ans	13,7	19,2	6,8	7,1	16,7	20,5	6,3
	70-74 ans	12	11,9	12,1	16,7	0	11,7	12,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,4</b>	<b>16,8</b>	<b>11,3</b>	<b>13,2</b>	<b>10,6</b>	<b>17,7</b>	<b>11,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,1	25,5	12,3	28,9	13,3	17,5	10,6
	55-59 ans	20,9	27,7	13,7	42,9	11,8	24,4	14
	60-64 ans	27,2	31,3	20,1	18,2	27,3	32,7	19,5
	65-69 ans	27,4	33,6	19,7	50	16,7	31,8	19,8
	70-74 ans	24	27,8	18,7	50	50	26,9	16,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,9</b>	<b>29,4</b>	<b>16,7</b>	<b>32,3</b>	<b>16,3</b>	<b>28,7</b>	<b>16,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,8	4,6	6,2	6	5	2,1
	55-59 ans	4,3	4,5	4,1	14,3	5,9	2,4	3,9
	60-64 ans	8,3	9,4	6,5	13,6	9,1	9	6,3
	65-69 ans	8	8,2	7,7	14,3	0	7,6	8,1
	70-74 ans	12,8	15,9	8,4	16,7	16,7	15,9	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>8,9</b>	<b>6,1</b>	<b>9,6</b>	<b>6,5</b>	<b>8,7</b>	<b>6</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	0,7	2,3	1	1,2	0	4,3
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
	60-64 ans	1,6	2,1	0,7	4,5	0	1,9	0,8
	65-69 ans	2,7	2,7	2,6	7,1	0	2,3	2,7
	70-74 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,7	0,8	0	1,2	2,5	0
	55-59 ans	1	0,6	1,4	0	5,9	0,8	0,8
	60-64 ans	1,6	2,1	0,7	4,5	0	1,9	0,8
	65-69 ans	2,3	2,7	1,7	7,1	0	2,3	1,8
	70-74 ans	1,2	1,3	0,9	0	0	1,4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,2	3,5	8,7	4,1	4,9	2,8
	55-59 ans	6,2	8,8	4,1	17,6	3,2	7,7	4,2
	60-64 ans	8,2	12,4	4,3	8,5	6,3	12,8	4,1
	65-69 ans	8	12,2	4,3	21,9	6,6	11,6	4,2
	70-74 ans	7,9	11,1	5,1	19	13	10,8	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>10,2</b>	<b>4,2</b>	<b>10,8</b>	<b>4,6</b>	<b>10,1</b>	<b>4,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4,2</b>	.	.	.	.	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,3	1,8	5,8	2,1	2,1	1,3
	55-59 ans	3,4	5,1	2	13,2	2,1	4,1	2
	60-64 ans	5,4	8,2	2,9	5,6	4,7	8,4	2,7
	65-69 ans	5,4	7,7	3,2	19,1	3,3	7,1	3,2
	70-74 ans	5,2	7,8	3,1	14,3	13	7,5	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>6,5</b>	<b>2,5</b>	<b>7,7</b>	<b>2,8</b>	<b>6,2</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>6,3</b>	<b>2,5</b>	.	.	.	.	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,8	1,3	5	1,4	2,1	1,3
	55-59 ans	2,7	4,2	1,5	11	2,1	3,3	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	4,2	6,4	2,2	5,6	3,1	6,5	2,2
		65-69 ans	3,8	5,2	2,5	16,4	3,3	4,5	2,5
		70-74 ans	3,3	5,2	1,7	4,8	8,7	5,2	1,4
		<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,9</b>	<b>1,8</b>	<b>6,4</b>	<b>1,9</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1	0,7	1,2	1	0,6	0,3
		55-59 ans	0,7	0,8	0,6	4,4	1,1	0,4	0,6
		60-64 ans	1,7	2,5	0,9	4,2	1,6	2,3	0,9
		65-69 ans	1,6	1,9	1,3	5,5	0	1,7	1,3
		70-74 ans	2,8	4,4	1,4	4,8	4,3	4,4	1,3
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	10	16,7	0	0	0	50	0
		60-64 ans	12	5,9	25	0	0	6,7	28,6
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	3,3	0	12,5	0	0	0	14,3
		<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>8,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,3</b>	<b>10,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009