

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1728	773	955	763	933	10	22
	55-59 ans	1500	715	785	686	701	29	84
	60-64 ans	1022	474	548	358	330	116	218
	65-69 ans	696	320	376	172	183	148	193
	70-74 ans	469	216	253	117	124	99	129
	50-74 ans	5415	2498	2917	2096	2271	402	646
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	110	38	72	37	70	1	2
	55-59 ans	107	51	56	50	51	1	5
	60-64 ans	75	38	37	29	24	9	13
	65-69 ans	72	33	39	24	26	9	13
	70-74 ans	53	25	28	19	20	6	8
	50-74 ans	417	185	232	159	191	26	41
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	35	11	24	11	24	0	0
	55-59 ans	49	23	26	23	25	0	1
	60-64 ans	21	11	10	10	9	1	1
	65-69 ans	18	8	10	6	7	2	3
	70-74 ans	16	5	11	4	6	1	5
	50-74 ans	139	58	81	54	71	4	10
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	75	27	48	26	46	1	2
	55-59 ans	58	28	30	27	26	1	4
	60-64 ans	54	27	27	19	15	8	12
	65-69 ans	54	25	29	18	19	7	10
	70-74 ans	37	20	17	15	14	5	3
	50-74 ans	278	127	151	105	120	22	31
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1653	746	907	737	887	9	20
	55-59 ans	1442	687	755	659	675	28	80
	60-64 ans	968	447	521	339	315	108	206
	65-69 ans	642	295	347	154	164	141	183
	70-74 ans	432	196	236	102	110	94	126

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5137	2371	2766	1991	2151	380	615
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	91	44	47	44	47	0	0
	55-59 ans	93	41	52	41	48	0	4
	60-64 ans	48	20	28	16	17	4	11
	65-69 ans	39	17	22	8	11	9	11
	70-74 ans	32	17	15	9	13	8	2
	50-74 ans	303	139	164	118	136	21	28
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	91	44	47	44	47	0	0
	55-59 ans	93	41	52	41	48	0	4
	60-64 ans	47	20	27	16	17	4	10
	65-69 ans	39	17	22	8	11	9	11
	70-74 ans	32	17	15	9	13	8	2
	50-74 ans	302	139	163	118	136	21	27
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	43	17	26	17	26	0	0
	55-59 ans	41	18	23	18	21	0	2
	60-64 ans	28	11	17	8	11	3	6
	65-69 ans	19	7	12	3	5	4	7
	70-74 ans	14	9	5	4	3	5	2
	50-74 ans	145	62	83	50	66	12	17
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	34	14	20	14	20	0	0
	55-59 ans	35	13	22	13	20	0	2
	60-64 ans	24	10	14	7	10	3	4
	65-69 ans	15	4	11	1	5	3	6
	70-74 ans	11	7	4	2	3	5	1
	50-74 ans	119	48	71	37	58	11	13
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	43	17	26	17	26	0	0
	55-59 ans	41	18	23	18	21	0	2
	60-64 ans	28	11	17	8	11	3	6
	65-69 ans	19	7	12	3	5	4	7
	70-74 ans	14	9	5	4	3	5	2
	50-74 ans	145	62	83	50	66	12	17
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	35	13	22	13	22	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	20	9	11	9	9	0	2
	60-64 ans	25	10	15	7	9	3	6
	65-69 ans	18	6	12	2	5	4	7
	70-74 ans	11	7	4	3	2	4	2
	50-74 ans	109	45	64	34	47	11	17
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	43	17	26	17	26	0	0
	55-59 ans	41	18	23	18	21	0	2
	60-64 ans	28	11	17	8	11	3	6
	65-69 ans	19	7	12	3	5	4	7
	70-74 ans	14	9	5	4	3	5	2
	50-74 ans	145	62	83	50	66	12	17
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	9	17	9	17	0	0
	55-59 ans	10	4	6	4	4	0	2
	60-64 ans	18	6	12	4	8	2	4
	65-69 ans	13	4	9	1	3	3	6
	70-74 ans	7	4	3	3	1	1	2
	50-74 ans	74	27	47	21	33	6	14
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	6	3	5	3	1	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	5	5	4	4	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	21	9	12	9	12	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	36	17	19	16	19	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	8	6	5	5	3	1
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	2	2	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	34	19	15	19	15	0	0
	55-59 ans	37	15	22	15	22	0	0
	60-64 ans	12	6	6	6	3	0	3
	65-69 ans	12	6	6	5	5	1	1
	70-74 ans	15	5	10	3	10	2	0
	50-74 ans	110	51	59	48	55	3	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	4,9	7,5	4,8	7,5	10	9,1
	55-59 ans	7,1	7,1	7,1	7,3	7,3	3,4	6
	60-64 ans	7,3	8	6,8	8,1	7,3	7,8	6
	65-69 ans	10,3	10,3	10,4	14	14,2	6,1	6,7
	70-74 ans	11,3	11,6	11,1	16,2	16,1	6,1	6,2
	50-74 ans	7,7	7,4	8	7,6	8,4	6,5	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,3	3,5	5	3,4	4,9	10	9,1
	55-59 ans	3,9	3,9	3,8	3,9	3,7	3,4	4,8
	60-64 ans	5,3	5,7	4,9	5,3	4,5	6,9	5,5
	65-69 ans	7,8	7,8	7,7	10,5	10,4	4,7	5,2
	70-74 ans	7,9	9,3	6,7	12,8	11,3	5,1	2,3
	50-74 ans	5,1	5,1	5,2	5	5,3	5,5	4,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	31,8	28,9	33,3	29,7	34,3	0	0
	55-59 ans	45,8	45,1	46,4	46	49	0	20
	60-64 ans	28	28,9	27	34,5	37,5	11,1	7,7
	65-69 ans	25	24,2	25,6	25	26,9	22,2	23,1
	70-74 ans	30,2	20	39,3	21,1	30	16,7	62,5
	50-74 ans	33,3	31,4	34,9	34	37,2	15,4	24,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	5,5	5,9	5,2	6	5,3	0	0
	55-59 ans	6,4	6	6,9	6,2	7,1	0	5
	60-64 ans	5	4,5	5,4	4,7	5,4	3,7	5,3
	65-69 ans	6,1	5,8	6,3	5,2	6,7	6,4	6
	70-74 ans	7,4	8,7	6,4	8,8	11,8	8,5	1,6
	50-74 ans	5,9	5,9	5,9	5,9	6,3	5,5	4,6
50-74 ans **	6	6	6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	100
	60-64 ans	97,9	100	96,4	100	100	100	90,9
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	96,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	47,3	38,6	55,3	38,6	55,3	0	0
	55-59 ans	44,1	43,9	44,2	43,9	43,8	0	50
	60-64 ans	59,6	55	63	50	64,7	75	60
	65-69 ans	48,7	41,2	54,5	37,5	45,5	44,4	63,6
	70-74 ans	43,8	52,9	33,3	44,4	23,1	62,5	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	48	44,6	50,9	42,4	48,5	57,1	63
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	79,1	82,4	76,9	82,4	76,9	0	0
	55-59 ans	85,4	72,2	95,7	72,2	95,2	0	100
	60-64 ans	85,7	90,9	82,4	87,5	90,9	100	66,7
	65-69 ans	78,9	57,1	91,7	33,3	100	75	85,7
	70-74 ans	78,6	77,8	80	50	100	100	50
	50-74 ans	82,1	77,4	85,5	74	87,9	91,7	76,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	10	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	1	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0.5)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68	62	73	62	73	N/A	N/A
	55-59 ans	67	64	69	64	69	N/A	69
	60-64 ans	89	91	88	96	96	77	72
	65-69 ans	81	96	74	101	88	90	64
	70-74 ans	75	74	77	70	71	78	87
	50-74 ans	74	73	75	71	76	81	70
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (31-89)	51 (31-62)	61 (35-99)	51 (31-62)	61 (35-99)	N/A	N/A
	55-59 ans	48 (32-85)	51.5 (36-85)	44 (31-85)	51.5 (36-85)	44 (32-71)	N/A	68.5 (31-106)
	60-64 ans	64.5 (43-133.5)	66 (46-116)	63 (43-151)	64.5 (46-139)	87 (43-153)	83 (31-116)	49 (30-67)
	65-69 ans	66.5 (52-115)	103.5 (59-142)	64 (45-100.5)	139 (22-143)	72 (63-98)	68 (59-142)	63 (37-103)
	70-74 ans	75 (35-100)	63 (43-100)	88 (29-95)	68.5 (46.5-93.5)	88 (29-95)	63 (35-127)	87 (9-165)
	50-74 ans	59 (36.5-99.5)	59 (36-87)	59 (37-103)	54 (36-85)	61 (39-99)	68 (35-127)	55 (31-103)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	37,4	43,2	31,9	43,2	31,9	0	0
	55-59 ans	39,8	36,6	42,3	36,6	45,8	0	0
	60-64 ans	25	30	21,4	37,5	17,6	0	27,3
	65-69 ans	30,8	35,3	27,3	62,5	45,5	11,1	9,1
	70-74 ans	46,9	29,4	66,7	33,3	76,9	25	0
	50-74 ans	36,3	36,7	36	40,7	40,4	14,3	14,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	81,4	76,5	84,6	76,5	84,6	0	0
	55-59 ans	48,8	50	47,8	50	42,9	0	100
	60-64 ans	89,3	90,9	88,2	87,5	81,8	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	94,7	85,7	100	66,7	100	100	100
	70-74 ans	78,6	77,8	80	75	66,7	80	100
	50-74 ans	75,2	72,6	77,1	68	71,2	91,7	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,5	52,9	65,4	52,9	65,4	0	0
	55-59 ans	24,4	22,2	26,1	22,2	19	0	100
	60-64 ans	64,3	54,5	70,6	50	72,7	66,7	66,7
	65-69 ans	68,4	57,1	75	33,3	60	75	85,7
	70-74 ans	50	44,4	60	75	33,3	20	100
	50-74 ans	51	43,5	56,6	42	50	50	82,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,3	5,9	0	5,9	0	0	0
	55-59 ans	2,4	0	4,3	0	4,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7,1	11,1	0	0	0	20	0
	50-74 ans	2,1	3,2	1,2	2	1,5	8,3	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	11,8	7,7	11,8	7,7	0	0
	55-59 ans	7,3	11,1	4,3	11,1	4,8	0	0
	60-64 ans	7,1	18,2	0	12,5	0	33,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6,2	9,7	3,6	10	4,5	8,3	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	2,3	0	3,8	0	3,8	0	0
	55-59 ans	2,4	0	4,3	0	4,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	10,5	14,3	8,3	0	0	25	14,3
	70-74 ans	7,1	11,1	0	0	0	20	0
	50-74 ans	3,4	3,2	3,6	0	3	16,7	5,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,4	5,6	0	5,6	0	0	0
	60-64 ans	3,6	9,1	0	12,5	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	3,2	0	4	0	0	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,4	0	4,3	0	4,8	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5,3	14,3	0	33,3	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	1,6	1,2	2	1,5	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	5,9	7,7	5,9	7,7	0	0
	55-59 ans	7,3	11,1	4,3	11,1	4,8	0	0
	60-64 ans	10,7	9,1	11,8	12,5	9,1	0	16,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7,1	11,1	0	0	0	20	0
	50-74 ans	6,9	8,1	6	8	6,1	8,3	5,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	18,6	23,5	15,4	23,5	15,4	0	0
	55-59 ans	51,2	50	52,2	50	57,1	0	0
	60-64 ans	10,7	9,1	11,8	12,5	18,2	0	0
	65-69 ans	5,3	14,3	0	33,3	0	0	0
	70-74 ans	21,4	22,2	20	25	33,3	20	0
	50-74 ans	24,8	27,4	22,9	32	28,8	8,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	2,7	3,3	2,7	3,4	0	0
	55-59 ans	2,8	2,9	2,6	3	3	0	0
	60-64 ans	2,1	4,5	0	2,9	0	9,3	0
	65-69 ans	3,1	3,4	2,9	0	0	7,1	5,5
	70-74 ans	2,3	5,1	0	0	0	10,6	0
	50-74 ans	2,7	3,4	2,2	2,5	2,3	7,9	1,6
	50-74 ans **	2,7	3,6	1,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0	1,1	0	1,1	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,3	0	1,5	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,1	3,4	2,9	0	0	7,1	5,5
	70-74 ans	2,3	5,1	0	0	0	10,6	0
	50-74 ans	1	0,8	1,1	0	0,9	5,3	1,6
	50-74 ans **	1,1	1,2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0	1,1	0	1,1	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,3	0	1,5	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,6	3,4	0	0	0	7,1	0
	70-74 ans	2,3	5,1	0	0	0	10,6	0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,7	0	0,9	5,3	0
	50-74 ans **	0,9	1,2	0,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,5	0	1,5	0	0	0
	60-64 ans	1	2,2	0	2,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,8	0	1	0	0	0
	50-74 ans **	0,4	0,8	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	100	100	0	100	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	50	50	0	50	0	0	0
N/A : Non applicable								

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009