

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11142	4576	6566	3588	5153	988	1413
	55-59 ans	9794	4220	5574	1875	2181	2345	3393
	60-64 ans	8150	3660	4490	1332	1497	2328	2993
	65-69 ans	5408	2439	2969	841	967	1598	2002
	70-74 ans	3356	1495	1861	480	600	1015	1261
	50-74 ans	37850	16390	21460	8116	10398	8274	11062
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1159	518	641	437	547	81	94
	55-59 ans	1048	481	567	267	270	214	297
	60-64 ans	845	408	437	193	194	215	243
	65-69 ans	672	296	376	112	163	184	213
	70-74 ans	535	226	309	93	133	133	176
	50-74 ans	4259	1929	2330	1102	1307	827	1023
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	634	260	374	204	299	56	75
	55-59 ans	668	296	372	145	145	151	227
	60-64 ans	520	244	276	97	101	147	175
	65-69 ans	403	183	220	58	83	125	137
	70-74 ans	270	106	164	33	56	73	108
	50-74 ans	2495	1089	1406	537	684	552	722
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	525	258	267	233	248	25	19
	55-59 ans	380	185	195	122	125	63	70
	60-64 ans	325	164	161	96	93	68	68
	65-69 ans	269	113	156	54	80	59	76
	70-74 ans	265	120	145	60	77	60	68
	50-74 ans	1764	840	924	565	623	275	301
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10617	4318	6299	3355	4905	963	1394
	55-59 ans	9414	4035	5379	1753	2056	2282	3323
	60-64 ans	7825	3496	4329	1236	1404	2260	2925
	65-69 ans	5139	2326	2813	787	887	1539	1926
	70-74 ans	3091	1375	1716	420	523	955	1193

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	36086	15550	20536	7551	9775	7999	10761
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	238	122	116	105	91	17	25
	55-59 ans	245	111	134	52	56	59	78
	60-64 ans	178	93	85	40	37	53	48
	65-69 ans	143	83	60	33	23	50	37
	70-74 ans	84	44	40	13	11	31	29
	50-74 ans	888	453	435	243	218	210	217
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	238	122	116	105	91	17	25
	55-59 ans	244	111	133	52	56	59	77
	60-64 ans	177	92	85	40	37	52	48
	65-69 ans	141	82	59	33	23	49	36
	70-74 ans	84	44	40	13	11	31	29
	50-74 ans	884	451	433	243	218	208	215
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21
	55-59 ans	223	100	123	46	54	54	69
	60-64 ans	160	81	79	36	33	45	46
	65-69 ans	122	74	48	29	17	45	31
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	794	400	394	211	200	189	194
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	212	106	106	89	85	17	21
	55-59 ans	218	99	119	46	53	53	66
	60-64 ans	158	81	77	36	32	45	45
	65-69 ans	121	74	47	29	17	45	30
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	785	398	387	210	198	188	189
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21
	55-59 ans	221	100	121	46	53	54	68
	60-64 ans	158	81	77	36	32	45	45
	65-69 ans	121	74	47	29	17	45	30
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	789	400	389	211	198	189	191
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	0	5	0	2	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	222	100	122	46	54	54	68
	60-64 ans	159	81	78	36	33	45	45
	65-69 ans	120	74	46	29	16	45	30
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	790	400	390	211	199	189	191
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21
	55-59 ans	224	100	124	46	54	54	70
	60-64 ans	161	82	79	36	33	46	46
	65-69 ans	124	75	49	29	17	46	32
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	798	402	396	211	200	191	196
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	116	53	63	44	52	9	11
	55-59 ans	104	40	64	17	27	23	37
	60-64 ans	75	35	40	16	15	19	25
	65-69 ans	48	24	24	10	7	14	17
	70-74 ans	33	16	17	4	5	12	12
	50-74 ans	376	168	208	91	106	77	102
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	3	3	1	3	2	0
	55-59 ans	13	7	6	3	0	4	6
	60-64 ans	5	2	3	0	2	2	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	34	19	15	6	5	13	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	52	28	24	23	17	5	7
	55-59 ans	51	29	22	17	11	12	11
	60-64 ans	31	15	16	4	8	11	8
	65-69 ans	36	25	11	9	3	16	8
	70-74 ans	18	11	7	3	2	8	5
	50-74 ans	188	108	80	56	41	52	39
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	13	7	12	6	1	1
	55-59 ans	22	11	11	4	5	7	6
	60-64 ans	29	20	9	11	3	9	6
	65-69 ans	18	12	6	6	4	6	2
	70-74 ans	14	8	6	2	2	6	4
	50-74 ans	103	64	39	35	20	29	19
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	2	3	5	1
	60-64 ans	13	6	7	4	5	2	2
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	43	22	21	12	15	10	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	9	1	8	0	2	1	6
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	22	7	15	3	4	4	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	72	41	31	35	23	6	8
	55-59 ans	73	40	33	21	16	19	17
	60-64 ans	60	35	25	15	11	20	14
	65-69 ans	54	37	17	15	7	22	10
	70-74 ans	32	19	13	5	4	14	9
	50-74 ans	291	172	119	91	61	81	58
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	13	7	12	6	1	1
	55-59 ans	22	11	11	4	5	7	6
	60-64 ans	29	20	9	11	3	9	6
	65-69 ans	18	12	6	6	4	6	2
	70-74 ans	14	8	6	2	2	6	4
	50-74 ans	103	64	39	35	20	29	19
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	13	9	4	8	3	1	1
	55-59 ans	13	6	7	1	2	5	5
	60-64 ans	17	12	5	8	2	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14	9	5	4	4	5	1
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	70	44	26	23	12	21	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	2	3	5	1
	60-64 ans	14	6	8	4	5	2	3
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	44	22	22	12	15	10	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	11	7	4	2	3	5	1
	60-64 ans	14	6	8	4	5	2	3
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	42	21	21	11	14	10	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	4	0	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	3	5	1
	60-64 ans	12	4	8	2	5	2	3
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	36	16	20	7	14	9	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	8	3	5	1	3	2	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	26	12	14	4	9	8	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	10	4	6	3	5	1	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	12	5	7	2	7	3	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	3	5	1
	60-64 ans	13	5	8	3	5	2	3
	65-69 ans	6	4	2	3	1	1	1
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	39	18	21	9	14	9	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	9	2	9	2	0	0
	55-59 ans	15	8	7	4	2	4	5
	60-64 ans	13	8	5	4	4	4	1
	65-69 ans	17	7	10	4	6	3	4
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
	50-74 ans	63	37	26	24	14	13	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,4	11,3	9,8	12,2	10,6	8,2	6,7
	55-59 ans	10,7	11,4	10,2	14,2	12,4	9,1	8,8
	60-64 ans	10,4	11,1	9,7	14,5	13	9,2	8,1
	65-69 ans	12,4	12,1	12,7	13,3	16,9	11,5	10,6
	70-74 ans	15,9	15,1	16,6	19,4	22,2	13,1	14
	50-74 ans	11,3	11,8	10,9	13,6	12,6	10	9,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,7	5,6	4,1	6,5	4,8	2,5	1,3
	55-59 ans	3,9	4,4	3,5	6,5	5,7	2,7	2,1
	60-64 ans	4	4,5	3,6	7,2	6,2	2,9	2,3
	65-69 ans	5	4,6	5,3	6,4	8,3	3,7	3,8
	70-74 ans	7,9	8	7,8	12,5	12,8	5,9	5,4
	50-74 ans	4,7	5,1	4,3	7	6	3,3	2,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,7	50,2	58,3	46,7	54,7	69,1	79,8
	55-59 ans	63,7	61,5	65,6	54,3	53,7	70,6	76,4
	60-64 ans	61,5	59,8	63,2	50,3	52,1	68,4	72
	65-69 ans	60	61,8	58,5	51,8	50,9	67,9	64,3
	70-74 ans	50,5	46,9	53,1	35,5	42,1	54,9	61,4
	50-74 ans	58,6	56,5	60,3	48,7	52,3	66,7	70,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,8	1,8	3,1	1,9	1,8	1,8
	55-59 ans	2,6	2,8	2,5	3	2,7	2,6	2,3
	60-64 ans	2,3	2,7	2	3,2	2,6	2,3	1,6
	65-69 ans	2,8	3,6	2,1	4,2	2,6	3,2	1,9
	70-74 ans	2,7	3,2	2,3	3,1	2,1	3,2	2,4
	50-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,2	2,2	2,6	2
50-74 ans**	2,5	2,9	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	98,7
	60-64 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,1	100
	65-69 ans	98,6	98,8	98,3	100	100	98	97,3
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,6	99,5	100	100	99	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,5	87,7	91,4	85,7	93,4	100	84
	55-59 ans	91,4	90,1	92,5	88,5	96,4	91,5	89,6
	60-64 ans	90,4	88	92,9	90	89,2	86,5	95,8
	65-69 ans	86,5	90,2	81,4	87,9	73,9	91,8	86,1
	70-74 ans	90,5	86,4	95	76,9	100	90,3	93,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	89,8	88,7	91	86,8	91,7	90,9	90,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,5	99,1	100	98,9	100	100	100
	55-59 ans	97,8	99	96,7	100	98,1	98,1	95,7
	60-64 ans	98,8	100	97,5	100	97	100	97,8
	65-69 ans	99,2	100	97,9	100	100	100	96,8
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,9	99,5	98,2	99,5	99	99,5	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	79	65	82	65	67	65
	55-59 ans	72	69	74	73	75	65	74
	60-64 ans	69	76	61	80	75	72	51
	65-69 ans	91	89	93	97	84	84	99
	70-74 ans	74	71	76	46	88	80	72
	50-74 ans	74	77	72	80	72	74	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49 (32-75)	50 (32-107)	48.5 (32-71)	50 (32-107)	46 (29-70)	51 (36-88)	67 (42-86)
	55-59 ans	44 (33-78)	41.5 (33-63.5)	47 (32-85)	40 (30-75)	44 (34-83)	42.5 (34-58)	47 (32-85)
	60-64 ans	42 (30-75.5)	42 (32-81)	42 (28-69)	41 (32.5-89)	38 (28-76)	44 (31-77)	43.5 (28-63)
	65-69 ans	52 (34-119)	55.5 (38-116)	47 (28-119)	71 (41-122)	42 (28-120)	48 (35-95)	48 (28-119)
	70-74 ans	55.5 (29.5-86.5)	47 (30-64)	60.5 (28-104)	43.5 (28-58)	72 (59-154)	52 (30-84.5)	45 (28-104)
	50-74 ans	47 (32-82)	46 (33-86)	47.5 (30-82)	46 (32-90)	47 (30.5-77.5)	46 (34-77)	47.5 (30-86)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	7,4	1,7	8,6	2,2	0	0
	55-59 ans	6,1	7,2	5,2	7,7	3,6	6,8	6,4
	60-64 ans	7,3	8,6	5,9	10	10,8	7,5	2,1
	65-69 ans	11,9	8,4	16,7	12,1	26,1	6	10,8
	70-74 ans	8,3	11,4	5	23,1	0	6,5	6,9
	50-74 ans	7,1	8,2	6	9,9	6,4	6,2	5,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	98,6
	60-64 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	98,4	100	95,8	100	94,1	100	96,8
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	100	99	100	99,5	100	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,5	49,5	59,4	48,9	61,2	52,9	52,4
	55-59 ans	46,4	40	51,6	37	50	42,6	52,9
	60-64 ans	46,6	42,7	50,6	44,4	45,5	41,3	54,3
	65-69 ans	38,7	32	49	34,5	41,2	30,4	53,1
	70-74 ans	43,4	42,1	44,7	40	45,5	42,9	44,4
	50-74 ans	47,1	41,8	52,5	43,1	53	40,3	52
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	1,1	3,5	11,8	0
	55-59 ans	5,8	7	4,8	6,5	0	7,4	8,6
	60-64 ans	3,1	2,4	3,8	0	6,1	4,3	2,2
	65-69 ans	4,8	6,7	2	3,4	0	8,7	3,1
	70-74 ans	5,3	5,3	5,3	10	0	3,6	7,4
	50-74 ans	4,3	4,7	3,8	2,8	2,5	6,8	5,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24,4	26,2	22,6	25,6	20	29,4	33,3
	55-59 ans	22,8	29	17,7	37	20,4	22,2	15,7
	60-64 ans	19,3	18,3	20,3	11,1	24,2	23,9	17,4
	65-69 ans	29	33,3	22,4	31	17,6	34,8	25
	70-74 ans	23,7	28,9	18,4	30	18,2	28,6	18,5
	50-74 ans	23,6	26,9	20,2	26,5	20,5	27,2	19,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,4	12,1	6,6	13,3	7,1	5,9	4,8
	55-59 ans	9,8	11	8,9	8,7	9,3	13	8,6
	60-64 ans	18	24,4	11,4	30,6	9,1	19,6	13
	65-69 ans	14,5	16	12,2	20,7	23,5	13	6,3
	70-74 ans	18,4	21,1	15,8	20	18,2	21,4	14,8
	50-74 ans	12,9	15,9	9,8	16,6	10	15,2	9,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	2,8	3,8	3,3	4,7	0	0
	55-59 ans	4,9	7	3,2	4,3	5,6	9,3	1,4
	60-64 ans	8,1	7,3	8,9	11,1	15,2	4,3	4,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5,6	6,7	4,1	10,3	5,9	4,3	3,1
	70-74 ans	6,6	2,6	10,5	0	18,2	3,6	7,4
	50-74 ans	5,4	5,5	5,3	5,7	7,5	5,2	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	3,3	2,4	0	4,8
	55-59 ans	4	1	6,5	0	3,7	1,9	8,6
	60-64 ans	2,5	2,4	2,5	0	0	4,3	4,3
	65-69 ans	2,4	1,3	4,1	0	0	2,2	6,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,8	1,7	3,8	1,4	2	2,1	5,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,9	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1	0,8	0	1,9	1,9	0
	60-64 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	2,2
	65-69 ans	1,6	2,7	0	0	0	4,3	0
	70-74 ans	1,3	0	2,6	0	0	0	3,7
	50-74 ans	1	1,2	0,8	0,9	0,5	1,6	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	0	2	0	5,9	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0,5	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,5	4,9	10,4	4,7	6,2	5,7
	55-59 ans	7,8	9,9	6,1	12	7,8	8,3	5,1
	60-64 ans	7,7	10	5,8	12,1	7,8	8,8	4,8
	65-69 ans	10,5	15,9	6	19,1	7,9	14,3	5,2
	70-74 ans	10,4	13,8	7,6	11,9	7,6	14,7	7,5
	50-74 ans	8,1	11,1	5,8	12,1	6,2	10,1	5,4
	50-74 ans **	8,5	11,2	6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositéux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3	1,1	3,6	1,2	1	0,7
	55-59 ans	2,3	2,7	2	2,3	2,4	3,1	1,8
	60-64 ans	3,7	5,7	2,1	8,9	2,1	4	2,1
	65-69 ans	3,5	5,2	2,1	7,6	4,5	3,9	1
	70-74 ans	4,5	5,8	3,5	4,8	3,8	6,3	3,4
	50-74 ans	2,9	4,1	1,9	4,6	2	3,6	1,8
	50-74 ans **	3,1	4,2	2,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,1	0,6	2,4	0,6	1	0,7
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	0,6	1	2,2	1,5
	60-64 ans	2,2	3,4	1,2	6,5	1,4	1,8	1
	65-69 ans	2,7	3,9	1,8	5,1	4,5	3,2	0,5
	70-74 ans	4,2	5,8	2,9	4,8	1,9	6,3	3,4
	50-74 ans	1,9	2,8	1,3	3	1,2	2,6	1,3
	50-74 ans **	2,2	3	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,9	0,8	0	0
	55-59 ans	1,2	1,7	0,7	1,1	1,5	2,2	0,3
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	3,2	3,6	0,9	1
	65-69 ans	1,4	2,1	0,7	3,8	1,1	1,3	0,5
	70-74 ans	1,6	0,7	2,3	0	3,8	1	1,7
	50-74 ans	1,2	1,4	1,1	1,6	1,5	1,3	0,7
	50-74 ans **	1,3	1,4	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	9,1	14,3	0	50	0	0	0
	60-64 ans	14,3	33,3	0	50	0	0	0
	65-69 ans	42,9	40	50	33,3	0	50	100
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	14,3	23,8	4,8	36,4	0	10	14,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009