

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12405	5636	6769	3117	3585	2519	3184
	55-59 ans	11461	5001	6460	779	924	4222	5536
	60-64 ans	13127	5986	7141	780	910	5206	6231
	65-69 ans	7567	3416	4151	405	430	3011	3721
	70-74 ans	7881	3438	4443	316	495	3122	3948
	<b>50-74 ans</b>	<b>52441</b>	<b>23477</b>	<b>28964</b>	<b>5397</b>	<b>6344</b>	<b>18080</b>	<b>22620</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	416	193	223	122	132	71	91
	55-59 ans	404	178	226	42	60	136	166
	60-64 ans	443	210	233	47	54	163	179
	65-69 ans	285	135	150	25	24	110	126
	70-74 ans	335	138	197	27	29	111	168
	<b>50-74 ans</b>	<b>1883</b>	<b>854</b>	<b>1029</b>	<b>263</b>	<b>299</b>	<b>591</b>	<b>730</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	276	125	151	70	81	55	70
	55-59 ans	288	128	160	25	37	103	123
	60-64 ans	332	160	172	35	32	125	140
	65-69 ans	226	104	122	17	15	87	107
	70-74 ans	237	96	141	15	16	81	125
	<b>50-74 ans</b>	<b>1359</b>	<b>613</b>	<b>746</b>	<b>162</b>	<b>181</b>	<b>451</b>	<b>565</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	140	68	72	52	51	16	21
	55-59 ans	116	50	66	17	23	33	43
	60-64 ans	111	50	61	12	22	38	39
	65-69 ans	59	31	28	8	9	23	19
	70-74 ans	98	42	56	12	13	30	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>524</b>	<b>241</b>	<b>283</b>	<b>101</b>	<b>118</b>	<b>140</b>	<b>165</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12265	5568	6697	3065	3534	2503	3163
	55-59 ans	11345	4951	6394	762	901	4189	5493
	60-64 ans	13016	5936	7080	768	888	5168	6192
	65-69 ans	7508	3385	4123	397	421	2988	3702
	70-74 ans	7783	3396	4387	304	482	3092	3905
	<b>50-74 ans</b>	<b>51917</b>	<b>23236</b>	<b>28681</b>	<b>5296</b>	<b>6226</b>	<b>17940</b>	<b>22455</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	215	130	85	77	56	53	29
	55-59 ans	249	140	109	27	16	113	93

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	291	171	120	27	29	144	91
	65-69 ans	196	100	96	16	14	84	82
	70-74 ans	218	122	96	14	14	108	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>1169</b>	<b>663</b>	<b>506</b>	<b>161</b>	<b>129</b>	<b>502</b>	<b>377</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	215	130	85	77	56	53	29
	55-59 ans	248	140	108	27	16	113	92
	60-64 ans	287	169	118	26	27	143	91
	65-69 ans	193	98	95	16	13	82	82
	70-74 ans	214	121	93	14	13	107	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>1157</b>	<b>658</b>	<b>499</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>498</b>	<b>374</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	188	116	72	69	46	47	26
	55-59 ans	230	130	100	23	14	107	86
	60-64 ans	272	161	111	25	26	136	85
	65-69 ans	180	92	88	15	13	77	75
	70-74 ans	195	108	87	12	12	96	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1065</b>	<b>607</b>	<b>458</b>	<b>144</b>	<b>111</b>	<b>463</b>	<b>347</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	184	115	69	68	45	47	24
	55-59 ans	217	125	92	23	11	102	81
	60-64 ans	260	152	108	24	25	128	83
	65-69 ans	173	90	83	15	12	75	71
	70-74 ans	179	100	79	9	12	91	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>1013</b>	<b>582</b>	<b>431</b>	<b>139</b>	<b>105</b>	<b>443</b>	<b>326</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	186	116	70	69	45	47	25
	55-59 ans	225	129	96	23	12	106	84
	60-64 ans	265	156	109	25	25	131	84
	65-69 ans	175	91	84	15	12	76	72
	70-74 ans	191	106	85	11	12	95	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1042</b>	<b>598</b>	<b>444</b>	<b>143</b>	<b>106</b>	<b>455</b>	<b>338</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	5	1	4	0	2	1	2
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	188	116	72	69	46	47	26
	55-59 ans	230	130	100	23	14	107	86
	60-64 ans	272	161	111	25	26	136	85
	65-69 ans	180	92	88	15	13	77	75
	70-74 ans	194	107	87	12	12	95	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1064</b>	<b>606</b>	<b>458</b>	<b>144</b>	<b>111</b>	<b>462</b>	<b>347</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	188	116	72	69	46	47	26
	55-59 ans	231	130	101	23	14	107	87
	60-64 ans	273	161	112	25	27	136	85
	65-69 ans	180	92	88	15	13	77	75

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	195	108	87	12	12	96	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1067</b>	<b>607</b>	<b>460</b>	<b>144</b>	<b>112</b>	<b>463</b>	<b>348</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	94	53	41	29	30	24	11
	55-59 ans	117	55	62	13	6	42	56
	60-64 ans	119	56	63	10	11	46	52
	65-69 ans	80	29	51	3	9	26	42
	70-74 ans	87	44	43	6	9	38	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>497</b>	<b>237</b>	<b>260</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>176</b>	<b>195</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	13	9	4	6	2	3	2
	55-59 ans	14	11	3	1	1	10	2
	60-64 ans	18	10	8	3	4	7	4
	65-69 ans	11	6	5	2	0	4	5
	70-74 ans	14	3	11	0	1	3	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>23</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	11	7	5	3	6	4
	55-59 ans	29	17	12	2	1	15	11
	60-64 ans	45	34	11	3	5	31	6
	65-69 ans	30	21	9	3	2	18	7
	70-74 ans	30	21	9	2	1	19	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>104</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	<b>36</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	45	28	17	20	8	8	9
	55-59 ans	38	30	8	5	2	25	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	50	34	16	6	5	28	11
	65-69 ans	34	21	13	5	1	16	12
	70-74 ans	31	21	10	1	0	20	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>134</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>97</b>	<b>48</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	9	3	6	0	3	3	3
	60-64 ans	23	17	6	3	1	14	5
	65-69 ans	14	8	6	0	0	8	6
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>19</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	63	39	24	25	11	14	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	67	47	20	7	3	40	17
	60-64 ans	95	68	27	9	10	59	17
	65-69 ans	64	42	22	8	3	34	19
	70-74 ans	61	42	19	3	1	39	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>238</b>	<b>112</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>186</b>	<b>84</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	45	28	17	20	8	8	9
	55-59 ans	38	30	8	5	2	25	6
	60-64 ans	50	34	16	6	5	28	11
	65-69 ans	34	21	13	5	1	16	12
	70-74 ans	31	21	10	1	0	20	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>134</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>97</b>	<b>48</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	9	3	6	0	3	3	3
	60-64 ans	23	17	6	3	1	14	5
	65-69 ans	14	8	6	0	0	8	6
	70-74 ans	19	13	6	3	1	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>37</b>	<b>19</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	8	3	5	0	3	3	2
	60-64 ans	21	15	6	3	1	12	5
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	18	12	6	3	1	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>17</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	12	9	3	3	1	6	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	0	0	6	3
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	7	2	5	0	3	2	2
	60-64 ans	15	11	4	1	1	10	3
	65-69 ans	12	7	5	0	0	7	5
	70-74 ans	15	9	6	2	1	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>15</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	26	14	12	8	9	6	3
	55-59 ans	16	9	7	3	2	6	5
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	11	5	6	1	0	4	6
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>23</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,4	3,3	3,9	3,7	2,8	2,9
	55-59 ans	3,5	3,6	3,5	5,4	6,5	3,2	3
	60-64 ans	3,4	3,5	3,3	6	5,9	3,1	2,9
	65-69 ans	3,8	4	3,6	6,2	5,6	3,7	3,4
	70-74 ans	4,3	4	4,4	8,5	5,9	3,6	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1,1	1,7	1,4	0,6	0,7
	55-59 ans	1	1	1	2,2	2,5	0,8	0,8
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	1,5	2,4	0,7	0,6
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	2	2,1	0,8	0,5
	70-74 ans	1,2	1,2	1,3	3,8	2,6	1	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,3	64,8	67,7	57,4	61,4	77,5	76,9
	55-59 ans	71,3	71,9	70,8	59,5	61,7	75,7	74,1
	60-64 ans	74,9	76,2	73,8	74,5	59,3	76,7	78,2
	65-69 ans	79,3	77	81,3	68	62,5	79,1	84,9
	70-74 ans	70,7	69,6	71,6	55,6	55,2	73	74,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,2</b>	<b>71,8</b>	<b>72,5</b>	<b>61,6</b>	<b>60,5</b>	<b>76,3</b>	<b>77,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,3	2,5	1,6	2,1	0,9
	55-59 ans	2,2	2,8	1,7	3,5	1,8	2,7	1,7
	60-64 ans	2,2	2,9	1,7	3,5	3,3	2,8	1,5
	65-69 ans	2,6	3	2,3	4	3,3	2,8	2,2
	70-74 ans	2,8	3,6	2,2	4,6	2,9	3,5	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,9
	60-64 ans	98,6	98,8	98,3	96,3	93,1	99,3	100
	65-69 ans	98,5	98	99	100	92,9	97,6	100
	70-74 ans	98,2	99,2	96,9	100	92,9	99,1	97,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99,2</b>	<b>98,6</b>	<b>99,4</b>	<b>96,9</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,4	89,2	84,7	89,6	82,1	88,7	89,7
	55-59 ans	92,7	92,9	92,6	85,2	87,5	94,7	93,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,8	95,3	94,1	96,2	96,3	95,1	93,4
	65-69 ans	93,3	93,9	92,6	93,8	100	93,9	91,5
	70-74 ans	91,1	89,3	93,5	85,7	92,3	89,7	93,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>92,2</b>	<b>91,8</b>	<b>90</b>	<b>88,8</b>	<b>93</b>	<b>92,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	99,1	95,8	98,6	97,8	100	92,3
	55-59 ans	94,3	96,2	92	100	78,6	95,3	94,2
	60-64 ans	95,6	94,4	97,3	96	96,2	94,1	97,6
	65-69 ans	96,1	97,8	94,3	100	92,3	97,4	94,7
	70-74 ans	91,8	92,6	90,8	75	100	94,8	89,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,1</b>	<b>95,9</b>	<b>94,1</b>	<b>96,5</b>	<b>94,6</b>	<b>95,7</b>	<b>93,9</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	105	99	103	100	108	96
	55-59 ans	89	95	81	123	97	89	78
	60-64 ans	98	110	81	136	92	105	78
	65-69 ans	84	86	81	62	54	91	85
	70-74 ans	82	87	75	72	65	89	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>98</b>	<b>83</b>	<b>105</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>81</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,1	10,8	14,1	10,4	16,1	11,3	10,3
	55-59 ans	6,4	6,4	6,4	11,1	12,5	5,3	5,4
	60-64 ans	4,1	4,1	4,2	3,7	3,4	4,2	4,4
	65-69 ans	5,6	5	6,3	6,3	0	4,8	7,3
	70-74 ans	5,5	5,7	5,2	7,1	0	5,6	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>8,7</b>	<b>9,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	99,1	100	100	100	99	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	45,7	56,9	42	65,2	51,1	42,3
	55-59 ans	50,6	42,3	61,4	56,5	42,9	39,3	64,4
	60-64 ans	43,6	34,8	56,3	40	40,7	33,8	61,2
	65-69 ans	44,4	31,5	58	20	69,2	33,8	56

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011

	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	44,6	40,7	49,4	50	75	39,6	45,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,6</b>	<b>39</b>	<b>56,5</b>	<b>42,4</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>56</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,9	7,8	5,6	8,7	4,3	6,4	7,7
	55-59 ans	6,1	8,5	3	4,3	7,1	9,3	2,3
	60-64 ans	6,6	6,2	7,1	12	14,8	5,1	4,7
	65-69 ans	6,1	6,5	5,7	13,3	0	5,2	6,7
	70-74 ans	7,2	2,8	12,6	0	8,3	3,1	13,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>8,3</b>	<b>7,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,6	9,5	9,7	7,2	6,5	12,8	15,4
	55-59 ans	12,6	13,1	11,9	8,7	7,1	14	12,6
	60-64 ans	16,5	21,1	9,8	12	18,5	22,8	7,1
	65-69 ans	16,7	22,8	10,2	20	15,4	23,4	9,3
	70-74 ans	15,4	19,4	10,3	16,7	8,3	19,8	10,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,2</b>	<b>17,1</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,7</b>	<b>19,2</b>	<b>10,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,9	24,1	23,6	29	17,4	17	34,6
	55-59 ans	16,5	23,1	7,9	21,7	14,3	23,4	6,9
	60-64 ans	18,3	21,1	14,3	24	18,5	20,6	12,9
	65-69 ans	18,9	22,8	14,8	33,3	7,7	20,8	16
	70-74 ans	15,9	19,4	11,5	8,3	0	20,8	13,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>22,1</b>	<b>13,9</b>	<b>25,7</b>	<b>14,3</b>	<b>21</b>	<b>13,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	3,4	1,4	2,9	2,2	4,3	0
	55-59 ans	3,9	2,3	5,9	0	21,4	2,8	3,4
	60-64 ans	8,4	10,6	5,4	12	3,7	10,3	5,9
	65-69 ans	7,8	8,7	6,8	0	0	10,4	8
	70-74 ans	9,7	12	6,9	25	8,3	10,4	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>8</b>	<b>5,5</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	0	2,8	0	4,3	0	0
	55-59 ans	2,6	3,1	2	0	7,1	3,7	1,1
	60-64 ans	1,1	1,2	0,9	0	0	1,5	1,2
	65-69 ans	1,7	0	3,4	0	7,7	0	2,7
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,7	4,3	0	4,3	0	4,3	0
	55-59 ans	3,9	3,8	4	0	0	4,7	4,6
	60-64 ans	2,6	1,2	4,5	0	3,7	1,5	4,7
	65-69 ans	1,7	3,3	0	0	0	3,9	0
	70-74 ans	3,1	1,9	4,6	0	0	2,1	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,9	0	1,4	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,1
	60-64 ans	0,4	0,6	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7	3,6	8,2	3,1	5,6	4,1
	55-59 ans	5,9	9,5	3,1	9,2	3,3	9,5	3,1
	60-64 ans	7,3	11,5	3,8	11,7	11,3	11,4	2,7
	65-69 ans	8,5	12,4	5,3	20,2	7,1	11,4	5,1
	70-74 ans	7,8	12,4	4,3	9,9	2,1	12,6	4,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>10,2</b>	<b>3,9</b>	<b>9,8</b>	<b>4,5</b>	<b>10,4</b>	<b>3,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>6,9</b>	<b>10,1</b>	<b>3,9</b>	.	.	.	.	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5	2,5	6,5	2,3	3,2	2,8
	55-59 ans	3,3	6,1	1,3	6,6	2,2	6	1,1
	60-64 ans	3,8	5,7	2,3	7,8	5,6	5,4	1,8
	65-69 ans	4,5	6,2	3,2	12,6	2,4	5,4	3,2
	70-74 ans	4	6,2	2,3	3,3	0	6,5	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5,8</b>	<b>2,2</b>	<b>7</b>	<b>2,6</b>	<b>5,4</b>	<b>2,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,1	0,7	0,3	0,8	0
	55-59 ans	0,8	0,6	0,9	0	3,3	0,7	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,8	2,9	0,8	3,9	1,1	2,7	0,8
	65-69 ans	1,9	2,4	1,5	0	0	2,7	1,6
	70-74 ans	2,4	3,8	1,4	9,9	2,1	3,2	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	66,7	40	0	33,3	66,7	50
	60-64 ans	57,1	60	50	100	100	50	40
	65-69 ans	46,2	50	40	0	0	50	40
	70-74 ans	44,4	41,7	50	33,3	100	44,4	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,9</b>	<b>48,8</b>	<b>43,5</b>	<b>57,1</b>	<b>50</b>	<b>47,1</b>	<b>41,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des