

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11464	5232	6232	4225	4836	1007	1396
	55-59 ans	10523	4622	5901	2518	2898	2104	3003
	60-64 ans	11230	5072	6158	2414	2589	2658	3569
	65-69 ans	7384	3425	3959	1196	1266	2229	2693
	70-74 ans	6024	2741	3283	720	810	2021	2473
	<b>50-74 ans</b>	<b>46625</b>	<b>21092</b>	<b>25533</b>	<b>11073</b>	<b>12399</b>	<b>10019</b>	<b>13134</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	518	257	261	213	209	44	52
	55-59 ans	475	203	272	118	145	85	127
	60-64 ans	532	249	283	140	131	109	152
	65-69 ans	413	184	229	83	100	101	129
	70-74 ans	403	179	224	62	80	117	144
	<b>50-74 ans</b>	<b>2341</b>	<b>1072</b>	<b>1269</b>	<b>616</b>	<b>665</b>	<b>456</b>	<b>604</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	370	175	195	138	151	37	44
	55-59 ans	381	156	225	80	106	76	119
	60-64 ans	441	203	238	101	94	102	144
	65-69 ans	331	141	190	52	74	89	116
	70-74 ans	336	151	185	43	59	108	126
	<b>50-74 ans</b>	<b>1859</b>	<b>826</b>	<b>1033</b>	<b>414</b>	<b>484</b>	<b>412</b>	<b>549</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	148	82	66	75	58	7	8
	55-59 ans	94	47	47	38	39	9	8
	60-64 ans	91	46	45	39	37	7	8
	65-69 ans	82	43	39	31	26	12	13
	70-74 ans	67	28	39	19	21	9	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>482</b>	<b>246</b>	<b>236</b>	<b>202</b>	<b>181</b>	<b>44</b>	<b>55</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11316	5150	6166	4150	4778	1000	1388
	55-59 ans	10429	4575	5854	2480	2859	2095	2995
	60-64 ans	11139	5026	6113	2375	2552	2651	3561
	65-69 ans	7302	3382	3920	1165	1240	2217	2680
	70-74 ans	5957	2713	3244	701	789	2012	2455
	<b>50-74 ans</b>	<b>46143</b>	<b>20846</b>	<b>25297</b>	<b>10871</b>	<b>12218</b>	<b>9975</b>	<b>13079</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	366	195	171	170	119	25	52
	55-59 ans	362	200	162	119	86	81	76

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	472	243	229	122	99	121	130
		65-69 ans	319	170	149	58	44	112	105
		70-74 ans	312	136	176	37	51	99	125
		<b>50-74 ans</b>	<b>1831</b>	<b>944</b>	<b>887</b>	<b>506</b>	<b>399</b>	<b>438</b>	<b>488</b>
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	361	194	167	169	117	25	50
		55-59 ans	357	198	159	117	85	81	74
		60-64 ans	467	240	227	120	98	120	129
		65-69 ans	315	167	148	57	44	110	104
		70-74 ans	300	127	173	33	50	94	123
		<b>50-74 ans</b>	<b>1800</b>	<b>926</b>	<b>874</b>	<b>496</b>	<b>394</b>	<b>430</b>	<b>480</b>
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	321	172	149	150	104	22	45
		55-59 ans	325	178	147	102	74	76	73
		60-64 ans	428	224	204	110	86	114	118
		65-69 ans	295	155	140	52	40	103	100
		70-74 ans	277	116	161	29	43	87	118
		<b>50-74 ans</b>	<b>1646</b>	<b>845</b>	<b>801</b>	<b>443</b>	<b>347</b>	<b>402</b>	<b>454</b>
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	291	160	131	138	91	22	40
		55-59 ans	301	164	137	94	68	70	69
		60-64 ans	381	197	184	98	81	99	103
		65-69 ans	263	139	124	46	34	93	90
		70-74 ans	236	98	138	23	38	75	100
		<b>50-74 ans</b>	<b>1472</b>	<b>758</b>	<b>714</b>	<b>399</b>	<b>312</b>	<b>359</b>	<b>402</b>
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
		55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
		60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
		65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	315	171	144	149	100	22	44
	55-59 ans	322	177	145	101	72	76	73
	60-64 ans	418	220	198	109	84	111	114
	65-69 ans	290	154	136	52	39	102	97
	70-74 ans	271	114	157	28	42	86	115
	<b>50-74 ans</b>	<b>1616</b>	<b>836</b>	<b>780</b>	<b>439</b>	<b>337</b>	<b>397</b>	<b>443</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	1	5	1	4	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	10	4	6	1	2	3	4
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	5	2	3	2	0	0	3
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	9	4	5	1	2	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	321	172	149	150	104	22	45
	55-59 ans	324	178	146	102	73	76	73
	60-64 ans	425	223	202	109	86	114	116
	65-69 ans	289	151	138	50	40	101	98
	70-74 ans	271	115	156	28	42	87	114
	<b>50-74 ans</b>	<b>1630</b>	<b>839</b>	<b>791</b>	<b>439</b>	<b>345</b>	<b>400</b>	<b>446</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	325	174	151	151	105	23	46
	55-59 ans	327	178	149	102	75	76	74

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	433	226	207	112	86	114	121
	65-69 ans	300	158	142	52	41	106	101
	70-74 ans	286	120	166	30	45	90	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>1671</b>	<b>856</b>	<b>815</b>	<b>447</b>	<b>352</b>	<b>409</b>	<b>463</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	196	96	100	80	66	16	34
	55-59 ans	190	89	101	43	51	46	50
	60-64 ans	226	90	136	39	51	51	85
	65-69 ans	162	74	88	20	28	54	60
	70-74 ans	153	52	101	15	26	37	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>927</b>	<b>401</b>	<b>526</b>	<b>197</b>	<b>222</b>	<b>204</b>	<b>304</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	27	17	10	17	6	0	4
	55-59 ans	20	9	11	7	6	2	5
	60-64 ans	34	20	14	8	10	12	4
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	13	4	9	2	3	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	19	10	17	8	2	2
	55-59 ans	50	38	12	20	6	18	6
	60-64 ans	51	34	17	19	7	15	10
	65-69 ans	39	25	14	5	3	20	11
	70-74 ans	27	15	12	2	5	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>196</b>	<b>131</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>68</b>	<b>36</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38	23	15	21	10	2	5
	55-59 ans	46	34	12	27	7	7	5
	60-64 ans	76	52	24	27	10	25	14
	65-69 ans	54	30	24	13	5	17	19
	70-74 ans	59	34	25	8	6	26	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>273</b>	<b>173</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>62</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0
	55-59 ans	14	6	8	4	4	2	4
	60-64 ans	32	23	9	14	4	9	5
	65-69 ans	14	10	4	5	2	5	2
	70-74 ans	23	13	10	2	3	11	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>18</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	3	5	2	5	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	5	2	4	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
		70-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté		50-54 ans	67	42	25	38	18	4	7
		55-59 ans	96	72	24	47	13	25	11
		60-64 ans	127	86	41	46	17	40	24
		65-69 ans	93	55	38	18	8	37	30
		70-74 ans	86	49	37	10	11	39	26
		<b>50-74 ans</b>	<b>469</b>	<b>304</b>	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>67</b>	<b>145</b>	<b>98</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté		50-54 ans	38	23	15	21	10	2	5
		55-59 ans	46	34	12	27	7	7	5
		60-64 ans	76	52	24	27	10	25	14
		65-69 ans	54	30	24	13	5	17	19
		70-74 ans	59	34	25	8	6	26	19
		<b>50-74 ans</b>	<b>273</b>	<b>173</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>62</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté		50-54 ans	17	9	8	9	8	0	0
		55-59 ans	14	6	8	4	4	2	4
		60-64 ans	32	23	9	14	4	9	5
		65-69 ans	14	10	4	5	2	5	2
		70-74 ans	23	13	10	2	3	11	7
		<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>18</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)		50-54 ans	16	8	8	8	8	0	0
		55-59 ans	14	6	8	4	4	2	4
		60-64 ans	28	19	9	11	4	8	5
		65-69 ans	13	9	4	4	2	5	2
		70-74 ans	20	10	10	1	3	9	7
		<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu		50-54 ans	8	5	3	5	3	0	0
		55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
		60-64 ans	14	9	5	6	2	3	3
		65-69 ans	6	3	3	2	2	1	1
		70-74 ans	11	7	4	0	2	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	9	3	6	1	3	2	3
	60-64 ans	14	10	4	5	2	5	2
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	9	3	6	1	1	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	8	2	6	1	3	1	3
	60-64 ans	7	6	1	4	0	2	1
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	4	3	1	2	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	15	8	7	8	7	0	0
	55-59 ans	13	5	8	3	4	2	4
	60-64 ans	27	18	9	10	4	8	5
	65-69 ans	13	9	4	4	2	5	2
	70-74 ans	20	10	10	1	3	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	11	8	10	7	1	1
	55-59 ans	18	13	5	10	5	3	0
	60-64 ans	18	8	10	6	5	2	5
	65-69 ans	9	5	4	3	1	2	3
	70-74 ans	4	4	0	3	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	4,9	4,2	5	4,3	4,4	3,7
	55-59 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	5	4	4,2
	60-64 ans	4,7	4,9	4,6	5,8	5,1	4,1	4,3
	65-69 ans	5,6	5,4	5,8	6,9	7,9	4,5	4,8
	70-74 ans	6,7	6,5	6,8	8,6	9,9	5,8	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5,1</b>	<b>5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	1,8	1,2	0,7	0,6
	55-59 ans	0,9	1	0,8	1,5	1,3	0,4	0,3
	60-64 ans	0,8	0,9	0,7	1,6	1,4	0,3	0,2
	65-69 ans	1,1	1,3	1	2,6	2,1	0,5	0,5
	70-74 ans	1,1	1	1,2	2,6	2,6	0,4	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,4	68,1	74,7	64,8	72,2	84,1	84,6
	55-59 ans	80,2	76,8	82,7	67,8	73,1	89,4	93,7
	60-64 ans	82,9	81,5	84,1	72,1	71,8	93,6	94,7
	65-69 ans	80,1	76,6	83	62,7	74	88,1	89,9
	70-74 ans	83,4	84,4	82,6	69,4	73,8	92,3	87,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,4</b>	<b>77,1</b>	<b>81,4</b>	<b>67,2</b>	<b>72,8</b>	<b>90,4</b>	<b>90,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,8	4,1	2,5	2,5	3,7
	55-59 ans	3,5	4,4	2,8	4,8	3	3,9	2,5
	60-64 ans	4,2	4,8	3,7	5,1	3,9	4,6	3,7
	65-69 ans	4,4	5	3,8	5	3,5	5,1	3,9
	70-74 ans	5,2	5	5,4	5,3	6,5	4,9	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	99,5	97,7	99,4	98,3	100	96,2
	55-59 ans	98,6	99	98,1	98,3	98,8	100	97,4
	60-64 ans	98,9	98,8	99,1	98,4	99	99,2	99,2
	65-69 ans	98,7	98,2	99,3	98,3	100	98,2	99
	70-74 ans	96,2	93,4	98,3	89,2	98	94,9	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,1</b>	<b>98,5</b>	<b>98</b>	<b>98,7</b>	<b>98,2</b>	<b>98,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,9	88,7	89,2	88,8	88,9	88	90
	55-59 ans	91	89,9	92,5	87,2	87,1	93,8	98,6
	60-64 ans	91,6	93,3	89,9	91,7	87,8	95	91,5
	65-69 ans	93,7	92,8	94,6	91,2	90,9	93,6	96,2
	70-74 ans	92,3	91,3	93,1	87,9	86	92,6	95,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,4</b>	<b>91,3</b>	<b>91,6</b>	<b>89,3</b>	<b>88,1</b>	<b>93,5</b>	<b>94,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,7	93	87,9	92	87,5	100	88,9
	55-59 ans	92,6	92,1	93,2	92,2	91,9	92,1	94,5
	60-64 ans	89	87,9	90,2	89,1	94,2	86,8	87,3
	65-69 ans	89,2	89,7	88,6	88,5	85	90,3	90
	70-74 ans	85,2	84,5	85,7	79,3	88,4	86,2	84,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,4</b>	<b>89,7</b>	<b>89,1</b>	<b>90,1</b>	<b>89,9</b>	<b>89,3</b>	<b>88,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	2
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	2	2
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	106	109	106	113	106	98
	55-59 ans	95	91	100	97	97	83	102
	60-64 ans	95	95	95	98	109	92	84
	65-69 ans	96	96	96	85	119	102	87
	70-74 ans	95	91	98	113	96	83	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,2	5,6	4,7	5,9	5,9	4	1,9
	55-59 ans	5	6,5	3,1	8,4	5,8	3,7	0
	60-64 ans	3,8	3,3	4,4	4,9	5,1	1,7	3,8
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	5,2	2,3	1,8	2,9
	70-74 ans	1,3	2,9	0	8,1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3</b>	<b>6,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,3	100	98,6	100	100
	60-64 ans	99,3	99,6	99	99,1	100	100	98,3
	65-69 ans	98	97,4	98,6	96,2	100	98,1	98
	70-74 ans	97,8	99,1	96,9	96,6	97,7	100	96,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99,3</b>	<b>98,8</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>98,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,3	55,2	66,2	53	62,9	69,6	73,9
	55-59 ans	58,1	50	67,8	42,2	68	60,5	67,6
	60-64 ans	52,2	39,8	65,7	34,8	59,3	44,7	70,2
	65-69 ans	54	46,8	62	38,5	68,3	50,9	59,4
	70-74 ans	53,5	43,3	60,8	50	57,8	41,1	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,5</b>	<b>46,8</b>	<b>64,5</b>	<b>44,1</b>	<b>63,1</b>	<b>49,9</b>	<b>65,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,3	9,8	6,6	11,3	5,7	0	8,7
	55-59 ans	6,1	5,1	7,4	6,9	8	2,6	6,8
	60-64 ans	7,9	8,8	6,8	7,1	11,6	10,5	3,3
	65-69 ans	5,3	5,7	4,9	7,7	4,9	4,7	5
	70-74 ans	4,5	3,3	5,4	6,7	6,7	2,2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>	<b>8,5</b>	<b>7,7</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	0,7	0	0	2,2
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	1,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,9	10,9	6,6	11,3	7,6	8,7	4,3
	55-59 ans	15,3	21,3	8,1	19,6	8	23,7	8,1
	60-64 ans	11,8	15	8,2	17	8,1	13,2	8,3
	65-69 ans	13	15,8	9,9	9,6	7,3	18,9	10,9
	70-74 ans	9,4	12,5	7,2	6,7	11,1	14,4	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,7</b>	<b>15,3</b>	<b>8</b>	<b>14,1</b>	<b>8,2</b>	<b>16,6</b>	<b>7,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,7	13,2	9,9	13,9	9,5	8,7	10,9
	55-59 ans	14,1	19,1	8,1	26,5	9,3	9,2	6,8
	60-64 ans	17,6	23	11,6	24,1	11,6	21,9	11,6
	65-69 ans	18	19	16,9	25	12,2	16	18,8
	70-74 ans	20,6	28,3	15,1	26,7	13,3	28,9	15,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,3</b>	<b>20,2</b>	<b>12,3</b>	<b>21,5</b>	<b>10,8</b>	<b>18,8</b>	<b>13,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,2	5,3	6	7,6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,3	3,4	5,4	3,9	5,3	2,6	5,4
	60-64 ans	7,4	10,2	4,3	12,5	4,7	7,9	4,1
	65-69 ans	4,7	6,3	2,8	9,6	4,9	4,7	2
	70-74 ans	8	10,8	6	6,7	6,7	12,2	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>7,1</b>	<b>4,8</b>	<b>7,6</b>	<b>6</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,5	1,7	3,3	1,3	4,8	4,3	0
	55-59 ans	0,6	0	1,3	0	1,3	0	1,4
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0,9	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,9	1,3	2,6	1,9	4,3	0
	55-59 ans	0,6	0,6	0,7	1	0	0	1,4
	60-64 ans	0,9	0,4	1,4	0,9	3,5	0	0
	65-69 ans	1,7	1,9	1,4	3,8	0	0,9	2
	70-74 ans	1,4	0,8	1,8	0	2,2	1,1	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0	0	0	4,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0,9	1	0,9	1,2	0,9	0,8
	65-69 ans	1,3	1,9	0,7	3,8	2,4	0,9	0
	70-74 ans	1,7	0,8	2,4	3,3	2,2	0	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,2	4,1	9,2	3,8	4	5
	55-59 ans	9,2	15,7	4,1	19	4,5	11,9	3,7
	60-64 ans	11,4	17,1	6,7	19,4	6,7	15,1	6,7
	65-69 ans	12,7	16,3	9,7	15,5	6,5	16,7	11,2
	70-74 ans	14,4	18,1	11,4	14,3	13,9	19,4	10,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>14,6</b>	<b>6,5</b>	<b>14,6</b>	<b>5,5</b>	<b>14,5</b>	<b>7,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,4</b>	<b>14,5</b>	<b>6,6</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,5	2,4	5,1	2,1	2	3,6
	55-59 ans	4,4	7,4	2	10,9	2,4	3,3	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 27 - Eure

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	6,8	10,3	3,9	11,4	3,9	9,4	3,9
		65-69 ans	7,4	8,9	6,1	11,2	4	7,7	7,1
		70-74 ans	9,9	12,5	7,7	11,4	7,6	12,9	7,7
		<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>8,3</b>	<b>4</b>	<b>8,8</b>	<b>3,1</b>	<b>7,7</b>	<b>4,7</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>6</b>	<b>8,2</b>	<b>4</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	1,7	1,3	2,2	1,7	0	0
		55-59 ans	1,3	1,3	1,4	1,6	1,4	1	1,3
		60-64 ans	2,9	4,6	1,5	5,9	1,6	3,4	1,4
		65-69 ans	1,9	3	1	4,3	1,6	2,3	0,7
		70-74 ans	3,9	4,8	3,1	2,9	3,8	5,5	2,9
		<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	62,5	37,5	62,5	37,5	0	0
		55-59 ans	35,7	50	25	75	25	0	25
		60-64 ans	50	47,4	55,6	54,5	50	37,5	60
		65-69 ans	46,2	33,3	75	50	100	20	50
		70-74 ans	55	70	40	0	66,7	77,8	28,6
		<b>50-74 ans</b>	<b>48,4</b>	<b>51,9</b>	<b>43,6</b>	<b>57,1</b>	<b>47,6</b>	<b>45,8</b>	<b>38,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des