

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2973	1288	1685	1251	1611	37	74
	55-59 ans	2459	1110	1349	793	908	317	441
	60-64 ans	2954	1281	1673	612	701	669	972
	65-69 ans	2479	1060	1419	334	582	726	837
	70-74 ans	2197	939	1258	281	628	658	630
	50-74 ans	13062	5678	7384	3271	4430	2407	2954
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	150	60	90	59	88	1	2
	55-59 ans	176	85	91	67	68	18	23
	60-64 ans	204	85	119	51	61	34	58
	65-69 ans	152	52	100	20	52	32	48
	70-74 ans	142	41	101	12	59	29	42
	50-74 ans	824	323	501	209	328	114	173
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	82	31	51	30	49	1	2
	55-59 ans	97	49	48	34	32	15	16
	60-64 ans	126	46	80	21	34	25	46
	65-69 ans	87	29	58	8	25	21	33
	70-74 ans	95	32	63	7	30	25	33
	50-74 ans	487	187	300	100	170	87	130
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	68	29	39	29	39	0	0
	55-59 ans	79	36	43	33	36	3	7
	60-64 ans	78	39	39	30	27	9	12
	65-69 ans	65	23	42	12	27	11	15
	70-74 ans	47	9	38	5	29	4	9
	50-74 ans	337	136	201	109	158	27	43
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2905	1259	1646	1222	1572	37	74
	55-59 ans	2380	1074	1306	760	872	314	434
	60-64 ans	2876	1242	1634	582	674	660	960
	65-69 ans	2414	1037	1377	322	555	715	822
	70-74 ans	2150	930	1220	276	599	654	621
	50-74 ans	12725	5542	7183	3162	4272	2380	2911
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	45	21	24	20	23	1	1
	55-59 ans	46	27	19	17	12	10	7
	60-64 ans	64	28	36	12	18	16	18
	65-69 ans	68	23	45	13	14	10	31
	70-74 ans	59	34	25	12	14	22	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	282	133	149	74	81	59	68
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	43	21	22	20	21	1	1
	55-59 ans	42	25	17	16	11	9	6
	60-64 ans	61	27	34	11	17	16	17
	65-69 ans	67	23	44	13	14	10	30
	70-74 ans	55	34	21	12	11	22	10
	50-74 ans	268	130	138	72	74	58	64
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	39	20	19	19	18	1	1
	55-59 ans	37	21	16	13	10	8	6
	60-64 ans	58	26	32	11	15	15	17
	65-69 ans	61	18	43	10	14	8	29
	70-74 ans	51	32	19	12	9	20	10
	50-74 ans	246	117	129	65	66	52	63
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	33	16	17	15	16	1	1
	55-59 ans	33	18	15	11	9	7	6
	60-64 ans	53	23	30	10	15	13	15
	65-69 ans	56	16	40	9	14	7	26
	70-74 ans	43	26	17	9	8	17	9
	50-74 ans	218	99	119	54	62	45	57
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	39	20	19	19	18	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	21	16	13	10	8	6
	60-64 ans	58	26	32	11	15	15	17
	65-69 ans	61	18	43	10	14	8	29
	70-74 ans	51	32	19	12	9	20	10
	50-74 ans	246	117	129	65	66	52	63
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	39	20	19	19	18	1	1
	55-59 ans	37	21	16	13	10	8	6
	60-64 ans	57	25	32	10	15	15	17
	65-69 ans	60	17	43	10	14	7	29
	70-74 ans	51	32	19	12	9	20	10
	50-74 ans	244	115	129	64	66	51	63
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	39	20	19	19	18	1	1
	55-59 ans	38	22	16	14	10	8	6
	60-64 ans	58	26	32	11	15	15	17
	65-69 ans	61	18	43	10	14	8	29
	70-74 ans	53	32	21	12	10	20	11
	50-74 ans	249	118	131	66	67	52	64
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	25	13	12	13	11	0	1
	55-59 ans	24	11	13	7	9	4	4
	60-64 ans	36	12	24	6	12	6	12
	65-69 ans	26	2	24	1	9	1	15
	70-74 ans	24	13	11	6	4	7	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	135	51	84	33	45	18	39
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	2	3	2	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	11	1	10	0	2	1	8
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	31	12	19	6	8	6	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	11	6	5	3	1	3	4
	70-74 ans	11	9	2	4	1	5	1
	50-74 ans	33	22	11	10	5	12	6
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	16	13	3	9	2	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	4	5	3	5	1	0
	55-59 ans	5	3	2	3	1	0	1
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	22	7	15	3	3	4	12
	70-74 ans	17	12	5	5	3	7	2
	50-74 ans	64	34	30	16	13	18	17
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	11	6	5	3	1	3	4
	70-74 ans	11	9	2	4	1	5	1
	50-74 ans	33	22	11	10	5	12	6
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	16	13	3	9	2	4	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	15	13	2	9	2	4	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	14	12	2	9	2	3	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	9	8	1	7	1	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	2	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	14	12	2	9	2	3	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5	4,7	5,3	4,7	5,5	2,7	2,7
	55-59 ans	7,2	7,7	6,7	8,4	7,5	5,7	5,2
	60-64 ans	6,9	6,6	7,1	8,3	8,7	5,1	6
	65-69 ans	6,1	4,9	7	6	8,9	4,4	5,7
	70-74 ans	6,5	4,4	8	4,3	9,4	4,4	6,7
	50-74 ans	6,3	5,7	6,8	6,4	7,4	4,7	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	0	0
	55-59 ans	3,2	3,2	3,2	4,2	4	0,9	1,6
	60-64 ans	2,6	3	2,3	4,9	3,9	1,3	1,2
	65-69 ans	2,6	2,2	3	3,6	4,6	1,5	1,8
	70-74 ans	2,1	1	3	1,8	4,6	0,6	1,4
	50-74 ans	2,6	2,4	2,7	3,3	3,6	1,1	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,7	51,7	56,7	50,8	55,7	100	100
	55-59 ans	55,1	57,6	52,7	50,7	47,1	83,3	69,6
	60-64 ans	61,8	54,1	67,2	41,2	55,7	73,5	79,3
	65-69 ans	57,2	55,8	58	40	48,1	65,6	68,8
	70-74 ans	66,9	78	62,4	58,3	50,8	86,2	78,6
	50-74 ans	59,1	57,9	59,9	47,8	51,8	76,3	75,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,7	1,5	1,6	1,5	2,7	1,4
	55-59 ans	1,9	2,5	1,5	2,2	1,4	3,2	1,6
	60-64 ans	2,2	2,3	2,2	2,1	2,7	2,4	1,9
	65-69 ans	2,8	2,2	3,3	4	2,5	1,4	3,8
	70-74 ans	2,7	3,7	2	4,3	2,3	3,4	1,8
	50-74 ans	2,2	2,4	2,1	2,3	1,9	2,5	2,3
	50-74 ans **	2,2	2,4	2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	95,6	100	91,7	100	91,3	100	100
	55-59 ans	91,3	92,6	89,5	94,1	91,7	90	85,7
	60-64 ans	95,3	96,4	94,4	91,7	94,4	100	94,4
	65-69 ans	98,5	100	97,8	100	100	100	96,8
	70-74 ans	93,2	100	84	100	78,6	100	90,9
	50-74 ans	95	97,7	92,6	97,3	91,4	98,3	94,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	95,2	86,4	95	85,7	100	100
	55-59 ans	88,1	84	94,1	81,3	90,9	88,9	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,1	96,3	94,1	100	88,2	93,8	100
	65-69 ans	91	78,3	97,7	76,9	100	80	96,7
	70-74 ans	92,7	94,1	90,5	100	81,8	90,9	100
	50-74 ans	91,8	90	93,5	90,3	89,2	89,7	98,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,6	80	89,5	78,9	88,9	100	100
	55-59 ans	89,2	85,7	93,8	84,6	90	87,5	100
	60-64 ans	91,4	88,5	93,8	90,9	100	86,7	88,2
	65-69 ans	91,8	88,9	93	90	100	87,5	89,7
	70-74 ans	84,3	81,3	89,5	75	88,9	85	90
	50-74 ans	88,6	84,6	92,2	83,1	93,9	86,5	90,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	1	2	1	3	0	1
	55-59 ans	3	4	3	5	4	0	1
	60-64 ans	3	4	2	8	5	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1	3	1	0
	70-74 ans	1	0	2	0	4	0	1
	50-74 ans	2	2	2	3	4	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	75	97	75	102	71	9
	55-59 ans	104	109	98	118	121	95	58
	60-64 ans	74	83	67	116	85	56	51
	65-69 ans	73	55	80	56	87	54	77
	70-74 ans	66	75	52	78	60	73	44
	50-74 ans	79	80	77	89	92	69	62
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	4,8	4,2	5	4,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,4	0	8	0	14,3	0	0
	50-74 ans	1,4	0,8	2	1,4	3,7	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,3	96,2	100	90,9	100	100	100
	65-69 ans	98,4	94,4	100	100	100	87,5	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,2	98,3	100	98,5	100	98,1	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,1	65	63,2	68,4	61,1	0	100
	55-59 ans	63,2	50	81,3	50	90	50	66,7
	60-64 ans	62,1	46,2	75	54,5	80	40	70,6
	65-69 ans	42,6	11,1	55,8	10	64,3	12,5	51,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	45,3	40,6	52,4	50	40	35	63,6
	50-74 ans	54,2	43,2	64,1	50	67,2	34,6	60,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	9,1	0	7,1	0	12,5	0
	60-64 ans	3,4	0	6,3	0	13,3	0	0
	65-69 ans	4,9	5,6	4,7	10	7,1	0	3,4
	70-74 ans	1,9	3,1	0	0	0	5	0
	50-74 ans	3,2	3,4	3,1	3	4,5	3,8	1,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,6	0	5,3	0	5,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,9	0	4,8	0	10	0	0
	50-74 ans	0,8	0	1,5	0	3	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,8	15	10,5	10,5	11,1	100	0
	55-59 ans	7,9	4,5	12,5	7,1	10	0	16,7
	60-64 ans	10,3	15,4	6,3	18,2	6,7	13,3	5,9
	65-69 ans	18	5,6	23,3	0	14,3	12,5	27,6
	70-74 ans	11,3	9,4	14,3	8,3	20	10	9,1
	50-74 ans	12,4	10,2	14,5	9,1	11,9	11,5	17,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,3	5	15,8	5,3	16,7	0	0
	55-59 ans	5,3	9,1	0	14,3	0	0	0
	60-64 ans	8,6	15,4	3,1	0	0	26,7	5,9
	65-69 ans	18	33,3	11,6	30	7,1	37,5	13,8
	70-74 ans	20,8	28,1	9,5	33,3	10	25	9,1
	50-74 ans	13,3	18,6	8,4	15,2	7,5	23,1	9,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	10	0	10,5	0	0	0
	55-59 ans	10,5	18,2	0	21,4	0	12,5	0
	60-64 ans	3,4	3,8	3,1	0	0	6,7	5,9
	65-69 ans	8,2	22,2	2,3	30	7,1	12,5	0
	70-74 ans	5,7	6,3	4,8	8,3	10	5	0
	50-74 ans	6,4	11	2,3	13,6	3	7,7	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	5	0	5,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	0	3,1	0	0	0	5,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,9	0	4,8	0	10	0	0
	50-74 ans	1,2	0,8	1,5	1,5	1,5	0	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	0	5,3	0	5,6	0	0
	55-59 ans	2,6	4,5	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	6,9	11,5	3,1	18,2	0	6,7	5,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,8	3,1	4,8	0	0	5	9,1
	50-74 ans	3,2	4,2	2,3	3	1,5	5,8	3,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	3,8	0	9,1	0	0	0
	65-69 ans	1,6	5,6	0	0	0	12,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,7	0	1,5	0	1,9	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	3,2	3	2,5	3,2	27	0
	55-59 ans	2,1	2,8	1,5	3,9	1,1	0	2,3
	60-64 ans	3,8	6,4	1,8	3,4	1,5	9,1	2,1
	65-69 ans	9,1	6,8	10,9	9,3	5,4	5,6	14,6
	70-74 ans	7,9	12,9	4,1	18,1	5	10,7	3,2
	50-74 ans	5	6,1	4,2	5,1	3	7,6	5,8
50-74 ans **	4,7	5,6	3,8	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	0,8	1,8	0,8	1,9	0	0
	55-59 ans	0,8	1,9	0	2,6	0	0	0
	60-64 ans	1,7	3,2	0,6	0	0	6,1	1
	65-69 ans	4,6	5,8	3,6	9,3	1,8	4,2	4,9
	70-74 ans	5,1	9,7	1,6	14,5	1,7	7,6	1,6
	50-74 ans	2,6	4	1,5	3,2	1,2	5	2,1
50-74 ans **	2,4	3,5	1,4	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,6	0	1,6	0	0	0
	55-59 ans	1,7	3,7	0	3,9	0	3,2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0	0	1,5	1
	65-69 ans	2,1	3,9	0,7	9,3	1,8	1,4	0
	70-74 ans	1,4	2,2	0,8	3,6	1,7	1,5	0
	50-74 ans	1,3	2,3	0,4	2,8	0,5	1,7	0,3
	50-74 ans **	1,3	2,4	0,4
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	100	100	0	0	0	100	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6,7	7,7	0	0	0	25	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des