

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	15719	7593	8126	4771	4850	2822	3276
	55-59 ans	13864	6465	7399	1076	1104	5389	6295
	60-64 ans	15704	7109	8595	1147	1094	5962	7501
	65-69 ans	10608	4843	5765	604	509	4239	5256
	70-74 ans	10817	4615	6202	446	375	4169	5827
	50-74 ans	66712	30625	36087	8044	7932	22581	28155
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1277	639	638	438	469	201	169
	55-59 ans	1052	504	548	123	140	381	408
	60-64 ans	1026	436	590	107	146	329	444
	65-69 ans	738	315	423	67	80	248	343
	70-74 ans	872	349	523	73	72	276	451
	50-74 ans	4965	2243	2722	808	907	1435	1815
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	834	431	403	281	278	150	125
	55-59 ans	720	350	370	57	63	293	307
	60-64 ans	724	323	401	58	65	265	336
	65-69 ans	517	231	286	34	29	197	257
	70-74 ans	627	261	366	42	26	219	340
	50-74 ans	3422	1596	1826	472	461	1124	1365
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	443	208	235	157	191	51	44
	55-59 ans	332	154	178	66	77	88	101
	60-64 ans	302	113	189	49	81	64	108
	65-69 ans	221	84	137	33	51	51	86
	70-74 ans	245	88	157	31	46	57	111
	50-74 ans	1543	647	896	336	446	311	450
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15276	7385	7891	4614	4659	2771	3232
	55-59 ans	13532	6311	7221	1010	1027	5301	6194
	60-64 ans	15402	6996	8406	1098	1013	5898	7393
	65-69 ans	10387	4759	5628	571	458	4188	5170
	70-74 ans	10572	4527	6045	415	329	4112	5716
	50-74 ans	65169	29978	35191	7708	7486	22270	27705
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	327	189	138	126	87	63	51

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	266	154	112	25	19	129	93
	60-64 ans	392	190	202	44	40	146	162
	65-69 ans	304	168	136	28	18	140	118
	70-74 ans	283	146	137	20	11	126	126
	50-74 ans	1572	847	725	243	175	604	550
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	324	187	137	124	86	63	51
	55-59 ans	264	154	110	25	18	129	92
	60-64 ans	388	188	200	44	40	144	160
	65-69 ans	300	165	135	28	18	137	117
	70-74 ans	278	143	135	20	11	123	124
	50-74 ans	1554	837	717	241	173	596	544
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	307	178	129	119	80	59	49
	55-59 ans	247	145	102	22	14	123	88
	60-64 ans	358	171	187	40	34	131	153
	65-69 ans	272	148	124	23	16	125	108
	70-74 ans	263	136	127	20	11	116	116
	50-74 ans	1447	778	669	224	155	554	514
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	296	171	125	114	78	57	47
	55-59 ans	241	139	102	21	14	118	88
	60-64 ans	346	169	177	40	32	129	145
	65-69 ans	263	145	118	23	14	122	104
	70-74 ans	251	132	119	20	11	112	108
	50-74 ans	1397	756	641	218	149	538	492
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	304	176	128	117	79	59	49
	55-59 ans	247	145	102	22	14	123	88
	60-64 ans	351	170	181	40	34	130	147
	65-69 ans	269	146	123	23	16	123	107
	70-74 ans	262	135	127	20	11	115	116
	50-74 ans	1433	772	661	222	154	550	507
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	1	6	0	0	1	6
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	6	8	2	1	4	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	307	178	129	119	80	59	49
	55-59 ans	247	145	102	22	14	123	88
	60-64 ans	358	171	187	40	34	131	153
	65-69 ans	272	148	124	23	16	125	108
	70-74 ans	262	136	126	20	11	116	115
	50-74 ans	1446	778	668	224	155	554	513
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	307	178	129	119	80	59	49

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	247	145	102	22	14	123	88
	60-64 ans	359	171	188	40	34	131	154
	65-69 ans	273	149	124	23	16	126	108
	70-74 ans	264	137	127	20	11	117	116
	50-74 ans	1450	780	670	224	155	556	515
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	162	79	83	53	53	26	30
	55-59 ans	116	47	69	6	8	41	61
	60-64 ans	161	65	96	15	11	50	85
	65-69 ans	111	47	64	7	8	40	56
	70-74 ans	108	44	64	4	6	40	58
	50-74 ans	658	282	376	85	86	197	290
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	34	22	12	16	6	6	6
	55-59 ans	32	24	8	3	4	21	4
	60-64 ans	38	17	21	4	6	13	15
	65-69 ans	30	16	14	1	2	15	12
	70-74 ans	20	11	9	4	1	7	8
	50-74 ans	154	90	64	28	19	62	45
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	44	29	15	14	10	15	5
	55-59 ans	24	15	9	3	0	12	9
	60-64 ans	51	29	22	3	5	26	17
	65-69 ans	45	29	16	5	2	24	14
	70-74 ans	45	25	20	3	2	22	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	209	127	82	28	19	99	63
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	34	12	25	7	9	5
	55-59 ans	51	42	9	7	2	35	7
	60-64 ans	68	36	32	8	6	28	26
	65-69 ans	53	32	21	6	2	26	19
	70-74 ans	54	34	20	4	0	30	20
	50-74 ans	272	178	94	50	17	128	77
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	9	4	6	2	3	2
	55-59 ans	13	9	4	1	0	8	4
	60-64 ans	29	17	12	9	4	8	8
	65-69 ans	29	22	7	4	2	18	5
	70-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
	50-74 ans	108	73	35	23	9	50	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	18	11	7	4	4	7	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	23	14	9	4	1	10	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
		50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	90	63	27	39	17	24	10
		55-59 ans	75	57	18	10	2	47	16
		60-64 ans	119	65	54	11	11	54	43
		65-69 ans	98	61	37	11	4	50	33
		70-74 ans	99	59	40	7	2	52	38
		50-74 ans	481	305	176	78	36	227	140
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	46	34	12	25	7	9	5
		55-59 ans	51	42	9	7	2	35	7
		60-64 ans	68	36	32	8	6	28	26
		65-69 ans	53	32	21	6	2	26	19
		70-74 ans	54	34	20	4	0	30	20
		50-74 ans	272	178	94	50	17	128	77
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	9	4	6	2	3	2
		55-59 ans	13	9	4	1	0	8	4
		60-64 ans	29	17	12	9	4	8	8
		65-69 ans	29	22	7	4	2	18	5
		70-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
		50-74 ans	108	73	35	23	9	50	26
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	9	4	6	2	3	2
		55-59 ans	13	9	4	1	0	8	4
		60-64 ans	29	17	12	9	4	8	8
		65-69 ans	28	21	7	4	2	17	5
		70-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
		50-74 ans	107	72	35	23	9	49	26
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
		55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
		60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	8	4	6	2	2	2
	55-59 ans	10	8	2	0	0	8	2
	60-64 ans	28	17	11	9	4	8	7
	65-69 ans	25	20	5	4	2	16	3
	70-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
	50-74 ans	99	69	30	22	9	47	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	21	14	7	6	2	8	5
	65-69 ans	18	13	5	2	2	11	3
	70-74 ans	16	11	5	2	1	9	4
	50-74 ans	67	48	19	12	6	36	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	7	3	4	3	2	0	2
	65-69 ans	7	7	0	2	0	5	0
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	32	21	11	10	3	11	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	9	7	2	1	0	6	2
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	28	20	8	3	2	17	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	7	6	1	5	1	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	20	16	4	7	2	9	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	8	6	2	1	1	5	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	15	9	6	2	1	7	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	9	4	6	2	3	2
	55-59 ans	12	9	3	1	0	8	3
	60-64 ans	29	17	12	9	4	8	8
	65-69 ans	28	21	7	4	2	17	5
	70-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
	50-74 ans	106	72	34	23	9	49	25
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	5	4	2	3	3	1
	55-59 ans	7	3	4	3	3	0	1
	60-64 ans	15	10	5	3	3	7	2
	65-69 ans	13	8	5	2	0	6	5
	70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
	50-74 ans	51	28	23	10	9	18	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,4	7,9	9,2	9,7	7,1	5,2
	55-59 ans	7,6	7,8	7,4	11,4	12,7	7,1	6,5
	60-64 ans	6,5	6,1	6,9	9,3	13,3	5,5	5,9
	65-69 ans	7	6,5	7,3	11,1	15,7	5,9	6,5
	70-74 ans	8,1	7,6	8,4	16,4	19,2	6,6	7,7
	50-74 ans	7,4	7,3	7,5	10	11,4	6,4	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,7	2,9	3,3	3,9	1,8	1,3
	55-59 ans	2,4	2,4	2,4	6,1	7	1,6	1,6
	60-64 ans	1,9	1,6	2,2	4,3	7,4	1,1	1,4
	65-69 ans	2,1	1,7	2,4	5,5	10	1,2	1,6
	70-74 ans	2,3	1,9	2,5	7	12,3	1,4	1,9
	50-74 ans	2,3	2,1	2,5	4,2	5,6	1,4	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,3	67,4	63,2	64,2	59,3	74,6	74
	55-59 ans	68,4	69,4	67,5	46,3	45	76,9	75,2
	60-64 ans	70,6	74,1	68	54,2	44,5	80,5	75,7
	65-69 ans	70,1	73,3	67,6	50,7	36,3	79,4	74,9
	70-74 ans	71,9	74,8	70	57,5	36,1	79,3	75,4
	50-74 ans	68,9	71,2	67,1	58,4	50,8	78,3	75,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,7	2,7	1,9	2,3	1,6
	55-59 ans	2	2,4	1,6	2,5	1,9	2,4	1,5
	60-64 ans	2,5	2,7	2,4	4	3,9	2,5	2,2
	65-69 ans	2,9	3,5	2,4	4,9	3,9	3,3	2,3
	70-74 ans	2,7	3,2	2,3	4,8	3,3	3,1	2,2
	50-74 ans	2,4	2,8	2,1	3,2	2,3	2,7	2
	50-74 ans **	2,4	2,8	2
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,9	99,3	98,4	98,9	100	100
	55-59 ans	99,2	100	98,2	100	94,7	100	98,9
	60-64 ans	99	98,9	99	100	100	98,6	98,8
	65-69 ans	98,7	98,2	99,3	100	100	97,9	99,2
	70-74 ans	98,2	97,9	98,5	100	100	97,6	98,4
	50-74 ans	98,9	98,8	98,9	99,2	98,9	98,7	98,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,8	95,2	94,2	96	93	93,7	96,1
	55-59 ans	93,6	94,2	92,7	88	77,8	95,3	95,7
	60-64 ans	92,3	91	93,5	90,9	85	91	95,6
	65-69 ans	90,7	89,7	91,9	82,1	88,9	91,2	92,3
	70-74 ans	94,6	95,1	94,1	100	100	94,3	93,5
	50-74 ans	93,1	93	93,3	92,9	89,6	93	94,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	96,1	96,9	95,8	97,5	96,6	95,9
	55-59 ans	97,6	95,9	100	95,5	100	95,9	100
	60-64 ans	96,6	98,8	94,7	100	94,1	98,5	94,8
	65-69 ans	96,7	98	95,2	100	87,5	97,6	96,3
	70-74 ans	95,4	97,1	93,7	100	100	96,6	93,1
	50-74 ans	96,5	97,2	95,8	97,3	96,1	97,1	95,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62	58	68	62	72	50	61
	55-59 ans	57	57	56	50	49	58	57
	60-64 ans	54	52	55	49	69	53	52
	65-69 ans	55	56	53	69	84	54	48
	70-74 ans	58	64	52	70	47	63	52
	50-74 ans	57	57	57	60	68	56	53
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,8	2,6	2,9	1,6	3,4	4,8	2
	55-59 ans	2,6	1,9	3,6	12	15,8	0	1,1
	60-64 ans	3,8	5,3	2,5	6,8	7,5	4,8	1,2
	65-69 ans	4,3	4,8	3,7	7,1	0	4,3	4,2
	70-74 ans	2,5	1,4	3,6	0	0	1,6	4
	50-74 ans	3,2	3,3	3,2	4,1	5,1	3	2,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,1
	50-74 ans	99,9	100	99,9	100	100	100	99,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,8	44,4	64,3	44,5	66,3	44,1	61,2
	55-59 ans	47	32,4	67,6	27,3	57,1	33,3	69,3
	60-64 ans	44,8	38	51,1	37,5	32,4	38,2	55,2
	65-69 ans	40,7	31,5	51,6	30,4	50	31,7	51,9
	70-74 ans	40,9	32,1	50,4	20	54,5	34,2	50
	50-74 ans	45,4	36,2	56,1	37,9	55,5	35,4	56,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,1	12,4	9,3	13,4	7,5	10,2	12,2
	55-59 ans	13	16,6	7,8	13,6	28,6	17,1	4,5
	60-64 ans	10,6	9,9	11,2	10	17,6	9,9	9,7
	65-69 ans	11	10,7	11,3	4,3	12,5	11,9	11,1
	70-74 ans	7,6	8	7,1	20	9,1	6	6,9
	50-74 ans	10,6	11,5	9,6	12,5	12,3	11,2	8,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,7	1	0	0	0,8	1,1
	60-64 ans	0,8	1,2	0,5	0	0	1,5	0,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,4	0	0,5	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	16,3	11,6	11,8	12,5	25,4	10,2
	55-59 ans	9,7	10,3	8,8	13,6	0	9,8	10,2
	60-64 ans	14,2	17	11,7	7,5	14,7	19,8	11
	65-69 ans	16,5	19,5	12,9	21,7	12,5	19	13
	70-74 ans	17	18,2	15,7	15	18,2	18,8	15,5
	50-74 ans	14,4	16,3	12,2	12,5	12,3	17,8	12,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	19,1	9,3	21	8,8	15,3	10,2
	55-59 ans	20,6	29	8,8	31,8	14,3	28,5	8
	60-64 ans	18,9	21,1	17	20	17,6	21,4	16,9
	65-69 ans	19,4	21,5	16,9	26,1	12,5	20,6	17,6
	70-74 ans	20,5	24,8	15,7	20	0	25,6	17,2
	50-74 ans	18,8	22,8	14	22,3	11	23	15
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	5,1	3,1	5	2,5	5,1	4,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,3	6,2	3,9	4,5	0	6,5	4,5
	60-64 ans	8,1	9,9	6,4	22,5	11,8	6,1	5,2
	65-69 ans	10,6	14,8	5,6	17,4	12,5	14,3	4,6
	70-74 ans	9,1	11,7	6,3	15	9,1	11,1	6
	50-74 ans	7,4	9,4	5,2	10,3	5,8	9	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,1	1,6	1,7	2,5	0	0
	55-59 ans	1,6	2,8	0	4,5	0	2,4	0
	60-64 ans	1,1	0,6	1,6	0	2,9	0,8	1,3
	65-69 ans	1,1	2	0	0	0	2,4	0
	70-74 ans	1,1	0,7	1,6	5	9,1	0	0,9
	50-74 ans	1,2	1,4	1	1,8	2,6	1,3	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	0,8	0	0	2
	55-59 ans	2	2,1	2	4,5	0	1,6	2,3
	60-64 ans	1,4	2,3	0,5	2,5	2,9	2,3	0
	65-69 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	1,9
	70-74 ans	3,4	4,4	2,4	5	0	4,3	2,6
	50-74 ans	1,6	1,8	1,3	1,8	0,6	1,8	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0,4	0	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	8,5	3,4	8,5	3,6	8,7	3,1
	55-59 ans	5,5	9	2,5	9,9	1,9	8,9	2,6
	60-64 ans	7,7	9,3	6,4	10	10,9	9,2	5,8
	65-69 ans	9,4	12,8	6,6	19,3	8,7	11,9	6,4
	70-74 ans	9,4	13	6,6	16,9	6,1	12,6	6,6
	50-74 ans	7,4	10,2	5	10,1	4,8	10,2	5,1
	50-74 ans **	7,3	10,1	4,8
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,6	1,5	5,4	1,5	3,2	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 29 - Finistère

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	3,8	6,7	1,2	6,9	1,9	6,6	1,1
		60-64 ans	4,4	5,1	3,8	7,3	5,9	4,7	3,5
		65-69 ans	5,1	6,7	3,7	10,5	4,4	6,2	3,7
		70-74 ans	5,1	7,5	3,3	9,6	0	7,3	3,5
		50-74 ans	4,2	5,9	2,7	6,5	2,3	5,7	2,8
		50-74 ans **	4,2	5,9	2,5
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,5	1,3	0,4	1,1	0,6
		55-59 ans	1	1,4	0,6	1	0	1,5	0,6
		60-64 ans	1,9	2,4	1,4	8,2	3,9	1,4	1,1
		65-69 ans	2,8	4,6	1,2	7	4,4	4,3	1
		70-74 ans	2,3	3,5	1,3	7,2	3	3,2	1,2
		50-74 ans	1,7	2,4	1	3	1,2	2,2	0,9
		50-74 ans **	1,6	2,3	0,9
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7,7	11,1	0	0	0	33,3	0
		55-59 ans	23,1	11,1	50	100	0	0	50
		60-64 ans	3,4	0	8,3	0	0	0	12,5
		65-69 ans	10,7	4,8	28,6	0	0	5,9	40
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	7,5	4,2	14,3	4,3	0	4,1	19,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des