

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11807	5247	6560	3731	4275	1516	2285
	55-59 ans	11735	4733	7002	1598	1728	3135	5274
	60-64 ans	12525	5333	7192	1523	1631	3810	5561
	65-69 ans	7713	3459	4254	825	892	2634	3362
	70-74 ans	6961	3262	3699	671	761	2591	2938
	50-74 ans	50741	22034	28707	8348	9287	13686	19420
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	964	427	537	299	368	128	169
	55-59 ans	927	388	539	134	201	254	338
	60-64 ans	963	432	531	140	160	292	371
	65-69 ans	692	311	381	104	112	207	269
	70-74 ans	594	247	347	77	86	170	261
	50-74 ans	4140	1805	2335	754	927	1051	1408
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	651	285	366	175	228	110	138
	55-59 ans	663	276	387	71	117	205	270
	60-64 ans	735	327	408	91	98	236	310
	65-69 ans	521	231	290	60	73	171	217
	70-74 ans	446	180	266	43	55	137	211
	50-74 ans	3016	1299	1717	440	571	859	1146
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	313	142	171	124	140	18	31
	55-59 ans	264	112	152	63	84	49	68
	60-64 ans	228	105	123	49	62	56	61
	65-69 ans	171	80	91	44	39	36	52
	70-74 ans	148	67	81	34	31	33	50
	50-74 ans	1124	506	618	314	356	192	262
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11494	5105	6389	3607	4135	1498	2254
	55-59 ans	11471	4621	6850	1535	1644	3086	5206
	60-64 ans	12297	5228	7069	1474	1569	3754	5500
	65-69 ans	7542	3379	4163	781	853	2598	3310
	70-74 ans	6813	3195	3618	637	730	2558	2888
	50-74 ans	49617	21528	28089	8034	8931	13494	19158
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	337	176	161	122	102	54	59

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	418	210	208	74	56	136	152
	60-64 ans	462	244	218	81	61	163	157
	65-69 ans	316	165	151	54	32	111	119
	70-74 ans	283	152	131	29	32	123	99
	50-74 ans	1816	947	869	360	283	587	586
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	337	176	161	122	102	54	59
	55-59 ans	414	207	207	74	56	133	151
	60-64 ans	454	240	214	79	58	161	156
	65-69 ans	310	162	148	53	32	109	116
	70-74 ans	278	149	129	29	31	120	98
	50-74 ans	1793	934	859	357	279	577	580
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	287	150	137	102	83	48	54
	55-59 ans	363	183	180	62	44	121	136
	60-64 ans	408	211	197	65	51	146	146
	65-69 ans	268	138	130	43	27	95	103
	70-74 ans	241	130	111	21	25	109	86
	50-74 ans	1567	812	755	293	230	519	525
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	281	148	133	100	80	48	53
	55-59 ans	358	180	178	62	44	118	134
	60-64 ans	404	207	197	63	51	144	146
	65-69 ans	264	135	129	41	27	94	102
	70-74 ans	238	128	110	21	25	107	85
	50-74 ans	1545	798	747	287	227	511	520
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	286	150	136	102	82	48	54
	55-59 ans	360	182	178	62	44	120	134
	60-64 ans	405	209	196	64	50	145	146
	65-69 ans	268	138	130	43	27	95	103
	70-74 ans	240	129	111	21	25	108	86
	50-74 ans	1559	808	751	292	228	516	523
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	3	3	1	2	2	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	17	10	7	1	2	9	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	287	150	137	102	83	48	54
	55-59 ans	362	183	179	62	44	121	135
	60-64 ans	408	211	197	65	51	146	146
	65-69 ans	268	138	130	43	27	95	103
	70-74 ans	241	130	111	21	25	109	86

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1566	812	754	293	230	519	524
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	287	150	137	102	83	48	54
	55-59 ans	365	185	180	62	44	123	136
	60-64 ans	414	214	200	66	53	148	147
	65-69 ans	273	140	133	43	27	97	106
	70-74 ans	245	133	112	21	25	112	87
	50-74 ans	1584	822	762	294	232	528	530
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	148	65	83	45	48	20	35
	55-59 ans	190	83	107	23	21	60	86
	60-64 ans	202	89	113	19	31	70	82
	65-69 ans	137	68	69	15	13	53	56
	70-74 ans	110	50	60	9	9	41	51
	50-74 ans	787	355	432	111	122	244	310
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	44	21	23	13	14	8	9
	55-59 ans	49	21	28	6	5	15	23
	60-64 ans	47	31	16	12	1	19	15
	65-69 ans	30	10	20	0	3	10	17
	70-74 ans	23	13	10	2	2	11	8
	50-74 ans	193	96	97	33	25	63	72
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	9	4	5	3	1	1	4
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	17	7	10	3	4	4	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	42	27	15	18	9	9	6
	55-59 ans	48	29	19	11	4	18	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	64	34	30	9	8	25	22
	65-69 ans	45	25	20	11	6	14	14
	70-74 ans	45	26	19	3	9	23	10
	50-74 ans	244	141	103	52	36	89	67
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27	21	6	14	6	7	0
	55-59 ans	48	33	15	11	6	22	9
	60-64 ans	55	35	20	15	5	20	15
	65-69 ans	36	23	13	10	3	13	10
	70-74 ans	43	31	12	5	2	26	10
	50-74 ans	209	143	66	55	22	88	44
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	8	4	6	1	2	3
	55-59 ans	15	9	6	6	4	3	2
	60-64 ans	22	12	10	5	4	7	6
	65-69 ans	14	10	4	5	0	5	4
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	79	48	31	23	10	25	21
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	14	7	7	3	2	4	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	69	48	21	32	15	16	6
	55-59 ans	96	62	34	22	10	40	24
	60-64 ans	119	69	50	24	13	45	37
	65-69 ans	81	48	33	21	9	27	24
	70-74 ans	88	57	31	8	11	49	20
	50-74 ans	453	284	169	107	58	177	111
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	27	21	6	14	6	7	0
	55-59 ans	48	33	15	11	6	22	9
	60-64 ans	55	35	20	15	5	20	15
	65-69 ans	36	23	13	10	3	13	10
	70-74 ans	43	31	12	5	2	26	10
	50-74 ans	209	143	66	55	22	88	44
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	6	1	2	3
	55-59 ans	15	9	6	6	4	3	2
	60-64 ans	22	12	10	5	4	7	6
	65-69 ans	14	10	4	5	0	5	4
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	79	48	31	23	10	25	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	8	4	6	1	2	3
	55-59 ans	15	9	6	6	4	3	2
	60-64 ans	22	12	10	5	4	7	6
	65-69 ans	14	10	4	5	0	5	4
	70-74 ans	16	9	7	1	1	8	6
	50-74 ans	79	48	31	23	10	25	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	8	5	3	5	1	0	2
	55-59 ans	12	8	4	5	3	3	1
	60-64 ans	14	10	4	4	2	6	2
	65-69 ans	10	7	3	4	0	3	3
	70-74 ans	12	6	6	0	1	6	5
	50-74 ans	56	36	20	18	7	18	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	8	2	6	1	2	1	4
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	23	12	11	5	3	7	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	5	7	3	3	2	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	7	4	5	1	2	3
	55-59 ans	13	8	5	5	3	3	2
	60-64 ans	21	11	10	4	4	7	6
	65-69 ans	12	8	4	3	0	5	4
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	71	42	29	18	8	24	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	7	4	7	3	0	1
	55-59 ans	9	4	5	2	1	2	4
	60-64 ans	9	5	4	2	2	3	2
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	10	3	7	3	2	0	5
	50-74 ans	44	21	23	15	9	6	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	8,1	8,2	8	8,6	8,4	7,4
	55-59 ans	7,9	8,2	7,7	8,4	11,6	8,1	6,4
	60-64 ans	7,7	8,1	7,4	9,2	9,8	7,7	6,7
	65-69 ans	9	9	9	12,6	12,6	7,9	8
	70-74 ans	8,5	7,6	9,4	11,5	11,3	6,6	8,9
	50-74 ans	8,2	8,2	8,1	9	10	7,7	7,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,7	2,6	3,3	3,3	1,2	1,4
	55-59 ans	2,2	2,4	2,2	3,9	4,9	1,6	1,3
	60-64 ans	1,8	2	1,7	3,2	3,8	1,5	1,1
	65-69 ans	2,2	2,3	2,1	5,3	4,4	1,4	1,5
	70-74 ans	2,1	2,1	2,2	5,1	4,1	1,3	1,7
	50-74 ans	2,2	2,3	2,2	3,8	3,8	1,4	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,5	66,7	68,2	58,5	62	85,9	81,7
	55-59 ans	71,5	71,1	71,8	53	58,2	80,7	79,9
	60-64 ans	76,3	75,7	76,8	65	61,3	80,8	83,6
	65-69 ans	75,3	74,3	76,1	57,7	65,2	82,6	80,7
	70-74 ans	75,1	72,9	76,7	55,8	64	80,6	80,8
	50-74 ans	72,9	72	73,5	58,4	61,6	81,7	81,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,4	2,5	3,4	2,5	3,6	2,6
	55-59 ans	3,6	4,5	3	4,8	3,4	4,4	2,9
	60-64 ans	3,8	4,7	3,1	5,5	3,9	4,3	2,9
	65-69 ans	4,2	4,9	3,6	6,9	3,8	4,3	3,6
	70-74 ans	4,2	4,8	3,6	4,6	4,4	4,8	3,4
	50-74 ans	3,7	4,4	3,1	4,5	3,2	4,4	3,1
50-74 ans **	3,7	4,4	3,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99	98,6	99,5	100	100	97,8	99,3
	60-64 ans	98,3	98,4	98,2	97,5	95,1	98,8	99,4
	65-69 ans	98,1	98,2	98	98,1	100	98,2	97,5
	70-74 ans	98,2	98	98,5	100	96,9	97,6	99
	50-74 ans	98,7	98,6	98,8	99,2	98,6	98,3	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	85,2	85,1	83,6	81,4	88,9	91,5
	55-59 ans	87,7	88,4	87	83,8	78,6	91	90,1
	60-64 ans	89,9	87,9	92,1	82,3	87,9	90,7	93,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	86,5	85,2	87,8	81,1	84,4	87,2	88,8
	70-74 ans	86,7	87,2	86	72,4	80,6	90,8	87,8
	50-74 ans	87,4	86,9	87,9	82,1	82,4	89,9	90,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	98,7	97,1	98	96,4	100	98,1
	55-59 ans	98,6	98,4	98,9	100	100	97,5	98,5
	60-64 ans	99	98,1	100	96,9	100	98,6	100
	65-69 ans	98,5	97,8	99,2	95,3	100	98,9	99
	70-74 ans	98,8	98,5	99,1	100	100	98,2	98,8
	50-74 ans	98,6	98,3	98,9	98	98,7	98,5	99
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	107	93	110	98	100	85
	55-59 ans	90	88	93	101	89	81	95
	60-64 ans	90	99	80	108	86	95	78
	65-69 ans	83	85	81	82	82	86	81
	70-74 ans	74	77	71	71	73	78	71
	50-74 ans	88	92	84	101	89	87	82
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,3	4	2,5	5,7	2,9	0	1,7
	55-59 ans	2,2	1,9	2,4	2,7	1,8	1,5	2,6
	60-64 ans	1,9	2	1,8	2,5	3,3	1,8	1,3
	65-69 ans	1,6	1,2	2	1,9	3,1	0,9	1,7
	70-74 ans	3,5	2	5,3	10,3	6,3	0	5,1
	50-74 ans	2,4	2,2	2,6	4,2	3,2	1	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,9	100	100	100	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,6	43,3	60,6	44,1	57,8	41,7	64,8
	55-59 ans	52,1	44,9	59,4	37,1	47,7	48,8	63,2
	60-64 ans	48,8	41,6	56,5	28,8	58,5	47,3	55,8
	65-69 ans	50,2	48,6	51,9	34,9	48,1	54,6	52,8
	70-74 ans	44,9	37,6	53,6	42,9	36	36,6	58,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	49,7	43,2	56,7	37,8	52,6	46,2	58,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	15,3	14	16,8	12,7	16,9	16,7	16,7
	55-59 ans	13,4	11,4	15,6	9,7	11,4	12,2	16,9
	60-64 ans	11,4	14,5	8	18,2	1,9	12,8	10,2
	65-69 ans	11	7,1	15	0	11,1	10,3	16
	70-74 ans	9,4	9,8	8,9	9,5	8	9,8	9,2
	50-74 ans	12,2	11,7	12,7	11,2	10,8	11,9	13,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,7	0	0	0	2,1	0
	55-59 ans	0,8	0,5	1,1	0	4,5	0,8	0
	60-64 ans	2,2	1,9	2,5	4,5	1,9	0,7	2,7
	65-69 ans	1,1	0,7	1,5	0	0	1	1,9
	70-74 ans	0,4	0	0,9	0	4	0	0
	50-74 ans	1,1	0,9	1,3	1	1,7	0,8	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,6	18	10,9	17,6	10,8	18,8	11,1
	55-59 ans	13,2	15,7	10,6	17,7	9,1	14,6	11
	60-64 ans	15,5	15,9	15	13,6	15,1	16,9	15
	65-69 ans	16,5	17,9	15	25,6	22,2	14,4	13,2
	70-74 ans	18,4	19,5	17	14,3	36	20,5	11,5
	50-74 ans	15,4	17,2	13,5	17,7	15,5	16,9	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,4	14	4,4	13,7	7,2	14,6	0
	55-59 ans	13,2	17,8	8,3	17,7	13,6	17,9	6,6
	60-64 ans	13,3	16,4	10	22,7	9,4	13,5	10,2
	65-69 ans	13,2	16,4	9,8	23,3	11,1	13,4	9,4
	70-74 ans	17,6	23,3	10,7	23,8	8	23,2	11,5
	50-74 ans	13,2	17,4	8,7	18,7	9,5	16,7	8,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	5,3	2,9	5,9	1,2	4,2	5,6
	55-59 ans	4,1	4,9	3,3	9,7	9,1	2,4	1,5
	60-64 ans	5,3	5,6	5	7,6	7,5	4,7	4,1
	65-69 ans	5,1	7,1	3	11,6	0	5,2	3,8
	70-74 ans	6,5	6,8	6,3	4,8	4	7,1	6,9
	50-74 ans	5	5,8	4,1	7,8	4,3	4,7	4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	1,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	70-74 ans	0,4	0,8	0	4,8	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,6	0,6	1,6	2,3	1,6	0
	60-64 ans	1,4	1,4	1,5	3	1,9	0,7	1,4
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	70-74 ans	1,2	0,8	1,8	0	0	0,9	2,3
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	1	0,9	0,8	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	9,4	3,3	8,9	3,6	10,7	2,7
	55-59 ans	8,4	13,4	5	14,3	6,1	13	4,6
	60-64 ans	9,7	13,2	7,1	16,3	8,3	12	6,7
	65-69 ans	10,7	14,2	7,9	26,9	10,6	10,4	7,3
	70-74 ans	12,9	17,8	8,6	12,6	15,1	19,2	6,9
	50-74 ans	9,1	13,2	6	13,3	6,5	13,1	5,8
	50-74 ans **	9,4	13,1	6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4,1	0,9	3,9	1,5	4,7	0
	55-59 ans	4,2	7,1	2,2	7,2	3,6	7,1	1,7
	60-64 ans	4,5	6,7	2,8	10,2	3,2	5,3	2,7
	65-69 ans	4,8	6,8	3,1	12,8	3,5	5	3
	70-74 ans	6,3	9,7	3,3	7,8	2,7	10,2	3,5
	50-74 ans	4,2	6,6	2,3	6,8	2,5	6,5	2,3
	50-74 ans **	4,4	6,6	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,6	0,6	1,7	0,2	1,3	1,3
	55-59 ans	1,3	1,9	0,9	3,9	2,4	1	0,4
	60-64 ans	1,8	2,3	1,4	3,4	2,5	1,9	1,1
	65-69 ans	1,9	3	1	6,4	0	1,9	1,2
	70-74 ans	2,3	2,8	1,9	1,6	1,4	3,1	2,1
	50-74 ans	1,6	2,2	1,1	2,9	1,1	1,9	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 60 - Oise

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	1,6	2,2	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	62,5	75	83,3	100	0	66,7
	55-59 ans	80	88,9	66,7	83,3	75	100	50
	60-64 ans	63,6	83,3	40	80	50	85,7	33,3
	65-69 ans	71,4	70	75	80	0	60	75
	70-74 ans	75	66,7	85,7	0	100	75	83,3
	50-74 ans	70,9	75	64,5	78,3	70	72	61,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des