

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8077	3442	4635	1679	2157	1763	2478
	55-59 ans	8971	3923	5048	655	692	3268	4356
	60-64 ans	10119	4587	5532	703	731	3884	4801
	65-69 ans	6952	3188	3764	410	406	2778	3358
	70-74 ans	6231	2869	3362	308	318	2561	3044
	<b>50-74 ans</b>	<b>40350</b>	<b>18009</b>	<b>22341</b>	<b>3755</b>	<b>4304</b>	<b>14254</b>	<b>18037</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	334	144	190	84	112	60	78
	55-59 ans	319	136	183	35	43	101	140
	60-64 ans	436	209	227	48	39	161	188
	65-69 ans	314	138	176	36	25	102	151
	70-74 ans	299	143	156	25	24	118	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1702</b>	<b>770</b>	<b>932</b>	<b>228</b>	<b>243</b>	<b>542</b>	<b>689</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	240	109	131	60	78	49	53
	55-59 ans	242	100	142	18	23	82	119
	60-64 ans	335	152	183	33	27	119	156
	65-69 ans	236	102	134	23	10	79	124
	70-74 ans	228	105	123	12	13	93	110
	<b>50-74 ans</b>	<b>1281</b>	<b>568</b>	<b>713</b>	<b>146</b>	<b>151</b>	<b>422</b>	<b>562</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	94	35	59	24	34	11	25
	55-59 ans	77	36	41	17	20	19	21
	60-64 ans	101	57	44	15	12	42	32
	65-69 ans	78	36	42	13	15	23	27
	70-74 ans	71	38	33	13	11	25	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>421</b>	<b>202</b>	<b>219</b>	<b>82</b>	<b>92</b>	<b>120</b>	<b>127</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7983	3407	4576	1655	2123	1752	2453
	55-59 ans	8894	3887	5007	638	672	3249	4335
	60-64 ans	10018	4530	5488	688	719	3842	4769
	65-69 ans	6874	3152	3722	397	391	2755	3331
	70-74 ans	6160	2831	3329	295	307	2536	3022
	<b>50-74 ans</b>	<b>39929</b>	<b>17807</b>	<b>22122</b>	<b>3673</b>	<b>4212</b>	<b>14134</b>	<b>17910</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	171	86	85	39	37	47	48
	55-59 ans	238	132	106	17	20	115	86

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	283	156	127	24	22	132	105
		65-69 ans	217	125	92	14	12	111	80
		70-74 ans	188	96	92	12	11	84	81
		<b>50-74 ans</b>	<b>1097</b>	<b>595</b>	<b>502</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>489</b>	<b>400</b>
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	168	85	83	39	35	46	48
		55-59 ans	237	132	105	17	20	115	85
		60-64 ans	275	151	124	22	21	129	103
		65-69 ans	209	120	89	13	11	107	78
		70-74 ans	183	94	89	11	11	83	78
		<b>50-74 ans</b>	<b>1072</b>	<b>582</b>	<b>490</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>480</b>	<b>392</b>
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	144	72	72	32	29	40	43
		55-59 ans	199	113	86	13	18	100	68
		60-64 ans	246	133	113	20	20	113	93
		65-69 ans	184	103	81	10	10	93	71
		70-74 ans	157	81	76	10	9	71	67
		<b>50-74 ans</b>	<b>930</b>	<b>502</b>	<b>428</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>417</b>	<b>342</b>
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	135	67	68	30	29	37	39
		55-59 ans	186	103	83	10	17	93	66
		60-64 ans	218	116	102	15	20	101	82
		65-69 ans	166	91	75	8	9	83	66
		70-74 ans	135	70	65	9	8	61	57
		<b>50-74 ans</b>	<b>840</b>	<b>447</b>	<b>393</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>375</b>	<b>310</b>
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	143	72	71	32	29	40	42
	55-59 ans	199	113	86	13	18	100	68
	60-64 ans	246	133	113	20	20	113	93
	65-69 ans	184	103	81	10	10	93	71
	70-74 ans	156	80	76	10	9	70	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>928</b>	<b>501</b>	<b>427</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>416</b>	<b>341</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	142	71	71	32	29	39	42
	55-59 ans	199	113	86	13	18	100	68
	60-64 ans	246	133	113	20	20	113	93
	65-69 ans	184	103	81	10	10	93	71
	70-74 ans	156	81	75	10	9	71	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>927</b>	<b>501</b>	<b>426</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>416</b>	<b>340</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	144	72	72	32	29	40	43
	55-59 ans	199	113	86	13	18	100	68
	60-64 ans	247	133	114	20	20	113	94
	65-69 ans	184	103	81	10	10	93	71

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	157	81	76	10	9	71	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>931</b>	<b>502</b>	<b>429</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>417</b>	<b>343</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	69	27	42	10	15	17	27
	55-59 ans	97	42	55	4	11	38	44
	60-64 ans	104	42	62	7	11	35	51
	65-69 ans	78	29	49	3	6	26	43
	70-74 ans	74	33	41	8	8	25	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>422</b>	<b>173</b>	<b>249</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>141</b>	<b>198</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	5	6	2	2	3	4
	55-59 ans	12	7	5	1	0	6	5
	60-64 ans	11	5	6	0	1	5	5
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>18</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	14	2	4	1	10	1
	55-59 ans	27	19	8	0	2	19	6
	60-64 ans	43	31	12	2	1	29	11
	65-69 ans	18	12	6	1	2	11	4
	70-74 ans	17	5	12	0	0	5	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>81</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>34</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	15	5	10	2	5	3
	55-59 ans	32	24	8	4	1	20	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	47	31	16	6	3	25	13
	65-69 ans	45	36	9	3	1	33	8
	70-74 ans	27	19	8	1	1	18	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>171</b>	<b>125</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>101</b>	<b>38</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	7	6	1	2	1	4	0
	60-64 ans	20	12	8	4	1	8	7
	65-69 ans	18	12	6	3	0	9	6
	70-74 ans	17	8	9	0	0	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>22</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	2	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	4	5	3	2	1	3
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	9	9	0	0	0	9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	29	7	14	3	15	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	59	43	16	4	3	39	13
	60-64 ans	91	62	29	8	4	54	25
	65-69 ans	63	48	15	4	3	44	12
	70-74 ans	44	24	20	1	1	23	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>293</b>	<b>206</b>	<b>87</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>175</b>	<b>73</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	20	15	5	10	2	5	3
	55-59 ans	32	24	8	4	1	20	7
	60-64 ans	47	31	16	6	3	25	13
	65-69 ans	45	36	9	3	1	33	8
	70-74 ans	27	19	8	1	1	18	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>171</b>	<b>125</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>101</b>	<b>38</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	7	6	1	2	1	4	0
	60-64 ans	20	12	8	4	1	8	7
	65-69 ans	18	12	6	3	0	9	6
	70-74 ans	17	8	9	0	0	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>22</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	2	1	4	0
	60-64 ans	19	12	7	4	1	8	6
	65-69 ans	17	11	6	3	0	8	6
	70-74 ans	17	8	9	0	0	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>21</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	2	1	4	0
	60-64 ans	18	11	7	4	1	7	6
	65-69 ans	15	10	5	3	0	7	5
	70-74 ans	14	6	8	0	0	6	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,2	4,1	5	5,2	3,4	3,1
	55-59 ans	3,6	3,5	3,6	5,3	6,2	3,1	3,2
	60-64 ans	4,3	4,6	4,1	6,8	5,3	4,1	3,9
	65-69 ans	4,5	4,3	4,7	8,8	6,2	3,7	4,5
	70-74 ans	4,8	5	4,6	8,1	7,5	4,6	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1	1,3	1,4	1,6	0,6	1
	55-59 ans	0,9	0,9	0,8	2,6	2,9	0,6	0,5
	60-64 ans	1	1,2	0,8	2,1	1,6	1,1	0,7
	65-69 ans	1,1	1,1	1,1	3,2	3,7	0,8	0,8
	70-74 ans	1,1	1,3	1	4,2	3,5	1	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,9	75,7	68,9	71,4	69,6	81,7	67,9
	55-59 ans	75,9	73,5	77,6	51,4	53,5	81,2	85
	60-64 ans	76,8	72,7	80,6	68,8	69,2	73,9	83
	65-69 ans	75,2	73,9	76,1	63,9	40	77,5	82,1
	70-74 ans	76,3	73,4	78,8	48	54,2	78,8	83,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,3</b>	<b>73,8</b>	<b>76,5</b>	<b>64</b>	<b>62,1</b>	<b>77,9</b>	<b>81,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,9	2,4	1,7	2,7	2
	55-59 ans	2,7	3,4	2,1	2,7	3	3,5	2
	60-64 ans	2,8	3,4	2,3	3,5	3,1	3,4	2,2
	65-69 ans	3,2	4	2,5	3,5	3,1	4	2,4
	70-74 ans	3,1	3,4	2,8	4,1	3,6	3,3	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	98,8	97,6	100	94,6	97,9	100
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,8
	60-64 ans	97,2	96,8	97,6	91,7	95,5	97,7	98,1
	65-69 ans	96,3	96	96,7	92,9	91,7	96,4	97,5
	70-74 ans	97,3	97,9	96,7	91,7	100	98,8	96,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,7</b>	<b>97,8</b>	<b>97,6</b>	<b>96,2</b>	<b>96,1</b>	<b>98,2</b>	<b>98</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,7	84,7	86,7	82,1	82,9	87	89,6
	55-59 ans	84	85,6	81,9	76,5	90	87	80

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	89,5	88,1	91,1	90,9	95,2	87,6	90,3
		65-69 ans	88	85,8	91	76,9	90,9	86,9	91
		70-74 ans	85,8	86,2	85,4	90,9	81,8	85,5	85,9
		<b>50-74 ans</b>	<b>86,8</b>	<b>86,3</b>	<b>87,3</b>	<b>83,3</b>	<b>87,8</b>	<b>86,9</b>	<b>87,2</b>
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,8	93,1	94,4	93,8	100	92,5	90,7
		55-59 ans	93,5	91,2	96,5	76,9	94,4	93	97,1
		60-64 ans	88,6	87,2	90,3	75	100	89,4	88,2
		65-69 ans	90,2	88,3	92,6	80	90	89,2	93
		70-74 ans	86	86,4	85,5	90	88,9	85,9	85,1
		<b>50-74 ans</b>	<b>90,3</b>	<b>89</b>	<b>91,8</b>	<b>84,7</b>	<b>96,5</b>	<b>89,9</b>	<b>90,6</b>
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	88	68	84	71	91	67
		55-59 ans	70	74	66	65	94	75	59
		60-64 ans	77	76	79	72	74	76	80
		65-69 ans	79	76	82	78	101	76	80
		70-74 ans	85	92	77	122	142	88	68
		<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>82</b>	<b>87</b>	<b>79</b>	<b>72</b>
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	98,6	98,6	100	100	97,5	97,7
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	98,5
		<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>99,4</b>
D02-	Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,9	37,5	58,3	31,3	51,7	42,5	62,8
		55-59 ans	48,7	37,2	64	30,8	61,1	38	64,7
		60-64 ans	42,1	31,6	54,4	35	55	31	54,3
		65-69 ans	42,4	28,2	60,5	30	60	28	60,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	47,1	40,7	53,9	80	88,9	35,2	49,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,3</b>	<b>34,5</b>	<b>58</b>	<b>37,6</b>	<b>59,3</b>	<b>33,8</b>	<b>57,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	6,9	8,3	6,3	6,9	7,5	9,3
	55-59 ans	6	6,2	5,8	7,7	0	6	7,4
	60-64 ans	4,5	3,8	5,3	0	5	4,4	5,3
	65-69 ans	4,3	3,9	4,9	0	10	4,3	4,2
	70-74 ans	3,8	6,2	1,3	0	0	7	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	19,4	2,8	12,5	3,4	25	2,3
	55-59 ans	13,6	16,8	9,3	0	11,1	19	8,8
	60-64 ans	17,4	23,3	10,5	10	5	25,7	11,7
	65-69 ans	9,8	11,7	7,4	10	20	11,8	5,6
	70-74 ans	10,8	6,2	15,8	0	0	7	17,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>16,1</b>	<b>9,3</b>	<b>8,2</b>	<b>7</b>	<b>17,7</b>	<b>9,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	20,8	6,9	31,3	6,9	12,5	7
	55-59 ans	16,1	21,2	9,3	30,8	5,6	20	10,3
	60-64 ans	19	23,3	14	30	15	22,1	13,8
	65-69 ans	24,5	35	11,1	30	10	35,5	11,3
	70-74 ans	17,2	23,5	10,5	10	11,1	25,4	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>24,9</b>	<b>10,7</b>	<b>28,2</b>	<b>9,3</b>	<b>24,2</b>	<b>11,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	5,6	2,8	6,3	6,9	5	0
	55-59 ans	3,5	5,3	1,2	15,4	5,6	4	0
	60-64 ans	8,1	9	7	20	5	7,1	7,4
	65-69 ans	9,8	11,7	7,4	30	0	9,7	8,5
	70-74 ans	10,8	9,9	11,8	0	0	11,3	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>	<b>6,1</b>	<b>12,9</b>	<b>4,7</b>	<b>7,4</b>	<b>6,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1,8	2,3	0	11,1	2	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	0	0	0,9	1,1
	65-69 ans	1,1	1	1,2	0	0	1,1	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,3	5,6	6,9	9,4	6,9	2,5	7
	55-59 ans	3,5	3,5	3,5	7,7	5,6	3	2,9
	60-64 ans	1,6	2,3	0,9	5	5	1,8	0
	65-69 ans	3,3	4,9	1,2	0	0	5,4	1,4
	70-74 ans	5,7	11,1	0	0	0	12,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>5</b>	<b>2,3</b>	<b>5,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>1,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,4	0	0	0	2,5	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	8,5	1,5	8,5	1,4	8,6	1,6
	55-59 ans	6,6	11,1	3,2	6,3	4,5	12	3
	60-64 ans	9,1	13,7	5,3	11,6	5,6	14,1	5,2
	65-69 ans	9,2	15,2	4	10,1	7,7	16	3,6
	70-74 ans	7,1	8,5	6	3,4	3,3	9,1	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>11,6</b>	<b>3,9</b>	<b>8,4</b>	<b>3,3</b>	<b>12,4</b>	<b>4,1</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,4	1,1	6	0,9	2,9	1,2
	55-59 ans	3,6	6,2	1,6	6,3	1,5	6,2	1,6
	60-64 ans	4,7	6,8	2,9	8,7	4,2	6,5	2,7
	65-69 ans	6,5	11,4	2,4	7,6	2,6	12	2,4
	70-74 ans	4,4	6,7	2,4	3,4	3,3	7,1	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>7</b>	<b>2,1</b>	<b>6,5</b>	<b>1,9</b>	<b>7,1</b>	<b>2,1</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>6,7</b>	<b>2</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,8	1,2	0,4	1,2	0,9	1,1	0
	55-59 ans	0,8	1,5	0,2	3,1	1,5	1,2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
	60-64 ans	2	2,6	1,5	5,8	1,4	2,1	1,5
	65-69 ans	2,6	3,8	1,6	7,6	0	3,3	1,8
	70-74 ans	2,8	2,8	2,7	0	0	3,2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	94,7	91,7	100	100	100	87,5	100
	65-69 ans	88,2	90,9	83,3	100	0	87,5	83,3
	70-74 ans	82,4	75	88,9	0	0	75	88,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,8</b>	<b>90,2</b>	<b>91,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>86,7</b>	<b>90,5</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des