

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18631	8538	10093	5401	6001	3137	4092
	55-59 ans	16331	7292	9039	1454	1702	5838	7337
	60-64 ans	17000	7563	9437	1242	1435	6321	8002
	65-69 ans	12444	5546	6898	607	800	4939	6098
	70-74 ans	10594	4734	5860	463	547	4271	5313
	50-74 ans	75000	33673	41327	9167	10485	24506	30842
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1617	778	839	533	558	245	281
	55-59 ans	1463	698	765	184	216	514	549
	60-64 ans	1380	621	759	147	162	474	597
	65-69 ans	1057	454	603	90	104	364	499
	70-74 ans	967	389	578	53	78	336	500
	50-74 ans	6484	2940	3544	1007	1118	1933	2426
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1037	506	531	327	311	179	220
	55-59 ans	982	488	494	96	106	392	388
	60-64 ans	969	446	523	77	86	369	437
	65-69 ans	752	327	425	37	55	290	370
	70-74 ans	687	291	396	27	42	264	354
	50-74 ans	4427	2058	2369	564	600	1494	1769
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	580	272	308	206	247	66	61
	55-59 ans	481	210	271	88	110	122	161
	60-64 ans	411	175	236	70	76	105	160
	65-69 ans	305	127	178	53	49	74	129
	70-74 ans	280	98	182	26	36	72	146
	50-74 ans	2057	882	1175	443	518	439	657
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18051	8266	9785	5195	5754	3071	4031
	55-59 ans	15850	7082	8768	1366	1592	5716	7176
	60-64 ans	16589	7388	9201	1172	1359	6216	7842
	65-69 ans	12139	5419	6720	554	751	4865	5969
	70-74 ans	10314	4636	5678	437	511	4199	5167
	50-74 ans	72943	32791	40152	8724	9967	24067	30185
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	348	161	187	111	108	50	79
	55-59 ans	344	189	155	46	33	143	122

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	392	191	201	38	39	153	162
	65-69 ans	304	146	158	19	25	127	133
	70-74 ans	260	131	129	16	9	115	120
	50-74 ans	1648	818	830	230	214	588	616
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	348	161	187	111	108	50	79
	55-59 ans	341	188	153	45	33	143	120
	60-64 ans	389	190	199	38	39	152	160
	65-69 ans	302	146	156	19	25	127	131
	70-74 ans	256	130	126	16	9	114	117
	50-74 ans	1636	815	821	229	214	586	607
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	307	139	168	96	92	43	76
	55-59 ans	313	170	143	39	31	131	112
	60-64 ans	359	173	186	33	36	140	150
	65-69 ans	276	131	145	15	22	116	123
	70-74 ans	240	122	118	15	8	107	110
	50-74 ans	1495	735	760	198	189	537	571
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	301	136	165	93	89	43	76
	55-59 ans	304	164	140	36	31	128	109
	60-64 ans	348	164	184	31	36	133	148
	65-69 ans	269	129	140	15	22	114	118
	70-74 ans	229	115	114	14	8	101	106
	50-74 ans	1451	708	743	189	186	519	557
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	306	138	168	95	92	43	76
	55-59 ans	310	168	142	38	31	130	111
	60-64 ans	354	170	184	33	36	137	148
	65-69 ans	275	131	144	15	22	116	122
	70-74 ans	235	120	115	14	8	106	107
	50-74 ans	1480	727	753	195	189	532	564
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	15	8	7	3	0	5	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	12	3	9	1	0	2	9
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	307	139	168	96	92	43	76
	55-59 ans	313	170	143	39	31	131	112
	60-64 ans	359	173	186	33	36	140	150
	65-69 ans	276	131	145	15	22	116	123
	70-74 ans	240	122	118	15	8	107	110
	50-74 ans	1495	735	760	198	189	537	571
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	307	139	168	96	92	43	76
	55-59 ans	316	171	145	40	31	131	114
	60-64 ans	362	174	188	33	36	141	152
	65-69 ans	278	131	147	15	22	116	125

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	244	123	121	15	8	108	113
	50-74 ans	1507	738	769	199	189	539	580
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	187	72	115	50	60	22	55
	55-59 ans	147	72	75	21	8	51	67
	60-64 ans	161	57	104	6	15	51	89
	65-69 ans	119	43	76	6	15	37	61
	70-74 ans	103	38	65	4	4	34	61
	50-74 ans	717	282	435	87	102	195	333
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	33	17	16	11	11	6	5
	55-59 ans	31	23	8	2	3	21	5
	60-64 ans	27	11	16	4	2	7	14
	65-69 ans	19	6	13	1	0	5	13
	70-74 ans	13	5	8	0	0	5	8
	50-74 ans	123	62	61	18	16	44	45
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	30	15	15	9	9	6	6
	55-59 ans	50	29	21	6	7	23	14
	60-64 ans	56	34	22	6	7	28	15
	65-69 ans	47	27	20	1	2	26	18
	70-74 ans	30	15	15	4	0	11	15
	50-74 ans	213	120	93	26	25	94	68
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33	20	13	15	5	5	8
	55-59 ans	54	31	23	6	10	25	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	75	51	24	10	9	41	15
	65-69 ans	65	38	27	3	4	35	23
	70-74 ans	63	42	21	2	3	40	18
	50-74 ans	290	182	108	36	31	146	77
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	8	6	7	4	1	2
	55-59 ans	17	9	8	3	0	6	8
	60-64 ans	30	16	14	7	2	9	12
	65-69 ans	18	10	8	3	1	7	7
	70-74 ans	20	16	4	4	0	12	4
	50-74 ans	99	59	40	24	7	35	33
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	14	2	12	1	3	1	9
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	16	9	7	3	2	6	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	63	35	28	24	14	11	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	104	60	44	12	17	48	27
	60-64 ans	131	85	46	16	16	69	30
	65-69 ans	112	65	47	4	6	61	41
	70-74 ans	93	57	36	6	3	51	33
	50-74 ans	503	302	201	62	56	240	145
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	33	20	13	15	5	5	8
	55-59 ans	54	31	23	6	10	25	13
	60-64 ans	75	51	24	10	9	41	15
	65-69 ans	65	38	27	3	4	35	23
	70-74 ans	63	42	21	2	3	40	18
	50-74 ans	290	182	108	36	31	146	77
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	8	6	7	4	1	2
	55-59 ans	17	9	8	3	0	6	8
	60-64 ans	30	16	14	7	2	9	12
	65-69 ans	18	10	8	3	1	7	7
	70-74 ans	20	16	4	4	0	12	4
	50-74 ans	99	59	40	24	7	35	33
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	7	6	6	4	1	2
	55-59 ans	16	8	8	2	0	6	8
	60-64 ans	28	14	14	7	2	7	12
	65-69 ans	16	9	7	3	1	6	6
	70-74 ans	18	14	4	2	0	12	4
	50-74 ans	91	52	39	20	7	32	32
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	7	4	3	2	0	2	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	22	13	9	5	1	8	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	4	5	4	3	0	2
	55-59 ans	12	7	5	2	0	5	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	10	11	5	2	5	9
	65-69 ans	12	6	6	2	1	4	5
	70-74 ans	15	12	3	2	0	10	3
	50-74 ans	69	39	30	15	6	24	24
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	4	4	4	3	0	1
	55-59 ans	12	7	5	2	0	5	5
	60-64 ans	21	10	11	5	2	5	9
	65-69 ans	11	6	5	2	1	4	4
	70-74 ans	15	12	3	2	0	10	3
	50-74 ans	67	39	28	15	6	24	22
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	22	11	11	4	2	7	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	21	14	7	4	2	10	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	7	6	5	0	2	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	7	4	2	2	5	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	4	5	4	3	0	2
	55-59 ans	13	7	6	2	0	5	6
	60-64 ans	21	10	11	5	2	5	9
	65-69 ans	12	6	6	2	1	4	5
	70-74 ans	15	12	3	2	0	10	3
	50-74 ans	70	39	31	15	6	24	25
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	8	10	6	9	2	1
	55-59 ans	16	12	4	5	1	7	3
	60-64 ans	12	9	3	4	1	5	2
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	61	39	22	18	11	21	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	9,1	8,3	9,9	9,3	7,8	6,9
	55-59 ans	9	9,6	8,5	12,7	12,7	8,8	7,5
	60-64 ans	8,1	8,2	8	11,8	11,3	7,5	7,5
	65-69 ans	8,5	8,2	8,7	14,8	13	7,4	8,2
	70-74 ans	9,1	8,2	9,9	11,4	14,3	7,9	9,4
	50-74 ans	8,6	8,7	8,6	11	10,7	7,9	7,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	3,2	3,1	3,8	4,1	2,1	1,5
	55-59 ans	2,9	2,9	3	6,1	6,5	2,1	2,2
	60-64 ans	2,4	2,3	2,5	5,6	5,3	1,7	2
	65-69 ans	2,5	2,3	2,6	8,7	6,1	1,5	2,1
	70-74 ans	2,6	2,1	3,1	5,6	6,6	1,7	2,7
	50-74 ans	2,7	2,6	2,8	4,8	4,9	1,8	2,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,1	65	63,3	61,4	55,7	73,1	78,3
	55-59 ans	67,1	69,9	64,6	52,2	49,1	76,3	70,7
	60-64 ans	70,2	71,8	68,9	52,4	53,1	77,8	73,2
	65-69 ans	71,1	72	70,5	41,1	52,9	79,7	74,1
	70-74 ans	71	74,8	68,5	50,9	53,8	78,6	70,8
	50-74 ans	68,3	70	66,8	56	53,7	77,3	72,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	1,9	1,9	2,1	1,9	1,6	2
	55-59 ans	2,2	2,7	1,8	3,4	2,1	2,5	1,7
	60-64 ans	2,4	2,6	2,2	3,2	2,9	2,5	2,1
	65-69 ans	2,5	2,7	2,4	3,4	3,3	2,6	2,2
	70-74 ans	2,5	2,8	2,3	3,7	1,8	2,7	2,3
	50-74 ans	2,3	2,5	2,1	2,6	2,1	2,4	2
	50-74 ans **	2,3	2,5	2,1
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	99,5	98,7	97,8	100	100	98,4
	60-64 ans	99,2	99,5	99	100	100	99,3	98,8
	65-69 ans	99,3	100	98,7	100	100	100	98,5
	70-74 ans	98,5	99,2	97,7	100	100	99,1	97,5
	50-74 ans	99,3	99,6	98,9	99,6	100	99,7	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,2	86,3	89,8	86,5	85,2	86	96,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	91,8	90,4	93,5	86,7	93,9	91,6	93,3
	60-64 ans	92,3	91,1	93,5	86,8	92,3	92,1	93,8
	65-69 ans	91,4	89,7	92,9	78,9	88	91,3	93,9
	70-74 ans	93,8	93,8	93,7	93,8	88,9	93,9	94
	50-74 ans	91,4	90,2	92,6	86,5	88,3	91,6	94,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	97,8	98,2	96,9	96,7	100	100
	55-59 ans	97,1	96,5	97,9	92,3	100	97,7	97,3
	60-64 ans	96,9	94,8	98,9	93,9	100	95	98,7
	65-69 ans	97,5	98,5	96,6	100	100	98,3	95,9
	70-74 ans	95,4	94,3	96,6	93,3	100	94,4	96,4
	50-74 ans	97,1	96,3	97,8	95,5	98,4	96,6	97,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	80	91	82	98	76	83
	55-59 ans	83	83	83	73	75	86	86
	60-64 ans	70	75	66	61	72	78	64
	65-69 ans	77	84	71	95	76	82	70
	70-74 ans	69	75	63	63	121	76	59
	50-74 ans	77	79	75	76	88	80	71
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,2	5	5,3	5,4	8,3	4	1,3
	55-59 ans	4,7	6,3	2,6	10,9	3	4,9	2,5
	60-64 ans	3,1	4,7	1,5	10,5	2,6	3,3	1,2
	65-69 ans	3,9	5,5	2,5	10,5	0	4,7	3
	70-74 ans	1,2	1,5	0,8	6,3	0	0,9	0,8
	50-74 ans	3,7	4,8	2,7	7,8	5,1	3,6	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,9	51,8	68,5	52,1	65,2	51,2	72,4
	55-59 ans	46,5	42,1	51,7	52,5	25,8	38,9	58,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	44,5	32,8	55,3	18,2	41,7	36,2	58,6
	65-69 ans	42,8	32,8	51,7	40	68,2	31,9	48,8
	70-74 ans	42,2	30,9	53,7	26,7	50	31,5	54
	50-74 ans	47,6	38,2	56,6	43,7	54	36,2	57,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,7	12,2	9,5	11,5	12	14	6,6
	55-59 ans	9,8	13,5	5,5	5	9,7	16	4,4
	60-64 ans	7,5	6,3	8,5	12,1	5,6	5	9,2
	65-69 ans	6,8	4,6	8,8	6,7	0	4,3	10,4
	70-74 ans	5,3	4,1	6,6	0	0	4,6	7,1
	50-74 ans	8,2	8,4	7,9	9	8,5	8,2	7,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,4	0	1	0	2,3	0
	55-59 ans	0,9	0,6	1,4	0	3,2	0,8	0,9
	60-64 ans	1,1	1,7	0,5	0	0	2,1	0,7
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	0	0	0,9	0,8
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	0,5	0,5	1,1	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,8	10,8	8,9	9,4	9,8	14	7,9
	55-59 ans	15,8	17	14,5	15	22,6	17,6	12,3
	60-64 ans	15,5	19,5	11,7	18,2	19,4	19,9	9,9
	65-69 ans	16,9	20,6	13,6	6,7	9,1	22,4	14,4
	70-74 ans	12,3	12,2	12,4	26,7	0	10,2	13,3
	50-74 ans	14,1	16,3	12,1	13,1	13,2	17,4	11,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,7	14,4	7,7	15,6	5,4	11,6	10,5
	55-59 ans	17,1	18,1	15,9	15	32,3	19,1	11,4
	60-64 ans	20,7	29,3	12,8	30,3	25	29,1	9,9
	65-69 ans	23,4	29	18,4	20	18,2	30,2	18,4
	70-74 ans	25,8	34,1	17,4	13,3	37,5	37	15,9
	50-74 ans	19,2	24,7	14	18,1	16,4	27,1	13,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,8	3,6	7,3	4,3	2,3	2,6
	55-59 ans	5,4	5,3	5,5	7,5	0	4,6	7
	60-64 ans	8,3	9,2	7,4	21,2	5,6	6,4	7,9
	65-69 ans	6,5	7,6	5,4	20	4,5	6	5,6
	70-74 ans	8,2	13	3,3	26,7	0	11,1	3,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6,6	8	5,2	12,1	3,7	6,5	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,2	0	2,2	0	0
	55-59 ans	1,9	1,2	2,8	2,5	3,2	0,8	2,6
	60-64 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	2
	65-69 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,8	0	1,7	0	0	0	1,8
	50-74 ans	0,9	0,3	1,6	0,5	1,6	0,2	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,2	0,6	2,1	1,1	2,3	0
	55-59 ans	0,9	1,2	0,7	2,5	0	0,8	0,9
	60-64 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,3
	65-69 ans	1,1	1,5	0,7	0	0	1,7	0,8
	70-74 ans	1,6	1,6	1,7	0	12,5	1,9	0,9
	50-74 ans	1,1	1,2	0,9	1,5	1,1	1,1	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,2	2,9	4,6	2,4	3,6	3,5
	55-59 ans	6,6	8,5	5	8,8	10,7	8,4	3,8
	60-64 ans	7,9	11,5	5	13,7	11,8	11,1	3,8
	65-69 ans	9,2	12	7	7,2	8	12,5	6,9
	70-74 ans	9	12,3	6,3	13,7	5,9	12,1	6,4
	50-74 ans	6,9	9,2	5	7,1	5,6	10	4,8
	50-74 ans **	7	9,1	5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,4	1,3	2,9	0,9	1,6	2
	55-59 ans	3,4	4,4	2,6	4,4	6,3	4,4	1,8
	60-64 ans	4,5	6,9	2,6	8,5	6,6	6,6	1,9
	65-69 ans	5,4	7	4	5,4	5,3	7,2	3,9
	70-74 ans	6,1	9,1	3,7	4,6	5,9	9,5	3,5
	50-74 ans	4	5,6	2,7	4,1	3,1	6,1	2,6
	50-74 ans **	4	5,4	2,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1	0,6	1,3	0,7	0,3	0,5
	55-59 ans	1,1	1,3	0,9	2,2	0	1	1,1
	60-64 ans	1,8	2,2	1,5	6	1,5	1,4	1,5
	65-69 ans	1,5	1,8	1,2	5,4	1,3	1,4	1,2
	70-74 ans	1,9	3,5	0,7	9,2	0	2,9	0,8
	50-74 ans	1,4	1,8	1	2,8	0,7	1,5	1,1
	50-74 ans **	1,4	1,8	1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	30,8	42,9	16,7	33,3	25	100	0
	55-59 ans	25	12,5	37,5	0	0	16,7	37,5
	60-64 ans	25	28,6	21,4	28,6	0	28,6	25
	65-69 ans	25	33,3	14,3	33,3	0	33,3	16,7
	70-74 ans	16,7	14,3	25	0	0	16,7	25
	50-74 ans	24,2	25	23,1	25	14,3	25	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des