

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4699	2117	2582	1523	1664	594	918
	55-59 ans	3504	1552	1952	616	749	936	1203
	60-64 ans	5198	2395	2803	913	1003	1482	1800
	65-69 ans	2551	1153	1398	393	446	760	952
	70-74 ans	3029	1352	1677	470	584	882	1093
	<b>50-74 ans</b>	<b>18981</b>	<b>8569</b>	<b>10412</b>	<b>3915</b>	<b>4446</b>	<b>4654</b>	<b>5966</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	263	127	136	99	88	28	48
	55-59 ans	204	106	98	46	48	60	50
	60-64 ans	281	132	149	68	56	64	93
	65-69 ans	179	95	84	37	27	58	57
	70-74 ans	210	91	119	39	50	52	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>1137</b>	<b>551</b>	<b>586</b>	<b>289</b>	<b>269</b>	<b>262</b>	<b>317</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	169	76	93	56	56	20	37
	55-59 ans	139	73	66	26	28	47	38
	60-64 ans	210	105	105	54	36	51	69
	65-69 ans	129	73	56	29	16	44	40
	70-74 ans	152	70	82	27	32	43	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>799</b>	<b>397</b>	<b>402</b>	<b>192</b>	<b>168</b>	<b>205</b>	<b>234</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	94	51	43	43	32	8	11
	55-59 ans	65	33	32	20	20	13	12
	60-64 ans	71	27	44	14	20	13	24
	65-69 ans	50	22	28	8	11	14	17
	70-74 ans	58	21	37	12	18	9	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>338</b>	<b>154</b>	<b>184</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>57</b>	<b>83</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4605	2066	2539	1480	1632	586	907
	55-59 ans	3439	1519	1920	596	729	923	1191
	60-64 ans	5127	2368	2759	899	983	1469	1776
	65-69 ans	2501	1131	1370	385	435	746	935
	70-74 ans	2971	1331	1640	458	566	873	1074
	<b>50-74 ans</b>	<b>18643</b>	<b>8415</b>	<b>10228</b>	<b>3818</b>	<b>4345</b>	<b>4597</b>	<b>5883</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	121	56	65	40	41	16	24
	55-59 ans	91	44	47	25	21	19	26
	60-64 ans	136	64	72	30	34	34	38
	65-69 ans	66	37	29	14	15	23	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	101	44	57	18	20	26	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>515</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	<b>127</b>	<b>131</b>	<b>118</b>	<b>139</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	121	56	65	40	41	16	24
	55-59 ans	91	44	47	25	21	19	26
	60-64 ans	136	64	72	30	34	34	38
	65-69 ans	66	37	29	14	15	23	14
	70-74 ans	101	44	57	18	20	26	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>515</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	<b>127</b>	<b>131</b>	<b>118</b>	<b>139</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	103	48	55	36	32	12	23
	55-59 ans	80	37	43	20	18	17	25
	60-64 ans	120	57	63	25	26	32	37
	65-69 ans	56	32	24	10	12	22	12
	70-74 ans	85	36	49	15	15	21	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>444</b>	<b>210</b>	<b>234</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>131</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	102	47	55	36	32	11	23
	55-59 ans	79	36	43	20	18	16	25
	60-64 ans	119	57	62	25	25	32	37
	65-69 ans	56	32	24	10	12	22	12
	70-74 ans	84	35	49	14	15	21	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>440</b>	<b>207</b>	<b>233</b>	<b>105</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>131</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	103	48	55	36	32	12	23
	55-59 ans	80	37	43	20	18	17	25
	60-64 ans	120	57	63	25	26	32	37
	65-69 ans	56	32	24	10	12	22	12
	70-74 ans	84	35	49	14	15	21	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>443</b>	<b>209</b>	<b>234</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>131</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	103	48	55	36	32	12	23
	55-59 ans	80	37	43	20	18	17	25
	60-64 ans	120	57	63	25	26	32	37
	65-69 ans	56	32	24	10	12	22	12
	70-74 ans	84	35	49	14	15	21	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>443</b>	<b>209</b>	<b>234</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>131</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	103	48	55	36	32	12	23
	55-59 ans	80	37	43	20	18	17	25
	60-64 ans	120	57	63	25	26	32	37
	65-69 ans	57	33	24	11	12	22	12
	70-74 ans	87	36	51	15	16	21	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>447</b>	<b>211</b>	<b>236</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>132</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63	23	40	16	22	7	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	47	18	29	10	12	8	17
	60-64 ans	66	24	42	11	22	13	20
	65-69 ans	31	14	17	4	7	10	10
	70-74 ans	44	11	33	5	8	6	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>251</b>	<b>90</b>	<b>161</b>	<b>46</b>	<b>71</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	5	6	4	3	1	3
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	4	2	2	0	2	2	0
	70-74 ans	9	3	6	0	4	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	12	5	7	2	2	3	5
	60-64 ans	17	7	10	3	2	4	8
	65-69 ans	9	6	3	3	3	3	0
	70-74 ans	13	11	2	6	1	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13	9	4	8	3	1	1
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2
	60-64 ans	17	13	4	7	1	6	3
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	13	6	7	2	2	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	9	8	1	4	1	4	0
	65-69 ans	8	8	0	2	0	6	0
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	24	16	8	13	6	3	2
	55-59 ans	23	13	10	7	3	6	7
	60-64 ans	34	20	14	10	3	10	11
	65-69 ans	14	9	5	5	3	4	2
	70-74 ans	26	17	9	8	3	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>28</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	13	9	4	8	3	1	1
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	17	13	4	7	1	6	3
		65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
		70-74 ans	13	6	7	2	2	4	5
		<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté		50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
		55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
		60-64 ans	9	8	1	4	1	4	0
		65-69 ans	8	8	0	2	0	6	0
		70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
		<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)		50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
		55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
		60-64 ans	9	8	1	4	1	4	0
		65-69 ans	7	7	0	2	0	5	0
		70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
		<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)		50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
		55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
		60-64 ans	9	8	1	4	1	4	0
		65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
		70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
		<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu		50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
		55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
		60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
		65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
		70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	9	8	1	4	1	4	0
	65-69 ans	7	7	0	2	0	5	0
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>Age</b>							
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	11	4	7	4	6	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	6	5,3	6,5	5,3	4,7	5,2
	55-59 ans	5,8	6,8	5	7,5	6,4	6,4	4,2
	60-64 ans	5,4	5,5	5,3	7,4	5,6	4,3	5,2
	65-69 ans	7	8,2	6	9,4	6,1	7,6	6
	70-74 ans	6,9	6,7	7,1	8,3	8,6	5,9	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,4	1,7	2,8	1,9	1,3	1,2
	55-59 ans	1,9	2,1	1,6	3,2	2,7	1,4	1
	60-64 ans	1,4	1,1	1,6	1,5	2	0,9	1,3
	65-69 ans	2	1,9	2	2	2,5	1,8	1,8
	70-74 ans	1,9	1,6	2,2	2,6	3,1	1	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,3	59,8	68,4	56,6	63,6	71,4	77,1
	55-59 ans	68,1	68,9	67,3	56,5	58,3	78,3	76
	60-64 ans	74,7	79,5	70,5	79,4	64,3	79,7	74,2
	65-69 ans	72,1	76,8	66,7	78,4	59,3	75,9	70,2
	70-74 ans	72,4	76,9	68,9	69,2	64	82,7	72,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,3</b>	<b>72,1</b>	<b>68,6</b>	<b>66,4</b>	<b>62,5</b>	<b>78,2</b>	<b>73,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,7	2,6	2,7	2,5	2,7	2,6
	55-59 ans	2,6	2,9	2,4	4,2	2,9	2,1	2,2
	60-64 ans	2,7	2,7	2,6	3,3	3,5	2,3	2,1
	65-69 ans	2,6	3,3	2,1	3,6	3,4	3,1	1,5
	70-74 ans	3,4	3,3	3,5	3,9	3,5	3	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,1	85,7	84,6	90	78	75	95,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	87,9	84,1	91,5	80	85,7	89,5	96,2
		60-64 ans	88,2	89,1	87,5	83,3	76,5	94,1	97,4
		65-69 ans	84,8	86,5	82,8	71,4	80	95,7	85,7
		70-74 ans	84,2	81,8	86	83,3	75	80,8	91,9
		<b>50-74 ans</b>	<b>86,2</b>	<b>85,7</b>	<b>86,7</b>	<b>83,5</b>	<b>78,6</b>	<b>88,1</b>	<b>94,2</b>
B07-	Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99	97,9	100	100	100	91,7	100
		55-59 ans	98,8	97,3	100	100	100	94,1	100
		60-64 ans	99,2	100	98,4	100	96,2	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	98,8	97,2	100	93,3	100	100	100
		<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>98,6</b>	<b>99,6</b>	<b>99,1</b>	<b>99</b>	<b>98,1</b>	<b>100</b>
C01-	Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	2
		55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
		60-64 ans	2	2	2	2	2	1	2
		65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
		70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
		<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02-	Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	102	109	96	107	119	111
		55-59 ans	118	129	109	130	125	128	97
		60-64 ans	86	84	87	81	83	87	90
		65-69 ans	91	74	114	96	116	63	111
		70-74 ans	77	83	72	71	88	91	65
		<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>90</b>
C03-	Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,3	1,8	4,6	2,5	4,9	0	4,2
		55-59 ans	5,5	4,5	6,4	4	14,3	5,3	0
		60-64 ans	8,1	6,3	9,7	13,3	17,6	0	2,6
		65-69 ans	4,5	2,7	6,9	7,1	13,3	0	0
		70-74 ans	5	9,1	1,8	11,1	5	7,7	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>	<b>7,1</b>	<b>10,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,4</b>
D01-	Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
		60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
		65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
		70-74 ans	98,8	97,2	100	93,3	100	100	100
		<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02-	Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,2	47,9	72,7	44,4	68,8	58,3	78,3
		55-59 ans	58,8	48,6	67,4	50	66,7	47,1	68

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	55	42,1	66,7	44	84,6	40,6	54,1
	65-69 ans	54,4	42,4	70,8	36,4	58,3	45,5	83,3
	70-74 ans	50,6	30,6	64,7	33,3	50	28,6	71,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>56,2</b>	<b>42,7</b>	<b>68,2</b>	<b>43</b>	<b>68,3</b>	<b>42,3</b>	<b>68,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,7	10,4	10,9	11,1	9,4	8,3	13
	55-59 ans	7,5	8,1	7	5	11,1	11,8	4
	60-64 ans	6,7	7	6,3	0	0	12,5	10,8
	65-69 ans	7	6,1	8,3	0	16,7	9,1	0
	70-74 ans	10,3	8,3	11,8	0	25	14,3	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>4,7</b>	<b>10,6</b>	<b>11,5</b>	<b>7,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,9	6,3	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,8	0	0	0	3,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	0	2	0	6,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,7	14,6	7,3	13,9	9,4	16,7	4,3
	55-59 ans	15	13,5	16,3	10	11,1	17,6	20
	60-64 ans	14,2	12,3	15,9	12	7,7	12,5	21,6
	65-69 ans	15,8	18,2	12,5	27,3	25	13,6	0
	70-74 ans	14,9	30,6	3,9	40	6,3	23,8	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,9</b>	<b>17,1</b>	<b>11</b>	<b>17,8</b>	<b>10,6</b>	<b>16,3</b>	<b>11,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,6	18,8	7,3	22,2	9,4	8,3	4,3
	55-59 ans	13,8	21,6	7	25	5,6	17,6	8
	60-64 ans	14,2	22,8	6,3	28	3,8	18,8	8,1
	65-69 ans	8,8	9,1	8,3	18,2	0	4,5	16,7
	70-74 ans	14,9	16,7	13,7	13,3	12,5	19	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>18,5</b>	<b>8,5</b>	<b>22,4</b>	<b>6,7</b>	<b>14,4</b>	<b>9,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	0	3,1	8,3	0
	55-59 ans	5	8,1	2,3	10	5,6	5,9	0
	60-64 ans	7,5	14	1,6	16	3,8	12,5	0
	65-69 ans	14	24,2	0	18,2	0	27,3	0
	70-74 ans	8	13,9	3,9	13,3	0	14,3	5,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>11,8</b>	<b>2,1</b>	<b>9,3</b>	<b>2,9</b>	<b>14,4</b>	<b>1,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	0	3,2	0	0	0	5,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,7	3,2	8,8	3,7	5,1	2,2
	55-59 ans	6,7	8,6	5,2	11,7	4,1	6,5	5,9
	60-64 ans	6,6	8,4	5,1	11,1	3,1	6,8	6,2
	65-69 ans	5,6	8	3,6	13	6,9	5,4	2,1
	70-74 ans	8,8	12,8	5,5	17,5	5,3	10,3	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>8,9</b>	<b>4,5</b>	<b>11,3</b>	<b>4,1</b>	<b>7</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,6</b>	<b>8,8</b>	<b>4,5</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,4	1,6	5,4	1,8	1,7	1,1
	55-59 ans	3,2	5,3	1,6	8,4	1,4	3,3	1,7
	60-64 ans	3,3	5,5	1,4	7,8	1	4,1	1,7
	65-69 ans	2	2,7	1,5	5,2	0	1,3	2,1
	70-74 ans	4,4	4,5	4,3	4,4	3,5	4,6	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>2</b>	<b>6,3</b>	<b>1,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,4	0,7	0,6	1,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 43 - Haute-Loire

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		55-59 ans	1,2	2	0,5	3,4	1,4	1,1	0
		60-64 ans	1,8	3,4	0,4	4,4	1	2,7	0
		65-69 ans	3,2	7,1	0	5,2	0	8	0
		70-74 ans	2,4	3,8	1,2	4,4	0	3,4	1,9
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,5</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>	<b>3,3</b>	<b>0,3</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	28,6	28,6	0	50	0	20	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des