

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17452	8145	9307	4861	5273	3284	4034
	55-59 ans	18995	8751	10244	1014	1038	7737	9206
	60-64 ans	18562	8934	9628	777	733	8157	8895
	65-69 ans	13254	6136	7118	371	379	5765	6739
	70-74 ans	12147	5490	6657	249	291	5241	6366
	50-74 ans	80410	37456	42954	7272	7714	30184	35240
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1125	507	618	319	384	188	234
	55-59 ans	1264	597	667	103	98	494	569
	60-64 ans	1268	659	609	79	64	580	545
	65-69 ans	967	433	534	31	55	402	479
	70-74 ans	921	426	495	37	45	389	450
	50-74 ans	5545	2622	2923	569	646	2053	2277
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	729	324	405	186	230	138	175
	55-59 ans	851	402	449	44	42	358	407
	60-64 ans	873	446	427	39	32	407	395
	65-69 ans	681	303	378	19	27	284	351
	70-74 ans	647	291	356	14	19	277	337
	50-74 ans	3781	1766	2015	302	350	1464	1665
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	396	183	213	133	154	50	59
	55-59 ans	413	195	218	59	56	136	162
	60-64 ans	395	213	182	40	32	173	150
	65-69 ans	286	130	156	12	28	118	128
	70-74 ans	274	135	139	23	26	112	113
	50-74 ans	1764	856	908	267	296	589	612
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17056	7962	9094	4728	5119	3234	3975
	55-59 ans	18582	8556	10026	955	982	7601	9044
	60-64 ans	18167	8721	9446	737	701	7984	8745
	65-69 ans	12968	6006	6962	359	351	5647	6611
	70-74 ans	11873	5355	6518	226	265	5129	6253
	50-74 ans	78646	36600	42046	7005	7418	29595	34628
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	282	151	131	89	85	62	46

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	55-59 ans	323	175	148	27	19	148	129
	60-64 ans	375	235	140	27	16	208	124
	65-69 ans	301	166	135	17	10	149	125
	70-74 ans	269	159	110	12	6	147	104
	50-74 ans	1550	886	664	172	136	714	528
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	278	148	130	86	84	62	46
	55-59 ans	313	169	144	26	19	143	125
	60-64 ans	365	228	137	26	16	202	121
	65-69 ans	293	161	132	17	10	144	122
	70-74 ans	259	153	106	11	6	142	100
	50-74 ans	1508	859	649	166	135	693	514
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	261	138	123	80	79	58	44
	55-59 ans	295	163	132	25	15	138	117
	60-64 ans	338	209	129	21	15	188	114
	65-69 ans	269	146	123	14	10	132	113
	70-74 ans	236	140	96	9	6	131	90
	50-74 ans	1399	796	603	149	125	647	478
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	254	134	120	77	76	57	44
	55-59 ans	286	158	128	24	15	134	113
	60-64 ans	331	204	127	21	15	183	112
	65-69 ans	256	138	118	14	10	124	108
	70-74 ans	227	134	93	9	6	125	87
	50-74 ans	1354	768	586	145	122	623	464
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	7	0	0	0	7	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	50-74 ans	28	21	7	5	3	16	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	258	137	121	79	77	58	44
	55-59 ans	291	161	130	25	15	136	115
	60-64 ans	337	208	129	21	15	187	114
	65-69 ans	265	145	120	14	10	131	110
	70-74 ans	231	138	93	9	6	129	87
	50-74 ans	1382	789	593	148	123	641	470
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	17	7	10	1	2	6	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	261	138	123	80	79	58	44
	55-59 ans	295	163	132	25	15	138	117
	60-64 ans	338	209	129	21	15	188	114
	65-69 ans	269	146	123	14	10	132	113
	70-74 ans	236	140	96	9	6	131	90
	50-74 ans	1399	796	603	149	125	647	478
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	261	138	123	80	79	58	44
	55-59 ans	295	163	132	25	15	138	117
	60-64 ans	339	210	129	21	15	189	114
	65-69 ans	269	146	123	14	10	132	113
	70-74 ans	237	141	96	9	6	132	90

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans	1401	798	603	149	125	649	478
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	147	71	76	42	45	29	31
	55-59 ans	143	67	76	5	9	62	67
	60-64 ans	134	62	72	10	9	52	63
	65-69 ans	110	42	68	3	7	39	61
	70-74 ans	101	47	54	1	3	46	51
	50-74 ans	635	289	346	61	73	228	273
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	7	10	5	6	2	4
	55-59 ans	24	13	11	4	0	9	11
	60-64 ans	30	19	11	2	0	17	11
	65-69 ans	18	9	9	0	0	9	9
	70-74 ans	25	13	12	1	0	12	12
	50-74 ans	114	61	53	12	6	49	47
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	24	13	13	10	11	3
	55-59 ans	46	29	17	3	3	26	14
	60-64 ans	59	39	20	2	3	37	17
	65-69 ans	45	32	13	1	1	31	12
	70-74 ans	27	21	6	1	0	20	6
	50-74 ans	214	145	69	20	17	125	52
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	42	26	16	14	13	12	3
	55-59 ans	59	38	21	9	2	29	19
	60-64 ans	74	55	19	3	3	52	16
	65-69 ans	48	33	15	5	2	28	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	70-74 ans	50	36	14	4	2	32	12
	50-74 ans	273	188	85	35	22	153	63
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	8	4	4	3	4	1
	55-59 ans	14	10	4	4	1	6	3
	60-64 ans	27	23	4	2	0	21	4
	65-69 ans	27	16	11	3	0	13	11
	70-74 ans	28	19	9	2	1	17	8
	50-74 ans	108	76	32	15	5	61	27
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	9	8	1	2	0	6	1
	65-69 ans	12	7	5	1	0	6	5
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	31	20	11	4	1	16	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	20	14	6	1	1	13	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	79	50	29	27	23	23	6
	55-59 ans	105	67	38	12	5	55	33
	60-64 ans	133	94	39	5	6	89	33
	65-69 ans	93	65	28	6	3	59	25

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	70-74 ans	77	57	20	5	2	52	18
	50-74 ans	487	333	154	55	39	278	115
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	42	26	16	14	13	12	3
	55-59 ans	59	38	21	9	2	29	19
	60-64 ans	74	55	19	3	3	52	16
	65-69 ans	48	33	15	5	2	28	13
	70-74 ans	50	36	14	4	2	32	12
	50-74 ans	273	188	85	35	22	153	63
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	4	3	4	1
	55-59 ans	14	10	4	4	1	6	3
	60-64 ans	27	23	4	2	0	21	4
	65-69 ans	27	16	11	3	0	13	11
	70-74 ans	28	19	9	2	1	17	8
	50-74 ans	108	76	32	15	5	61	27
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	3	3	4	1
	55-59 ans	11	9	2	3	0	6	2
	60-64 ans	24	21	3	2	0	19	3
	65-69 ans	19	10	9	2	0	8	9
	70-74 ans	24	17	7	2	1	15	6
	50-74 ans	89	64	25	12	4	52	21
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	7	4	3	3	4	1
	55-59 ans	11	9	2	3	0	6	2
	60-64 ans	23	20	3	2	0	18	3
	65-69 ans	19	10	9	2	0	8	9
	70-74 ans	23	16	7	2	1	14	6
	50-74 ans	87	62	25	12	4	50	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	7	7	0	1	0	6	0
	60-64 ans	18	15	3	2	0	13	3
	65-69 ans	15	8	7	1	0	7	7
	70-74 ans	18	13	5	1	1	12	4
	50-74 ans	63	45	18	5	3	40	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	4	2	2	2	0	0	2
	60-64 ans	5	5	0	0	0	5	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	24	17	7	7	1	10	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	10	9	1	1	0	8	1
	65-69 ans	8	3	5	0	0	3	5
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	28	20	8	3	0	17	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	16	12	4	2	1	10	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	12	7	5	0	1	7	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans	7	6	1	0	1	6	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	7	4	3	3	4	1
	55-59 ans	11	9	2	3	0	6	2
	60-64 ans	22	19	3	2	0	17	3
	65-69 ans	19	10	9	2	0	8	9
	70-74 ans	23	16	7	2	1	14	6
	50-74 ans	86	61	25	12	4	49	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	12	3	9	0	3	3	6
	60-64 ans	14	10	4	2	0	8	4
	65-69 ans	16	12	4	3	0	9	4
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	50-74 ans	59	35	24	10	6	25	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,2	6,6	6,6	7,3	5,7	5,8
	55-59 ans	6,7	6,8	6,5	10,2	9,4	6,4	6,2
	60-64 ans	6,8	7,4	6,3	10,2	8,7	7,1	6,1
	65-69 ans	7,3	7,1	7,5	8,4	14,5	7	7,1
	70-74 ans	7,6	7,8	7,4	14,9	15,5	7,4	7,1
	50-74 ans	6,9	7	6,8	7,8	8,4	6,8	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,2	2,3	2,7	2,9	1,5	1,5
	55-59 ans	2,2	2,2	2,1	5,8	5,4	1,8	1,8
	60-64 ans	2,1	2,4	1,9	5,1	4,4	2,1	1,7
	65-69 ans	2,2	2,1	2,2	3,2	7,4	2	1,9
	70-74 ans	2,3	2,5	2,1	9,2	8,9	2,1	1,8
	50-74 ans	2,2	2,3	2,1	3,7	3,8	2	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,8	63,9	65,5	58,3	59,9	73,4	74,8
	55-59 ans	67,3	67,3	67,3	42,7	42,9	72,5	71,5
	60-64 ans	68,8	67,7	70,1	49,4	50	70,2	72,5
	65-69 ans	70,4	70	70,8	61,3	49,1	70,6	73,3
	70-74 ans	70,2	68,3	71,9	37,8	42,2	71,2	74,9
	50-74 ans	68,2	67,4	68,9	53,1	54,2	71,3	73,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,4	1,9	1,7	1,9	1,2
	55-59 ans	1,7	2	1,5	2,8	1,9	1,9	1,4
	60-64 ans	2,1	2,7	1,5	3,7	2,3	2,6	1,4
	65-69 ans	2,3	2,8	1,9	4,7	2,8	2,6	1,9
	70-74 ans	2,3	3	1,7	5,3	2,3	2,9	1,7
	50-74 ans	2	2,4	1,6	2,5	1,8	2,4	1,5
50-74 ans **	2	2,4	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98	99,2	96,6	98,8	100	100
	55-59 ans	96,9	96,6	97,3	96,3	100	96,6	96,9
	60-64 ans	97,3	97	97,9	96,3	100	97,1	97,6
	65-69 ans	97,3	97	97,8	100	100	96,6	97,6
	70-74 ans	96,3	96,2	96,4	91,7	100	96,6	96,2
	50-74 ans	97,3	97	97,7	96,5	99,3	97,1	97,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,9	93,2	94,6	93	94	93,5	95,7
	55-59 ans	94,2	96,4	91,7	96,2	78,9	96,5	93,6
	60-64 ans	92,6	91,7	94,2	80,8	93,8	93,1	94,2
	65-69 ans	91,8	90,7	93,2	82,4	100	91,7	92,6
	70-74 ans	91,1	91,5	90,6	81,8	100	92,3	90
	50-74 ans	92,8	92,7	92,9	89,8	92,6	93,4	93
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,3	97,1	97,6	96,3	96,2	98,3	100
	55-59 ans	96,9	96,9	97	96	100	97,1	96,6
	60-64 ans	97,9	97,6	98,4	100	100	97,3	98,2
	65-69 ans	95,2	94,5	95,9	100	100	93,9	95,6
	70-74 ans	96,2	95,7	96,9	100	100	95,4	96,7
	50-74 ans	96,8	96,5	97,2	97,3	97,6	96,3	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	82	103	74	105	94	98
	55-59 ans	94	91	96	118	93	87	97
	60-64 ans	84	87	79	114	109	84	74
	65-69 ans	90	104	72	115	75	103	72
	70-74 ans	89	88	90	85	105	88	89
	50-74 ans	89	90	88	92	102	90	84
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,2	4	2,3	3,4	3,5	4,8	0
	55-59 ans	3,7	1,7	6,1	0	15,8	2	4,7
	60-64 ans	3,7	4,3	2,9	7,4	0	3,8	3,2
	65-69 ans	5,3	7,2	3	17,6	0	6	3,2
	70-74 ans	3	2,5	3,6	16,7	0	1,4	3,8
	50-74 ans	3,8	4	3,6	5,8	4,4	3,5	3,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,3	51,4	61,8	52,5	57	50	70,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	55-59 ans	48,5	41,1	57,6	20	60	44,9	57,3
	60-64 ans	39,5	29,5	55,8	47,6	60	27,5	55,3
	65-69 ans	40,9	28,8	55,3	21,4	70	29,5	54
	70-74 ans	42,6	33,3	56,3	11,1	50	34,8	56,7
	50-74 ans	45,3	36,2	57,4	40,9	58,4	35,1	57,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,5	5,1	8,1	6,3	7,6	3,4	9,1
	55-59 ans	8,1	8	8,3	16	0	6,5	9,4
	60-64 ans	8,8	9	8,5	9,5	0	9	9,6
	65-69 ans	6,7	6,2	7,3	0	0	6,8	8
	70-74 ans	10,5	9,2	12,5	11,1	0	9,1	13,3
	50-74 ans	8,1	7,6	8,8	8,1	4,8	7,6	9,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,1	2,1	0	0	0	2,3	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,8	0
	50-74 ans	0,4	0,6	0	0,7	0	0,6	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,2	17,4	10,6	16,3	12,7	19	6,8
	55-59 ans	15,6	17,8	12,9	12	20	18,8	12
	60-64 ans	17,4	18,6	15,5	9,5	20	19,6	14,9
	65-69 ans	16,7	21,9	10,6	7,1	10	23,5	10,6
	70-74 ans	11,4	14,9	6,3	11,1	0	15,2	6,7
	50-74 ans	15,3	18,2	11,4	13,4	13,6	19,3	10,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,1	18,8	13	17,5	16,5	20,7	6,8
	55-59 ans	20	23,3	15,9	36	13,3	21	16,2
	60-64 ans	21,8	26,2	14,7	14,3	20	27,5	14
	65-69 ans	17,8	22,6	12,2	35,7	20	21,2	11,5
	70-74 ans	21,1	25,5	14,6	44,4	33,3	24,2	13,3
	50-74 ans	19,5	23,6	14,1	23,5	17,6	23,6	13,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,8	3,3	5	3,8	6,9	2,3
	55-59 ans	4,7	6,1	3	16	6,7	4,3	2,6
	60-64 ans	8	11	3,1	9,5	0	11,1	3,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	65-69 ans	10	11	8,9	21,4	0	9,8	9,7
	70-74 ans	11,8	13,5	9,4	22,2	16,7	12,9	8,9
	50-74 ans	7,7	9,5	5,3	10,1	4	9,4	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	0,7	2,4	1,3	1,3	0	4,5
	55-59 ans	1,7	2,5	0,8	0	0	2,9	0,9
	60-64 ans	2,7	3,8	0,8	9,5	0	3,2	0,9
	65-69 ans	4,5	4,8	4,1	7,1	0	4,5	4,4
	70-74 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,1
	50-74 ans	2,2	2,5	1,8	2,7	0,8	2,5	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	1,3	0	0
	55-59 ans	1,4	1,2	1,5	0	0	1,4	1,7
	60-64 ans	1,8	1,9	1,6	0	0	2,1	1,8
	65-69 ans	1,9	2,7	0,8	7,1	0	2,3	0,9
	70-74 ans	1,7	2,8	0	0	0	3	0
	50-74 ans	1,4	1,8	1	0,7	0,8	2	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,3	3,2	5,7	4,5	7,1	1,5
	55-59 ans	5,7	7,8	3,8	12,6	5,1	7,2	3,6
	60-64 ans	7,3	10,8	4,1	6,8	8,6	11,1	3,8
	65-69 ans	7,2	10,8	4	16,7	8,5	10,4	3,8
	70-74 ans	6,5	10,6	3,1	22,1	7,5	10,1	2,9
	50-74 ans	6,2	9,1	3,7	7,9	5,3	9,4	3,3
	50-74 ans **	6,2	8,9	3,6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,3	1,8	3	2,5	3,7	0,8
	55-59 ans	3,2	4,4	2,1	9,4	2	3,8	2,1
	60-64 ans	4,1	6,3	2	4,1	4,3	6,5	1,8
	65-69 ans	3,7	5,5	2,2	13,9	5,7	5	2
	70-74 ans	4,2	6,7	2,1	17,7	7,5	6,2	1,9
	50-74 ans	3,5	5,1	2	5	3	5,2	1,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans **	3,4	5	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,4	0,8	0,6	1,2	0,3
	55-59 ans	0,8	1,2	0,4	4,2	1	0,8	0,3
	60-64 ans	1,5	2,6	0,4	2,7	0	2,6	0,5
	65-69 ans	2,1	2,7	1,6	8,4	0	2,3	1,7
	70-74 ans	2,4	3,5	1,4	8,8	3,8	3,3	1,3
	50-74 ans	1,4	2,1	0,8	2,1	0,7	2,1	0,8
	50-74 ans **	1,3	2	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4,2	4,8	0	0	0	5,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,2	5,9	0	0	0	6,7	0
	50-74 ans	2,2	3,1	0	0	0	3,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des