

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13202	6121	7081	3297	3589	2824	3492
	55-59 ans	14742	6587	8155	747	743	5840	7412
	60-64 ans	15863	7150	8713	670	643	6480	8070
	65-69 ans	10819	4938	5881	334	355	4604	5526
	70-74 ans	9399	4047	5352	226	226	3821	5126
		50-74 ans	64025	28843	35182	5274	5556	23569
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	691	325	366	198	201	127	165
	55-59 ans	830	362	468	56	62	306	406
	60-64 ans	884	388	496	58	52	330	444
	65-69 ans	662	295	367	38	38	257	329
	70-74 ans	617	254	363	23	25	231	338
		50-74 ans	3684	1624	2060	373	378	1251
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	489	232	257	132	133	100	124
	55-59 ans	654	285	369	36	32	249	337
	60-64 ans	723	314	409	36	31	278	378
	65-69 ans	547	237	310	14	23	223	287
	70-74 ans	503	203	300	12	15	191	285
		50-74 ans	2916	1271	1645	230	234	1041
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	202	93	109	66	68	27	41
	55-59 ans	176	77	99	20	30	57	69
	60-64 ans	161	74	87	22	21	52	66
	65-69 ans	115	58	57	24	15	34	42
	70-74 ans	114	51	63	11	10	40	53
		50-74 ans	768	353	415	143	144	210
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13000	6028	6972	3231	3521	2797	3451
	55-59 ans	14566	6510	8056	727	713	5783	7343
	60-64 ans	15702	7076	8626	648	622	6428	8004
	65-69 ans	10704	4880	5824	310	340	4570	5484
	70-74 ans	9285	3996	5289	215	216	3781	5073
		50-74 ans	63257	28490	34767	5131	5412	23359
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	375	192	183	94	83	98	100
	55-59 ans	468	269	199	32	18	237	181

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	671	391	280	25	18	366	262
	65-69 ans	453	250	203	22	12	228	191
	70-74 ans	436	238	198	11	13	227	185
	50-74 ans	2403	1340	1063	184	144	1156	919
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	372	191	181	93	82	98	99
	55-59 ans	465	267	198	31	18	236	180
	60-64 ans	662	383	279	24	18	359	261
	65-69 ans	446	243	203	22	12	221	191
	70-74 ans	431	236	195	10	12	226	183
	50-74 ans	2376	1320	1056	180	142	1140	914
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	317	159	158	77	70	82	88
	55-59 ans	411	235	176	25	17	210	159
	60-64 ans	578	334	244	16	13	318	231
	65-69 ans	399	215	184	18	9	197	175
	70-74 ans	377	209	168	10	10	199	158
	50-74 ans	2082	1152	930	146	119	1006	811
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	312	156	156	75	69	81	87
	55-59 ans	403	233	170	25	16	208	154
	60-64 ans	560	327	233	16	11	311	222
	65-69 ans	389	212	177	16	8	196	169
	70-74 ans	356	198	158	8	9	190	149
	50-74 ans	2020	1126	894	140	113	986	781
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	316	158	158	77	70	81	88
	55-59 ans	406	232	174	25	17	207	157
	60-64 ans	568	329	239	16	13	313	226
	65-69 ans	395	215	180	18	9	197	171
	70-74 ans	368	203	165	9	10	194	155
	50-74 ans	2053	1137	916	145	119	992	797
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	10	5	5	0	0	5	5
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	29	15	14	1	0	14	14
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	5	1	4	1	1	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	317	159	158	77	70	82	88
	55-59 ans	411	235	176	25	17	210	159
	60-64 ans	578	334	244	16	13	318	231
	65-69 ans	399	215	184	18	9	197	175
	70-74 ans	377	209	168	10	10	199	158
	50-74 ans	2082	1152	930	146	119	1006	811
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	318	159	159	77	71	82	88
	55-59 ans	411	235	176	25	17	210	159

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	579	335	244	17	13	318	231
	65-69 ans	399	215	184	18	9	197	175
	70-74 ans	380	209	171	10	10	199	161
	50-74 ans	2087	1153	934	147	120	1006	814
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	151	57	94	26	43	31	51
	55-59 ans	182	88	94	9	8	79	86
	60-64 ans	234	103	131	7	4	96	127
	65-69 ans	139	56	83	3	4	53	79
	70-74 ans	139	59	80	2	7	57	73
	50-74 ans	845	363	482	47	66	316	416
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	28	17	11	5	5	12	6
	55-59 ans	30	23	7	2	0	21	7
	60-64 ans	46	26	20	0	0	26	20
	65-69 ans	24	18	6	1	0	17	6
	70-74 ans	22	11	11	0	0	11	11
	50-74 ans	150	95	55	8	5	87	50
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	6	6	0	0	0	6	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	19	14	5	2	1	12	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	26	12	10	6	16	6
	55-59 ans	55	39	16	6	1	33	15
	60-64 ans	93	60	33	2	3	58	30
	65-69 ans	77	43	34	4	2	39	32
	70-74 ans	82	59	23	2	0	57	23
	50-74 ans	345	227	118	24	12	203	106

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	52	32	20	18	9	14	11
	55-59 ans	76	45	31	4	4	41	27
	60-64 ans	130	96	34	5	1	91	33
	65-69 ans	98	64	34	4	1	60	33
	70-74 ans	73	40	33	2	0	38	33
	50-74 ans	429	277	152	33	15	244	137
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	11	3	7	2	4	1
	55-59 ans	22	8	14	1	3	7	11
	60-64 ans	20	13	7	0	2	13	5
	65-69 ans	28	18	10	3	1	15	9
	70-74 ans	27	20	7	2	2	18	5
	50-74 ans	111	70	41	13	10	57	31
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	9	7	2	0	0	7	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
	50-74 ans	28	15	13	1	0	14	13
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14	8	6	6	1	2	5
	55-59 ans	20	13	7	1	1	12	6
	60-64 ans	17	9	8	1	0	8	8
	65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7
	70-74 ans	15	8	7	1	0	7	7
	50-74 ans	83	48	35	11	2	37	33
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	90	58	32	28	15	30	17
		55-59 ans	131	84	47	10	5	74	42
		60-64 ans	223	156	67	7	4	149	63
		65-69 ans	175	107	68	8	3	99	65
		70-74 ans	155	99	56	4	0	95	56
		50-74 ans	774	504	270	57	27	447	243
A28-	Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	52	32	20	18	9	14	11
		55-59 ans	76	45	31	4	4	41	27
		60-64 ans	130	96	34	5	1	91	33
		65-69 ans	98	64	34	4	1	60	33
		70-74 ans	73	40	33	2	0	38	33
		50-74 ans	429	277	152	33	15	244	137
A29-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	11	3	7	2	4	1
		55-59 ans	22	8	14	1	3	7	11
		60-64 ans	20	13	7	0	2	13	5
		65-69 ans	28	18	10	3	1	15	9
		70-74 ans	27	20	7	2	2	18	5
		50-74 ans	111	70	41	13	10	57	31
A30-	Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	10	3	6	2	4	1
		55-59 ans	22	8	14	1	3	7	11
		60-64 ans	18	12	6	0	1	12	5
		65-69 ans	26	16	10	2	1	14	9
		70-74 ans	24	17	7	2	2	15	5
		50-74 ans	103	63	40	11	9	52	31
A31-	Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
		55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
		60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
		65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
		70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	11	4	7	1	1	3	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	12	10	2	6	1	4	1
	55-59 ans	20	8	12	1	3	7	9
	60-64 ans	14	10	4	0	1	10	3
	65-69 ans	24	15	9	1	1	14	8
	70-74 ans	22	16	6	2	2	14	4
	50-74 ans	92	59	33	10	8	49	25
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	8	1	6	0	2	1
	55-59 ans	18	6	12	1	3	5	9
	60-64 ans	13	9	4	0	1	9	3
	65-69 ans	16	9	7	1	1	8	6
	70-74 ans	19	13	6	2	2	11	4
	50-74 ans	75	45	30	10	7	35	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	17	14	3	0	1	14	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	10	3	7	0	3	3	4
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	50-74 ans	30	16	14	3	5	13	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
	50-74 ans	22	10	12	2	2	8	10
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	3	0	5	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	12	11	1	2	0	9	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	12	10	2	6	1	4	1
	55-59 ans	21	7	14	0	3	7	11
	60-64 ans	16	11	5	0	1	11	4
	65-69 ans	26	16	10	2	1	14	9
	70-74 ans	19	14	5	1	2	13	3
	50-74 ans	94	58	36	9	8	49	28
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	10	9	5	6	5	3
	55-59 ans	29	17	12	5	1	12	11
	60-64 ans	31	17	14	4	4	13	10
	65-69 ans	20	14	6	3	2	11	4
	70-74 ans	15	4	11	0	1	4	10
	50-74 ans	114	62	52	17	14	45	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,3	5,2	6	5,6	4,5	4,7
	55-59 ans	5,6	5,5	5,7	7,5	8,3	5,2	5,5
	60-64 ans	5,6	5,4	5,7	8,7	8,1	5,1	5,5
	65-69 ans	6,1	6	6,2	11,4	10,7	5,6	6
	70-74 ans	6,6	6,3	6,8	10,2	11,1	6	6,6
	50-74 ans	5,8	5,6	5,9	7,1	6,8	5,3	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	2	1,9	1	1,2
	55-59 ans	1,2	1,2	1,2	2,7	4	1	0,9
	60-64 ans	1	1	1	3,3	3,3	0,8	0,8
	65-69 ans	1,1	1,2	1	7,2	4,2	0,7	0,8
	70-74 ans	1,2	1,3	1,2	4,9	4,4	1	1
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,7	2,6	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,8	71,4	70,2	66,7	66,2	78,7	75,2
	55-59 ans	78,8	78,7	78,8	64,3	51,6	81,4	83
	60-64 ans	81,8	80,9	82,5	62,1	59,6	84,2	85,1
	65-69 ans	82,6	80,3	84,5	36,8	60,5	86,8	87,2
	70-74 ans	81,5	79,9	82,6	52,2	60	82,7	84,3
	50-74 ans	79,2	78,3	79,9	61,7	61,9	83,2	83,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,9	3,2	2,6	2,9	2,4	3,5	2,9
	55-59 ans	3,2	4,1	2,5	4,4	2,5	4,1	2,5
	60-64 ans	4,3	5,5	3,2	3,9	2,9	5,7	3,3
	65-69 ans	4,2	5,1	3,5	7,1	3,5	5	3,5
	70-74 ans	4,7	6	3,7	5,1	6	6	3,6
	50-74 ans	3,8	4,7	3,1	3,6	2,7	4,9	3,1
50-74 ans **	3,8	4,6	3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,5	98,9	98,9	98,8	100	99
	55-59 ans	99,4	99,3	99,5	96,9	100	99,6	99,4
	60-64 ans	98,7	98	99,6	96	100	98,1	99,6
	65-69 ans	98,5	97,2	100	100	100	96,9	100
	70-74 ans	98,9	99,2	98,5	90,9	92,3	99,6	98,9
	50-74 ans	98,9	98,5	99,3	97,8	98,6	98,6	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	83,2	87,3	82,8	85,4	83,7	88,9
	55-59 ans	88,4	88	88,9	80,6	94,4	89	88,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
	60-64 ans	87,3	87,2	87,5	66,7	72,2	88,6	88,5
	65-69 ans	89,5	88,5	90,6	81,8	75	89,1	91,6
	70-74 ans	87,5	88,6	86,2	100	83,3	88,1	86,3
	50-74 ans	87,6	87,3	88,1	81,1	83,8	88,2	88,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	98,1	98,7	97,4	98,6	98,8	98,9
	55-59 ans	98,1	99,1	96,6	100	94,1	99	96,9
	60-64 ans	96,9	97,9	95,5	100	84,6	97,8	96,1
	65-69 ans	97,5	98,6	96,2	88,9	88,9	99,5	96,6
	70-74 ans	94,4	94,7	94	80	90	95,5	94,3
	50-74 ans	97	97,7	96,1	95,9	95	98	96,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	91	87	90	89	91	86
	55-59 ans	91	92	89	107	62	90	92
	60-64 ans	82	89	73	86	74	89	73
	65-69 ans	93	101	84	91	77	102	84
	70-74 ans	90	91	89	99	60	91	90
	50-74 ans	88	92	83	93	80	92	84
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,1	5,2	4,9	5,3	7,2	5,1	3
	55-59 ans	6,2	6,3	6	15,6	5,6	5,1	6,1
	60-64 ans	4,6	4,3	5	16	22,2	3,6	3,8
	65-69 ans	4,4	5,6	3	13,6	16,7	4,8	2,1
	70-74 ans	3,4	1,7	5,6	0	7,7	1,8	5,4
	50-74 ans	4,7	4,6	4,9	9,2	9,7	3,9	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,5	35,8	59,1	33,8	60,6	37,8	58
	55-59 ans	44,3	37,4	53,4	36	47,1	37,6	54,1
	60-64 ans	40,4	30,7	53,7	41,2	30,8	30,2	55
	65-69 ans	34,8	26	45,1	16,7	44,4	26,9	45,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	36,6	28,2	46,8	20	70	28,6	45,3
	50-74 ans	40,5	31,5	51,6	32	55	31,4	51,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,8	10,7	6,9	6,5	7	14,6	6,8
	55-59 ans	7,3	9,8	4	8	0	10	4,4
	60-64 ans	7,9	7,8	8,2	0	0	8,2	8,7
	65-69 ans	6	8,4	3,3	5,6	0	8,6	3,4
	70-74 ans	5,8	5,3	6,4	0	0	5,5	6,8
	50-74 ans	7,2	8,2	5,9	5,4	4,2	8,6	6,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,6	1,3	1,9	1,3	1,4	1,2	2,3
	55-59 ans	0,7	1,3	0	4	0	1	0
	60-64 ans	1	1,8	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	0,6
	70-74 ans	0,8	1	0,6	0	0	1	0,6
	50-74 ans	0,9	1,2	0,5	1,4	0,8	1,2	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,9	16,4	7,5	13	8,5	19,5	6,8
	55-59 ans	13,4	16,6	9,1	24	5,9	15,7	9,4
	60-64 ans	16,1	17,9	13,5	11,8	23,1	18,2	13
	65-69 ans	19,3	20	18,5	22,2	22,2	19,8	18,3
	70-74 ans	21,6	28,2	13,5	20	0	28,6	14,3
	50-74 ans	16,5	19,7	12,6	16,3	10	20,2	13
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	20,1	12,6	23,4	12,7	17,1	12,5
	55-59 ans	18,5	19,1	17,6	16	23,5	19,5	17
	60-64 ans	22,5	28,7	13,9	29,4	7,7	28,6	14,3
	65-69 ans	24,6	29,8	18,5	22,2	11,1	30,5	18,9
	70-74 ans	19,2	19,1	19,3	20	0	19,1	20,5
	50-74 ans	20,6	24	16,3	22,4	12,5	24,3	16,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	6,9	1,9	9,1	2,8	4,9	1,1
	55-59 ans	5,4	3,4	8	4	17,6	3,3	6,9
	60-64 ans	3,5	3,9	2,9	0	15,4	4,1	2,2
	65-69 ans	7	8,4	5,4	16,7	11,1	7,6	5,1
	70-74 ans	7,1	9,6	4,1	20	20	9	3,1
	50-74 ans	5,3	6,1	4,4	8,8	8,3	5,7	3,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,6	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	1,5	1,3	1,7	0	0	1,4	1,9
	60-64 ans	1,6	2,1	0,8	0	0	2,2	0,9
	65-69 ans	1,3	0,9	1,6	0	0	1	1,7
	70-74 ans	1,8	1	2,9	0	0	1	3,1
	50-74 ans	1,3	1,3	1,4	0,7	0	1,4	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,4	5	3,8	7,8	1,4	2,4	5,7
	55-59 ans	4,9	5,5	4	4	5,9	5,7	3,8
	60-64 ans	2,9	2,7	3,3	5,9	0	2,5	3,5
	65-69 ans	4,3	4,7	3,8	11,1	0	4,1	4
	70-74 ans	3,9	3,8	4,1	10	0	3,5	4,3
	50-74 ans	4	4,2	3,7	7,5	1,7	3,7	4,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	7,7	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0,1	0	0,8	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	9,6	4,6	8,7	4,3	10,7	4,9
	55-59 ans	9	12,9	5,8	13,8	7	12,8	5,7
	60-64 ans	14,2	22	7,8	10,8	6,4	23,2	7,9
	65-69 ans	16,3	21,9	11,7	25,8	8,8	21,7	11,9
	70-74 ans	16,7	24,8	10,6	18,6	0	25,1	11
	50-74 ans	12,2	17,7	7,8	11,1	5	19,1	8,3
50-74 ans **	12,1	17	7,5	
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	5,3	2,9	5,6	2,6	5	3,2
	55-59 ans	5,2	6,9	3,8	5,5	5,6	7,1	3,7
	60-64 ans	8,3	13,6	3,9	7,7	1,6	14,2	4,1
	65-69 ans	9,2	13,1	5,8	12,9	2,9	13,1	6
	70-74 ans	7,9	10	6,2	9,3	0	10,1	6,5
	50-74 ans	6,8	9,7	4,4	6,4	2,8	10,4	4,7
50-74 ans **	6,7	9,3	4,3	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,8	0,4	2,2	0,6	1,4	0,3
	55-59 ans	1,5	1,2	1,7	1,4	4,2	1,2	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,3	1,8	0,8	0	3,2	2	0,6
	65-69 ans	2,6	3,7	1,7	9,7	2,9	3,3	1,6
	70-74 ans	2,9	5	1,3	9,3	9,3	4,8	1
	50-74 ans	1,8	2,5	1,2	2,5	1,8	2,4	1,1
	50-74 ans **	1,7	2,4	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7,7	0	33,3	0	50	0	0
	55-59 ans	9,1	0	14,3	0	0	0	18,2
	60-64 ans	22,2	16,7	33,3	0	0	16,7	40
	65-69 ans	7,7	6,3	10	50	0	0	11,1
	70-74 ans	8,3	5,9	14,3	0	0	6,7	20
	50-74 ans	10,7	6,3	17,5	9,1	11,1	5,8	19,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des