

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3556	1569	1987	1262	1529	307	458
	55-59 ans	3679	1629	2050	1029	1175	600	875
	60-64 ans	4620	2146	2474	1118	1214	1028	1260
	65-69 ans	3133	1471	1662	771	809	700	853
	70-74 ans	3115	1488	1627	672	736	816	891
	<b>50-74 ans</b>	<b>18103</b>	<b>8303</b>	<b>9800</b>	<b>4852</b>	<b>5463</b>	<b>3451</b>	<b>4337</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	151	68	83	47	57	21	26
	55-59 ans	154	66	88	40	39	26	49
	60-64 ans	191	94	97	38	44	56	53
	65-69 ans	143	71	72	34	34	37	38
	70-74 ans	152	59	93	30	40	29	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>791</b>	<b>358</b>	<b>433</b>	<b>189</b>	<b>214</b>	<b>169</b>	<b>219</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	104	48	56	31	33	17	23
	55-59 ans	113	45	68	22	23	23	45
	60-64 ans	143	70	73	19	30	51	43
	65-69 ans	112	58	54	26	23	32	31
	70-74 ans	119	43	76	19	28	24	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>591</b>	<b>264</b>	<b>327</b>	<b>117</b>	<b>137</b>	<b>147</b>	<b>190</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	47	20	27	16	24	4	3
	55-59 ans	41	21	20	18	16	3	4
	60-64 ans	48	24	24	19	14	5	10
	65-69 ans	31	13	18	8	11	5	7
	70-74 ans	33	16	17	11	12	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>200</b>	<b>94</b>	<b>106</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>22</b>	<b>29</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3509	1549	1960	1246	1505	303	455
	55-59 ans	3638	1608	2030	1011	1159	597	871
	60-64 ans	4572	2122	2450	1099	1200	1023	1250
	65-69 ans	3102	1458	1644	763	798	695	846
	70-74 ans	3082	1472	1610	661	724	811	886
	<b>50-74 ans</b>	<b>17903</b>	<b>8209</b>	<b>9694</b>	<b>4780</b>	<b>5386</b>	<b>3429</b>	<b>4308</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	60	26	34	23	25	3	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	67	37	30	28	22	9	8
	60-64 ans	111	68	43	40	26	28	17
	65-69 ans	83	46	37	26	20	20	17
	70-74 ans	71	41	30	28	18	13	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>392</b>	<b>218</b>	<b>174</b>	<b>145</b>	<b>111</b>	<b>73</b>	<b>63</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	59	26	33	23	24	3	9
	55-59 ans	67	37	30	28	22	9	8
	60-64 ans	108	65	43	38	26	27	17
	65-69 ans	81	44	37	24	20	20	17
	70-74 ans	70	41	29	28	17	13	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>385</b>	<b>213</b>	<b>172</b>	<b>141</b>	<b>109</b>	<b>72</b>	<b>63</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	55	24	31	21	23	3	8
	55-59 ans	59	32	27	24	20	8	7
	60-64 ans	102	61	41	35	24	26	17
	65-69 ans	78	41	37	22	20	19	17
	70-74 ans	68	41	27	28	16	13	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>362</b>	<b>199</b>	<b>163</b>	<b>130</b>	<b>103</b>	<b>69</b>	<b>60</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	54	23	31	20	23	3	8
	55-59 ans	56	29	27	22	20	7	7
	60-64 ans	101	61	40	35	24	26	16
	65-69 ans	77	40	37	21	20	19	17
	70-74 ans	66	40	26	27	16	13	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>354</b>	<b>193</b>	<b>161</b>	<b>125</b>	<b>103</b>	<b>68</b>	<b>58</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	54	23	31	20	23	3	8
	55-59 ans	56	29	27	22	20	7	7
	60-64 ans	101	60	41	34	24	26	17
	65-69 ans	76	39	37	21	20	18	17
	70-74 ans	67	40	27	28	16	12	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>354</b>	<b>191</b>	<b>163</b>	<b>125</b>	<b>103</b>	<b>66</b>	<b>60</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	55	24	31	21	23	3	8
	55-59 ans	58	31	27	24	20	7	7
	60-64 ans	102	61	41	35	24	26	17
	65-69 ans	78	41	37	22	20	19	17
	70-74 ans	68	41	27	28	16	13	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>361</b>	<b>198</b>	<b>163</b>	<b>130</b>	<b>103</b>	<b>68</b>	<b>60</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	55	24	31	21	23	3	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	59	32	27	24	20	8	7
	60-64 ans	102	61	41	35	24	26	17
	65-69 ans	78	41	37	22	20	19	17
	70-74 ans	68	41	27	28	16	13	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>362</b>	<b>199</b>	<b>163</b>	<b>130</b>	<b>103</b>	<b>69</b>	<b>60</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31	11	20	8	13	3	7
	55-59 ans	27	12	15	10	12	2	3
	60-64 ans	37	16	21	9	10	7	11
	65-69 ans	25	11	14	7	7	4	7
	70-74 ans	21	7	14	4	8	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>57</b>	<b>84</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>34</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	5	2	5	2	0	0
	55-59 ans	7	5	2	4	2	1	0
	60-64 ans	11	6	5	2	3	4	2
	65-69 ans	15	6	9	1	4	5	5
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	2	2	2
	60-64 ans	13	8	5	3	2	5	3
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	12	8	4	5	3	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
	50-54 ans	11	3	8	3	7	0	1
	55-59 ans	14	9	5	8	4	1	1
	60-64 ans	28	22	6	14	6	8	0
	65-69 ans	21	13	8	8	6	5	2
	70-74 ans	23	17	6	10	3	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	11	9	2	7	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	8	6	2	6	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	6	8	6	7	0	1
	55-59 ans	21	12	9	9	6	3	3
	60-64 ans	41	30	11	17	8	13	3
	65-69 ans	27	17	10	10	7	7	3
	70-74 ans	35	25	10	15	6	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>90</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>14</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	11	3	8	3	7	0	1
	55-59 ans	14	9	5	8	4	1	1
	60-64 ans	28	22	6	14	6	8	0
	65-69 ans	21	13	8	8	6	5	2
	70-74 ans	23	17	6	10	3	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	11	9	2	7	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	8	6	2	6	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	11	9	2	7	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	8	6	2	6	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	11	9	2	7	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	7	5	2	5	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	4	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	11	9	2	7	1	2	1
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	7	5	2	5	1	0	1
A40- Perdus de vue	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,2	4,3	4,2	3,7	3,7	6,8	5,7
	55-59 ans	4,2	4,1	4,3	3,9	3,3	4,3	5,6
	60-64 ans	4,1	4,4	3,9	3,4	3,6	5,4	4,2
	65-69 ans	4,6	4,8	4,3	4,4	4,2	5,3	4,5
	70-74 ans	4,9	4	5,7	4,5	5,4	3,6	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,4	1,3	1,6	1,3	0,7
	55-59 ans	1,1	1,3	1	1,7	1,4	0,5	0,5
	60-64 ans	1	1,1	1	1,7	1,2	0,5	0,8
	65-69 ans	1	0,9	1,1	1	1,4	0,7	0,8
	70-74 ans	1,1	1,1	1	1,6	1,6	0,6	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,9	70,6	67,5	66	57,9	81	88,5
	55-59 ans	73,4	68,2	77,3	55	59	88,5	91,8
	60-64 ans	74,9	74,5	75,3	50	68,2	91,1	81,1
	65-69 ans	78,3	81,7	75	76,5	67,6	86,5	81,6
	70-74 ans	78,3	72,9	81,7	63,3	70	82,8	90,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,7</b>	<b>73,7</b>	<b>75,5</b>	<b>61,9</b>	<b>64</b>	<b>87</b>	<b>86,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1	2
	55-59 ans	1,8	2,3	1,5	2,8	1,9	1,5	0,9
	60-64 ans	2,4	3,2	1,8	3,6	2,2	2,7	1,4
	65-69 ans	2,7	3,2	2,3	3,4	2,5	2,9	2
	70-74 ans	2,3	2,8	1,9	4,2	2,5	1,6	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	100	97,1	100	96	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,3	95,6	100	95	100	96,4	100
	65-69 ans	97,6	95,7	100	92,3	100	100	100
	70-74 ans	98,6	100	96,7	100	94,4	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>97,7</b>	<b>98,9</b>	<b>97,2</b>	<b>98,2</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,2	92,3	93,9	91,3	95,8	100	88,9
	55-59 ans	88,1	86,5	90	85,7	90,9	88,9	87,5
	60-64 ans	94,4	93,8	95,3	92,1	92,3	96,3	100
	65-69 ans	96,3	93,2	100	91,7	100	95	100
	70-74 ans	97,1	100	93,1	100	94,1	100	91,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>93,4</b>	<b>94,8</b>	<b>92,2</b>	<b>94,5</b>	<b>95,8</b>	<b>95,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	95,8	100	95,2	100	100	100
	55-59 ans	94,9	90,6	100	91,7	100	87,5	100
	60-64 ans	99	100	97,6	100	100	100	94,1
	65-69 ans	98,7	97,6	100	95,5	100	100	100
	70-74 ans	97,1	97,6	96,3	96,4	100	100	90,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,8</b>	<b>97</b>	<b>98,8</b>	<b>96,2</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>96,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	2	1	1	1	2	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	86	79	84	87	99	57
	55-59 ans	78	85	69	82	67	92	76
	60-64 ans	77	87	61	104	62	64	61
	65-69 ans	79	77	82	72	72	82	93
	70-74 ans	74	85	57	94	53	67	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>84</b>	<b>70</b>	<b>89</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>72</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,3	3,8	2,9	4,3	4	0	0
	55-59 ans	3	2,7	3,3	3,6	4,5	0	0
	60-64 ans	1,8	2,9	0	5	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,3	96,9	100	100	100	87,5	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	56,4	45,8	64,5	38,1	56,5	100	87,5
		55-59 ans	45,8	37,5	55,6	41,7	60	25	42,9
		60-64 ans	36,3	26,2	51,2	25,7	41,7	26,9	64,7
		65-69 ans	32,1	26,8	37,8	31,8	35	21,1	41,2
		70-74 ans	30,9	17,1	51,9	14,3	50	23,1	54,5
		<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>28,6</b>	<b>51,5</b>	<b>29,2</b>	<b>48,5</b>	<b>27,5</b>	<b>56,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm		50-54 ans	12,7	20,8	6,5	23,8	8,7	0	0
		55-59 ans	11,9	15,6	7,4	16,7	10	12,5	0
		60-64 ans	10,8	9,8	12,2	5,7	12,5	15,4	11,8
		65-69 ans	19,2	14,6	24,3	4,5	20	26,3	29,4
		70-74 ans	4,4	4,9	3,7	7,1	6,3	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>12,1</b>	<b>11,7</b>	<b>10,8</b>	<b>11,7</b>	<b>14,5</b>	<b>11,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1,7	0	3,7	0	0	0	14,3
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	1,3	0	2,7	0	5	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé		50-54 ans	5,5	12,5	0	14,3	0	0	0
		55-59 ans	11,9	9,4	14,8	4,2	10	25	28,6
		60-64 ans	12,7	13,1	12,2	8,6	8,3	19,2	17,6
		65-69 ans	7,7	9,8	5,4	9,1	5	10,5	5,9
		70-74 ans	17,6	19,5	14,8	17,9	18,8	23,1	9,1
		<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>13,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,8</b>	<b>7,8</b>	<b>17,4</b>	<b>11,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé		50-54 ans	20	12,5	25,8	14,3	30,4	0	12,5
		55-59 ans	23,7	28,1	18,5	33,3	20	12,5	14,3
		60-64 ans	27,5	36,1	14,6	40	25	30,8	0
		65-69 ans	26,9	31,7	21,6	36,4	30	26,3	11,8
		70-74 ans	33,8	41,5	22,2	35,7	18,8	53,8	27,3
		<b>50-74 ans</b>	<b>26,8</b>	<b>32,2</b>	<b>20,2</b>	<b>33,1</b>	<b>25,2</b>	<b>30,4</b>	<b>11,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	8,3	0	9,5	0	0	0
	55-59 ans	3,4	6,3	0	4,2	0	12,5	0
	60-64 ans	10,8	14,8	4,9	20	4,2	7,7	5,9
	65-69 ans	11,5	14,6	8,1	13,6	5	15,8	11,8
	70-74 ans	11,8	14,6	7,4	21,4	6,3	0	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>12,6</b>	<b>4,3</b>	<b>14,6</b>	<b>2,9</b>	<b>8,7</b>	<b>6,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	0	3,2	0	4,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	4,9	0	8,3	0	0
	65-69 ans	1,3	2,4	0	4,5	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	3,1	0	0	0	12,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	2,4	0	3,6	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	3,9	4,1	4,8	4,7	0	2,2
	55-59 ans	5,8	7,5	4,4	8,9	5,2	5	3,4
	60-64 ans	9	14,1	4,5	15,5	6,7	12,7	2,4
	65-69 ans	8,7	11,7	6,1	13,1	8,8	10,1	3,5
	70-74 ans	11,4	17	6,2	22,7	8,3	12,3	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>11,9</b>	<b>6,3</b>	<b>9,6</b>	<b>3,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,3</b>	<b>9,9</b>	<b>4,9</b>	.	.	.	.	
	50-54 ans	3,1	1,9	4,1	2,4	4,7	0	2,2	
	55-59 ans	3,8	5,6	2,5	7,9	3,5	1,7	1,1	
	60-64 ans	6,1	10,4	2,4	12,7	5	7,8	0	
	65-69 ans	6,8	8,9	4,9	10,5	7,5	7,2	2,4	
	70-74 ans	7,5	11,5	3,7	15,1	4,1	8,6	3,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,8</b>	<b>3,4</b>	<b>9</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>	<b>1,6</b>	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>7</b>	<b>3,4</b>	.	.	.	.	
	50-54 ans	0,6	1,3	0	1,6	0	0	0	
	55-59 ans	0,5	1,2	0	1	0	1,7	0	
	60-64 ans	2,4	4,2	0,8	6,4	0,8	2	0,8	
	65-69 ans	2,9	4,1	1,8	3,9	1,3	4,3	2,4	
	70-74 ans	2,6	4,1	1,2	9,1	1,4	0	1,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,6</b>	.	.	.	.	
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	12,5	16,7	0	16,7	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des