

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10852	4853	5999	3405	3926	1448	2073
	55-59 ans	10190	4483	5707	1809	1983	2674	3724
	60-64 ans	11379	5016	6363	1690	1975	3326	4388
	65-69 ans	7794	3510	4284	949	1041	2561	3243
	70-74 ans	7438	3248	4190	892	1086	2356	3104
	50-74 ans	47653	21110	26543	8745	10011	12365	16532
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	501	220	281	157	185	63	96
	55-59 ans	416	175	241	66	92	109	149
	60-64 ans	515	214	301	75	100	139	201
	65-69 ans	432	182	250	64	85	118	165
	70-74 ans	461	172	289	49	85	123	204
	50-74 ans	2325	963	1362	411	547	552	815
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	328	144	184	102	106	42	78
	55-59 ans	298	129	169	45	49	84	120
	60-64 ans	392	164	228	53	64	111	164
	65-69 ans	323	137	186	41	57	96	129
	70-74 ans	325	126	199	26	43	100	156
	50-74 ans	1666	700	966	267	319	433	647
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	173	76	97	55	79	21	18
	55-59 ans	118	46	72	21	43	25	29
	60-64 ans	123	50	73	22	36	28	37
	65-69 ans	109	45	64	23	28	22	36
	70-74 ans	136	46	90	23	42	23	48
	50-74 ans	659	263	396	144	228	119	168
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10679	4777	5902	3350	3847	1427	2055
	55-59 ans	10072	4437	5635	1788	1940	2649	3695
	60-64 ans	11256	4966	6290	1668	1939	3298	4351
	65-69 ans	7685	3465	4220	926	1013	2539	3207
	70-74 ans	7302	3202	4100	869	1044	2333	3056
	50-74 ans	46994	20847	26147	8601	9783	12246	16364
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	278	137	141	102	90	35	51
	55-59 ans	291	146	145	74	51	72	94
	60-64 ans	334	163	171	66	59	97	112
	65-69 ans	218	116	102	30	28	86	74
	70-74 ans	206	102	104	27	35	75	69
	50-74 ans	1327	664	663	299	263	365	400

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	270	132	138	97	87	35	51
	55-59 ans	286	142	144	73	50	69	94
	60-64 ans	325	157	168	64	58	93	110
	65-69 ans	213	113	100	30	27	83	73
	70-74 ans	200	98	102	25	33	73	69
	50-74 ans	1294	642	652	289	255	353	397
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	248	117	131	86	82	31	49
	55-59 ans	265	133	132	69	45	64	87
	60-64 ans	308	146	162	58	54	88	108
	65-69 ans	197	107	90	26	24	81	66
	70-74 ans	195	96	99	24	33	72	66
	50-74 ans	1213	599	614	263	238	336	376
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	243	116	127	85	80	31	47
	55-59 ans	259	132	127	69	41	63	86
	60-64 ans	306	144	162	57	54	87	108
	65-69 ans	191	104	87	25	24	79	63
	70-74 ans	189	93	96	23	31	70	65
	50-74 ans	1188	589	599	259	230	330	369
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	1	5	1	2	0	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	247	117	130	86	82	31	48
	55-59 ans	265	133	132	69	45	64	87
	60-64 ans	308	146	162	58	54	88	108
	65-69 ans	196	106	90	25	24	81	66
	70-74 ans	194	95	99	24	33	71	66

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans	1210	597	613	262	238	335	375
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	7	2	4	1	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	248	117	131	86	82	31	49
	55-59 ans	265	133	132	69	45	64	87
	60-64 ans	307	145	162	58	54	87	108
	65-69 ans	197	107	90	26	24	81	66
	70-74 ans	195	96	99	24	33	72	66
	50-74 ans	1212	598	614	263	238	335	376
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	250	119	131	88	82	31	49
	55-59 ans	269	136	133	70	46	66	87
	60-64 ans	310	148	162	59	54	89	108
	65-69 ans	198	107	91	26	24	81	67
	70-74 ans	195	96	99	24	33	72	66
	50-74 ans	1222	606	616	267	239	339	377
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	150	64	86	48	56	16	30
	55-59 ans	126	50	76	25	23	25	53
	60-64 ans	133	51	82	20	26	31	56
	65-69 ans	76	28	48	8	11	20	37
	70-74 ans	78	28	50	6	13	22	37
	50-74 ans	563	221	342	107	129	114	213
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	10	9	9	7	1	2
	55-59 ans	31	15	16	11	6	4	10
	60-64 ans	33	17	16	6	6	11	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	65-69 ans	19	10	9	2	3	8	6
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	113	58	55	29	22	29	33
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	10	5	5	2	2	3	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	32	16	16	10	9	6	7
	55-59 ans	43	26	17	10	7	16	10
	60-64 ans	52	32	20	12	7	20	13
	65-69 ans	31	17	14	4	4	13	10
	70-74 ans	35	19	16	5	4	14	12
	50-74 ans	193	110	83	41	31	69	52
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	18	13	15	7	3	6
	55-59 ans	51	36	15	20	7	16	8
	60-64 ans	68	37	31	17	11	20	20
	65-69 ans	51	37	14	7	5	30	9
	70-74 ans	41	25	16	8	8	17	8
	50-74 ans	242	153	89	67	38	86	51
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	4	5	2	3	2	2
	55-59 ans	14	7	7	3	3	4	4
	60-64 ans	16	7	9	2	3	5	6
	65-69 ans	13	10	3	4	1	6	2
	70-74 ans	25	16	9	2	5	14	4
	50-74 ans	77	44	33	13	15	31	18
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	15	10	5	6	1	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	63	34	29	25	16	9	13
	55-59 ans	94	62	32	30	14	32	18
	60-64 ans	120	69	51	29	18	40	33
	65-69 ans	82	54	28	11	9	43	19
	70-74 ans	76	44	32	13	12	31	20
	50-74 ans	435	263	172	108	69	155	103
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	31	18	13	15	7	3	6
	55-59 ans	51	36	15	20	7	16	8
	60-64 ans	68	37	31	17	11	20	20
	65-69 ans	51	37	14	7	5	30	9
	70-74 ans	41	25	16	8	8	17	8
	50-74 ans	242	153	89	67	38	86	51
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	4	5	2	3	2	2
	55-59 ans	14	7	7	3	3	4	4
	60-64 ans	16	7	9	2	3	5	6
	65-69 ans	13	10	3	4	1	6	2
	70-74 ans	25	16	9	2	5	14	4
	50-74 ans	77	44	33	13	15	31	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	4	5	2	3	2	2
	55-59 ans	12	6	6	2	2	4	4
	60-64 ans	15	7	8	2	3	5	5
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	22	13	9	2	5	11	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans	68	37	31	10	14	27	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	4	5	2	3	2	2
	55-59 ans	12	6	6	2	2	4	4
	60-64 ans	15	7	8	2	3	5	5
	65-69 ans	9	7	2	2	1	5	1
	70-74 ans	21	13	8	2	4	11	4
	50-74 ans	66	37	29	10	13	27	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	8	4	4	0	2	4	2
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	18	11	7	2	3	9	4
	50-74 ans	49	27	22	6	11	21	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	17	10	7	4	2	6	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	50-74 ans	19	12	7	4	4	8	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	50-74 ans	18	8	10	0	5	8	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	4	5	2	3	2	2
	55-59 ans	12	6	6	2	2	4	4
	60-64 ans	15	7	8	2	3	5	5
	65-69 ans	10	7	3	2	1	5	2
	70-74 ans	20	12	8	2	4	10	4
	50-74 ans	66	36	30	10	13	26	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	9	4	6	2	3	2
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	6	5	1	3	1	2	0
	65-69 ans	7	2	5	1	2	1	3
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	36	21	15	13	7	8	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	4,5	4,7	4,6	4,7	4,4	4,6
	55-59 ans	4,1	3,9	4,2	3,6	4,6	4,1	4
	60-64 ans	4,5	4,3	4,7	4,4	5,1	4,2	4,6
	65-69 ans	5,5	5,2	5,8	6,7	8,2	4,6	5,1
	70-74 ans	6,2	5,3	6,9	5,5	7,8	5,2	6,6
	50-74 ans	4,9	4,6	5,1	4,7	5,5	4,5	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,6	2	1,5	0,9
	55-59 ans	1,2	1	1,3	1,2	2,2	0,9	0,8
	60-64 ans	1,1	1	1,1	1,3	1,8	0,8	0,8
	65-69 ans	1,4	1,3	1,5	2,4	2,7	0,9	1,1
	70-74 ans	1,8	1,4	2,1	2,6	3,9	1	1,5
	50-74 ans	1,4	1,2	1,5	1,6	2,3	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,5	65,5	65,5	65	57,3	66,7	81,3
	55-59 ans	71,6	73,7	70,1	68,2	53,3	77,1	80,5
	60-64 ans	76,1	76,6	75,7	70,7	64	79,9	81,6
	65-69 ans	74,8	75,3	74,4	64,1	67,1	81,4	78,2
	70-74 ans	70,5	73,3	68,9	53,1	50,6	81,3	76,5
	50-74 ans	71,7	72,7	70,9	65	58,3	78,4	79,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,9	2,4	3	2,3	2,5	2,5
	55-59 ans	2,9	3,3	2,6	4,1	2,6	2,7	2,5
	60-64 ans	3	3,3	2,7	4	3	2,9	2,6
	65-69 ans	2,8	3,3	2,4	3,2	2,8	3,4	2,3
	70-74 ans	2,8	3,2	2,5	3,1	3,4	3,2	2,3
	50-74 ans	2,8	3,2	2,5	3,5	2,7	3	2,4
50-74 ans **	2,8	3,2	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,1	96,4	97,9	95,1	96,7	100	100
	55-59 ans	98,3	97,3	99,3	98,6	98	95,8	100
	60-64 ans	97,3	96,3	98,2	97	98,3	95,9	98,2
	65-69 ans	97,7	97,4	98	100	96,4	96,5	98,6
	70-74 ans	97,1	96,1	98,1	92,6	94,3	97,3	100
	50-74 ans	97,5	96,7	98,3	96,7	97	96,7	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,9	88,6	94,9	88,7	94,3	88,6	96,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	55-59 ans	92,7	93,7	91,7	94,5	90	92,8	92,6
	60-64 ans	94,8	93	96,4	90,6	93,1	94,6	98,2
	65-69 ans	92,5	94,7	90	86,7	88,9	97,6	90,4
	70-74 ans	97,5	98	97,1	96	100	98,6	95,7
	50-74 ans	93,7	93,3	94,2	91	93,3	95,2	94,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	99,1	96,9	98,8	97,6	100	95,9
	55-59 ans	97,7	99,2	96,2	100	91,1	98,4	98,9
	60-64 ans	99,4	98,6	100	98,3	100	98,9	100
	65-69 ans	97	97,2	96,7	96,2	100	97,5	95,5
	70-74 ans	96,9	96,9	97	95,8	93,9	97,2	98,5
	50-74 ans	97,9	98,3	97,6	98,5	96,6	98,2	98,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0						
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	86	76	95	78	60	73
	55-59 ans	91	92	89	108	101	74	83
	60-64 ans	85	93	78	88	80	96	76
	65-69 ans	85	78	94	77	89	78	96
	70-74 ans	91	90	92	113	103	82	87
	50-74 ans	86	88	85	97	87	81	83
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,7	6,6	2,8	5,9	2,2	8,6	3,9
	55-59 ans	2,4	2,7	2,1	2,7	3,9	2,8	1,1
	60-64 ans	1,8	3,1	0,6	4,5	1,7	2,1	0
	65-69 ans	3,2	1,7	4,9	3,3	7,1	1,2	4,1
	70-74 ans	1,5	1	1,9	3,7	0	0	2,9
	50-74 ans	2,7	3,2	2,3	4,3	2,7	2,2	2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,3	100	100	100	98,9	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,8	100	100	100	99,7	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60	53,8	65,6	54,5	68,3	51,6	61,2
	55-59 ans	46,8	36,8	57,1	35,7	50	37,9	60,9
	60-64 ans	42,9	34,5	50,6	33,9	48,1	34,8	51,9
	65-69 ans	38,4	26,2	52,7	30,8	45,8	24,7	55,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	70-74 ans	40	29,2	50,5	25	39,4	30,6	56,1
	50-74 ans	46,1	36,5	55,5	40,1	54	33,6	56,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	8,4	6,9	10,2	8,5	3,2	4,1
	55-59 ans	11,5	11	12	15,7	13	6,1	11,5
	60-64 ans	10,6	11,5	9,9	10,2	11,1	12,4	9,3
	65-69 ans	9,6	9,3	9,9	7,7	12,5	9,9	9
	70-74 ans	5,6	6,3	5,1	4,2	0	6,9	7,6
	50-74 ans	9,2	9,6	8,9	10,9	9,2	8,6	8,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	1,1	0	0	2
	55-59 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	2,3
	60-64 ans	0,6	1,4	0	1,7	0	1,1	0
	65-69 ans	1	1,9	0	0	0	2,5	0
	70-74 ans	1	0	2	0	6,1	0	0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,8	13,4	12,2	11,4	11	19,4	14,3
	55-59 ans	16	19,1	12,8	14,3	15,2	24,2	11,5
	60-64 ans	16,8	21,6	12,3	20,3	13	22,5	12
	65-69 ans	15,7	15,9	15,4	15,4	16,7	16	14,9
	70-74 ans	17,9	19,8	16,2	20,8	12,1	19,4	18,2
	50-74 ans	15,8	18,2	13,5	15,4	13	20,4	13,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,4	15,1	9,9	17	8,5	9,7	12,2
	55-59 ans	19	26,5	11,3	28,6	15,2	24,2	9,2
	60-64 ans	21,9	25	19,1	28,8	20,4	22,5	18,5
	65-69 ans	25,8	34,6	15,4	26,9	20,8	37	13,4
	70-74 ans	21	26	16,2	33,3	24,2	23,6	12,1
	50-74 ans	19,8	25,2	14,4	25,1	15,9	25,4	13,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	3,4	3,8	2,3	3,7	6,5	4,1
	55-59 ans	5,2	5,1	5,3	4,3	6,5	6,1	4,6
	60-64 ans	5,2	4,7	5,6	3,4	5,6	5,6	5,6
	65-69 ans	6,6	9,3	3,3	15,4	4,2	7,4	3
	70-74 ans	12,8	16,7	9,1	8,3	15,2	19,4	6,1
	50-74 ans	6,3	7,3	5,4	4,9	6,3	9,1	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	55-59 ans	0,4	0,7	0	1,4	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1,9	0	1,9	0	1,9
	65-69 ans	1	1,9	0	0	0	2,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,4	0,6	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	4,2	0	2,3	0	9,7	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,5	0
	60-64 ans	0,6	0,7	0,6	1,7	0	0	0,9
	65-69 ans	2	0,9	3,3	3,8	0	0	4,5
	70-74 ans	1,5	2,1	1	8,3	3	0	0
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	2,2	0,4	1,2	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,7	0	0	0	1,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	7,1	4,9	7,5	4,2	6,3	6,3
	55-59 ans	9,3	14	5,7	16,8	7,2	12,1	4,9
	60-64 ans	10,7	13,9	8,1	17,4	9,3	12,1	7,6
	65-69 ans	10,7	15,6	6,6	11,9	8,9	16,9	5,9
	70-74 ans	10,4	13,7	7,8	15	11,5	13,3	6,5
	50-74 ans	9,3	12,6	6,6	12,6	7,1	12,7	6,3
	50-74 ans **	9,3	12,4	6,5
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,8	2,2	4,5	1,8	2,1	2,9
	55-59 ans	5,1	8,1	2,7	11,2	3,6	6	2,2
	60-64 ans	6	7,5	4,9	10,2	5,7	6,1	4,6
	65-69 ans	6,6	10,7	3,3	7,6	4,9	11,8	2,8
	70-74 ans	5,6	7,8	3,9	9,2	7,7	7,3	2,6
	50-74 ans	5,1	7,3	3,4	7,8	3,9	7	3,1
	50-74 ans **	5,2	7,2	3,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	1,4	1
	55-59 ans	1,4	1,6	1,2	1,7	1,5	1,5	1,1
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	1,2	1,5	1,5	1,4
	65-69 ans	1,7	2,9	0,7	4,3	1	2,4	0,6
	70-74 ans	3,4	5	2,2	2,3	4,8	6	1,3
	50-74 ans	1,6	2,1	1,3	1,5	1,5	2,5	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

	50-74 ans **	1,6	2	1,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	10	0	33,3	0	0	0	50
	70-74 ans	4,5	0	11,1	0	20	0	0
	50-74 ans	2,9	0	6,5	0	7,1	0	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des