

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10261	3537	6724	3464	6513	73	211
	55-59 ans	7838	2733	5105	2633	4812	100	293
	60-64 ans	6758	2654	4104	2473	3612	181	492
	65-69 ans	4349	1627	2722	999	1436	628	1286
	70-74 ans	4316	1557	2759	784	1058	773	1701
	<b>50-74 ans</b>	<b>33522</b>	<b>12108</b>	<b>21414</b>	<b>10353</b>	<b>17431</b>	<b>1755</b>	<b>3983</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1350	524	826	517	803	7	23
	55-59 ans	1179	439	740	427	717	12	23
	60-64 ans	1202	543	659	507	596	36	63
	65-69 ans	743	299	444	220	277	79	167
	70-74 ans	775	317	458	187	238	130	220
	<b>50-74 ans</b>	<b>5249</b>	<b>2122</b>	<b>3127</b>	<b>1858</b>	<b>2631</b>	<b>264</b>	<b>496</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	836	312	524	307	506	5	18
	55-59 ans	743	273	470	267	456	6	14
	60-64 ans	767	341	426	319	379	22	47
	65-69 ans	457	183	274	127	160	56	114
	70-74 ans	445	181	264	90	112	91	152
	<b>50-74 ans</b>	<b>3248</b>	<b>1290</b>	<b>1958</b>	<b>1110</b>	<b>1613</b>	<b>180</b>	<b>345</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	514	212	302	210	297	2	5
	55-59 ans	436	166	270	160	261	6	9
	60-64 ans	435	202	233	188	217	14	16
	65-69 ans	286	116	170	93	117	23	53
	70-74 ans	330	136	194	97	126	39	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>2001</b>	<b>832</b>	<b>1169</b>	<b>748</b>	<b>1018</b>	<b>84</b>	<b>151</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9747	3325	6422	3254	6216	71	206
	55-59 ans	7402	2567	4835	2473	4551	94	284
	60-64 ans	6323	2452	3871	2285	3395	167	476
	65-69 ans	4063	1511	2552	906	1319	605	1233
	70-74 ans	3986	1421	2565	687	932	734	1633
	<b>50-74 ans</b>	<b>31521</b>	<b>11276</b>	<b>20245</b>	<b>9605</b>	<b>16413</b>	<b>1671</b>	<b>3832</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	151	61	90	58	89	3	1
	55-59 ans	134	65	69	63	65	2	4
	60-64 ans	107	56	51	53	43	3	8
	65-69 ans	55	18	37	10	22	8	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	69	32	37	17	14	15	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>516</b>	<b>232</b>	<b>284</b>	<b>201</b>	<b>233</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	150	61	89	58	88	3	1
	55-59 ans	134	65	69	63	65	2	4
	60-64 ans	105	54	51	52	43	2	8
	65-69 ans	55	18	37	10	22	8	15
	70-74 ans	67	32	35	17	13	15	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>511</b>	<b>230</b>	<b>281</b>	<b>200</b>	<b>231</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	122	48	74	47	73	1	1
	55-59 ans	110	51	59	49	55	2	4
	60-64 ans	89	42	47	40	39	2	8
	65-69 ans	47	14	33	8	20	6	13
	70-74 ans	60	29	31	15	10	14	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>428</b>	<b>184</b>	<b>244</b>	<b>159</b>	<b>197</b>	<b>25</b>	<b>47</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	84	32	52	32	52	0	0
	55-59 ans	80	35	45	33	42	2	3
	60-64 ans	58	31	27	29	20	2	7
	65-69 ans	32	11	21	6	14	5	7
	70-74 ans	31	16	15	8	3	8	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>285</b>	<b>125</b>	<b>160</b>	<b>108</b>	<b>131</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	121	47	74	46	73	1	1
	55-59 ans	108	49	59	47	55	2	4
	60-64 ans	87	42	45	40	37	2	8
	65-69 ans	46	14	32	8	20	6	12
	70-74 ans	58	27	31	14	10	13	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>420</b>	<b>179</b>	<b>241</b>	<b>155</b>	<b>195</b>	<b>24</b>	<b>46</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	121	47	74	46	73	1	1
	55-59 ans	108	51	57	49	54	2	3
	60-64 ans	89	42	47	40	39	2	8
	65-69 ans	47	14	33	8	20	6	13
	70-74 ans	60	29	31	15	10	14	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>425</b>	<b>183</b>	<b>242</b>	<b>158</b>	<b>196</b>	<b>25</b>	<b>46</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	122	48	74	47	73	1	1
	55-59 ans	110	51	59	49	55	2	4
	60-64 ans	89	42	47	40	39	2	8
	65-69 ans	47	14	33	8	20	6	13
	70-74 ans	60	29	31	15	10	14	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>428</b>	<b>184</b>	<b>244</b>	<b>159</b>	<b>197</b>	<b>25</b>	<b>47</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	90	31	59	31	58	0	1
	55-59 ans	74	31	43	31	41	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	56	21	35	19	27	2	8
	65-69 ans	32	8	24	3	14	5	10
	70-74 ans	31	15	16	5	3	10	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>283</b>	<b>106</b>	<b>177</b>	<b>89</b>	<b>143</b>	<b>17</b>	<b>34</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13	8	5	7	5	1	0
	55-59 ans	5	0	5	0	4	0	1
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	8	3	5	3	4	0	1
	70-74 ans	11	7	4	6	2	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	17	11	6	10	6	1	0
	60-64 ans	11	8	3	8	3	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	11	6	5	6	5	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	10	4	6	3	5	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	11	8	10	8	1	0
	55-59 ans	22	11	11	10	10	1	1
	60-64 ans	19	13	6	13	6	0	0
	65-69 ans	12	4	8	4	6	0	2
	70-74 ans	14	8	6	7	2	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	17	11	6	10	6	1	0
	60-64 ans	11	8	3	8	3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	11	6	5	6	5	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	10	4	6	3	5	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	10	5	5	5	5	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	10	4	6	3	5	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	6	2	4	2	4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	3	3	2	3	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	1	4	1	4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0	0
	60-64 ans	6	2	4	2	4	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	3	3	2	3	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	7	4	6	4	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	8	5	8	5	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>1</b>



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	13,2	14,8	12,3	14,9	12,3	9,6	10,9
	55-59 ans	15	16,1	14,5	16,2	14,9	12	7,8
	60-64 ans	17,8	20,5	16,1	20,5	16,5	19,9	12,8
	65-69 ans	17,1	18,4	16,3	22	19,3	12,6	13
	70-74 ans	18	20,4	16,6	23,9	22,5	16,8	12,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>17,5</b>	<b>14,6</b>	<b>17,9</b>	<b>15,1</b>	<b>15</b>	<b>12,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5	6	4,5	6,1	4,6	2,7	2,4
	55-59 ans	5,6	6,1	5,3	6,1	5,4	6	3,1
	60-64 ans	6,4	7,6	5,7	7,6	6	7,7	3,3
	65-69 ans	6,6	7,1	6,2	9,3	8,1	3,7	4,1
	70-74 ans	7,6	8,7	7	12,4	11,9	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6,9</b>	<b>5,5</b>	<b>7,2</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,9	59,5	63,4	59,4	63	71,4	78,3
	55-59 ans	63	62,2	63,5	62,5	63,6	50	60,9
	60-64 ans	63,8	62,8	64,6	62,9	63,6	61,1	74,6
	65-69 ans	61,5	61,2	61,7	57,7	57,8	70,9	68,3
	70-74 ans	57,4	57,1	57,6	48,1	47,1	70	69,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>61,9</b>	<b>60,8</b>	<b>62,6</b>	<b>59,7</b>	<b>61,3</b>	<b>68,2</b>	<b>69,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,4	1,8	1,4	4,2	0,5
	55-59 ans	1,8	2,5	1,4	2,5	1,4	2,1	1,4
	60-64 ans	1,7	2,3	1,3	2,3	1,3	1,8	1,7
	65-69 ans	1,4	1,2	1,4	1,1	1,7	1,3	1,2
	70-74 ans	1,7	2,3	1,4	2,5	1,5	2	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100	98,9	100	98,9	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,1	96,4	100	98,1	100	66,7	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,1	100	94,6	100	92,9	100	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99,1</b>	<b>98,9</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>	<b>96,8</b>	<b>98</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,3	78,7	83,1	81	83	33,3	100
	55-59 ans	82,1	78,5	85,5	77,8	84,6	100	100
	60-64 ans	84,8	77,8	92,2	76,9	90,7	100	100
	65-69 ans	85,5	77,8	89,2	80	90,9	75	86,7
	70-74 ans	89,6	90,6	88,6	88,2	76,9	93,3	95,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,8</b>	<b>80</b>	<b>86,8</b>	<b>79,5</b>	<b>85,3</b>	<b>83,3</b>	<b>94</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	68,9	66,7	70,3	68,1	71,2	0	0
	55-59 ans	72,7	68,6	76,3	67,3	76,4	100	75
	60-64 ans	65,2	73,8	57,4	72,5	51,3	100	87,5
	65-69 ans	68,1	78,6	63,6	75	70	83,3	53,8
	70-74 ans	51,7	55,2	48,4	53,3	30	57,1	57,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>66,6</b>	<b>67,9</b>	<b>65,6</b>	<b>67,9</b>	<b>66,5</b>	<b>68</b>	<b>61,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	2	1	1
	70-74 ans	2	2	1	2	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	117	132	107	133	107	74	132
	55-59 ans	106	110	103	112	105	53	75
	60-64 ans	121	142	101	142	107	146	73
	65-69 ans	93	112	85	152	95	58	69
	70-74 ans	95	91	100	95	89	85	105
	<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>101</b>	<b>126</b>	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>88</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,3	11,5	4,4	10,3	4,5	33,3	0
	55-59 ans	9,7	12,3	7,2	12,7	7,7	0	0
	60-64 ans	8,4	12,5	3,9	13,2	4,7	0	0
	65-69 ans	3,6	11,1	0	10	0	12,5	0
	70-74 ans	7,2	6,3	8,1	5,9	14,3	6,7	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>11,2</b>	<b>4,9</b>	<b>11,4</b>	<b>5,6</b>	<b>9,7</b>	<b>2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	97,9	100	97,9	100	100	100
	55-59 ans	98,2	100	96,6	100	98,2	100	75
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>97,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73,8	64,6	79,7	66	79,5	0	100
	55-59 ans	67,3	60,8	72,9	63,3	74,5	0	50
	60-64 ans	62,9	50	74,5	47,5	69,2	100	100
	65-69 ans	68,1	57,1	72,7	37,5	70	83,3	76,9
	70-74 ans	51,7	51,7	51,6	33,3	30	71,4	61,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>66,1</b>	<b>57,6</b>	<b>72,5</b>	<b>56</b>	<b>72,6</b>	<b>68</b>	<b>72,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,5	4,2	1,4	4,3	1,4	0	0
	55-59 ans	1,8	3,9	0	4,1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,3	0	6,5	0	0	0	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>4,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,7	16,7	6,8	14,9	6,8	100	0
	55-59 ans	4,5	0	8,5	0	7,3	0	25
	60-64 ans	7,9	9,5	6,4	10	7,7	0	0
	65-69 ans	17	21,4	15,2	37,5	20	0	7,7
	70-74 ans	18,3	24,1	12,9	40	20	7,1	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>12,6</b>	<b>9,1</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	4,9	6,3	4,1	6,4	4,1	0	0
	55-59 ans	15,5	21,6	10,2	20,4	10,9	50	0
	60-64 ans	12,4	19	6,4	20	7,7	0	0
	65-69 ans	8,5	7,1	9,1	12,5	10	0	7,7
	70-74 ans	5	3,4	6,5	6,7	0	0	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>14,5</b>	<b>7,1</b>	<b>4</b>	<b>6,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	4,2	4,1	4,3	4,1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	9,8	1,7	8,2	1,8	50	0
	60-64 ans	12,4	14,3	10,6	15	12,8	0	0
	65-69 ans	4,3	7,1	3	0	0	16,7	7,7
	70-74 ans	16,7	13,8	19,4	20	50	7,1	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>9,8</b>	<b>6,6</b>	<b>9,4</b>	<b>7,1</b>	<b>12</b>	<b>4,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	0	2,7	0	2,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	0	1,4	0	1,4	0	0
	55-59 ans	0,9	0	1,7	0	1,8	0	0
	60-64 ans	3,4	7,1	0	7,5	0	0	0
	65-69 ans	2,1	7,1	0	12,5	0	0	0
	70-74 ans	1,7	3,4	0	0	0	7,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>0,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	2,1	0	2,1	0	0	0
	55-59 ans	1,8	0	3,4	0	1,8	0	25
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,7	0	3,2	0	0	0	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>4,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,3	1,2	3,1	1,3	14,1	0
	55-59 ans	3	4,3	2,3	4	2,2	10,6	3,5
	60-64 ans	3	5,3	1,5	5,7	1,8	0	0
	65-69 ans	3	2,6	3,1	4,4	4,5	0	1,6
	70-74 ans	3,5	5,6	2,3	10,2	2,1	1,4	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>4,2</b>	<b>1,9</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>2</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,5	0,9	0,5	0	0
	55-59 ans	2,3	4,3	1,2	4	1,3	10,6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	1,7	3,3	0,8	3,5	0,9	0	0
		65-69 ans	1	0,7	1,2	1,1	1,5	0	0,8
		70-74 ans	0,8	0,7	0,8	1,5	0	0	1,2
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
D13-	Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0	0
		55-59 ans	0,8	1,9	0,2	1,6	0,2	10,6	0
		60-64 ans	1,7	2,4	1,3	2,6	1,5	0	0
		65-69 ans	0,5	0,7	0,4	0	0	1,7	0,8
		70-74 ans	2,5	2,8	2,3	4,4	5,4	1,4	0,6
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>
		<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
E01-	Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	60	50	66,7	50	66,7	0	0
		55-59 ans	66,7	80	0	100	0	0	0
		60-64 ans	40	60	20	60	20	0	0
		65-69 ans	100	100	100	0	0	100	100
		70-74 ans	40	25	50	33,3	40	0	100
		<b>50-74 ans</b>	<b>51,5</b>	<b>58,8</b>	<b>43,8</b>	<b>64,3</b>	<b>35,7</b>	<b>33,3</b>	<b>100</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des