

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12597	5966	6631	5695	5978	271	653
	55-59 ans	10735	5112	5623	4321	3762	791	1861
	60-64 ans	11563	5106	6457	3728	3584	1378	2873
	65-69 ans	7773	3532	4241	1953	1907	1579	2334
	70-74 ans	7612	3288	4324	1258	1270	2030	3054
	50-74 ans	50280	23004	27276	16955	16501	6049	10775
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	699	350	349	329	320	21	29
	55-59 ans	622	293	329	237	233	56	96
	60-64 ans	742	346	396	251	235	95	161
	65-69 ans	599	278	321	170	156	108	165
	70-74 ans	747	297	450	141	158	156	292
	50-74 ans	3409	1564	1845	1128	1102	436	743
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	535	266	269	247	245	19	24
	55-59 ans	485	233	252	182	161	51	91
	60-64 ans	619	284	335	198	182	86	153
	65-69 ans	509	238	271	135	115	103	156
	70-74 ans	629	253	376	109	118	144	258
	50-74 ans	2777	1274	1503	871	821	403	682
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	164	84	80	82	75	2	5
	55-59 ans	137	60	77	55	72	5	5
	60-64 ans	123	62	61	53	53	9	8
	65-69 ans	90	40	50	35	41	5	9
	70-74 ans	118	44	74	32	40	12	34
	50-74 ans	632	290	342	257	281	33	61
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12433	5882	6551	5613	5903	269	648
	55-59 ans	10598	5052	5546	4266	3690	786	1856
	60-64 ans	11440	5044	6396	3675	3531	1369	2865
	65-69 ans	7683	3492	4191	1918	1866	1574	2325
	70-74 ans	7494	3244	4250	1226	1230	2018	3020
	50-74 ans	49648	22714	26934	16698	16220	6016	10714
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	266	132	134	127	122	5	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	267	158	109	135	71	23	38
	60-64 ans	283	160	123	122	68	38	55
	65-69 ans	208	106	102	61	59	45	43
	70-74 ans	223	121	102	52	33	69	69
	50-74 ans	1247	677	570	497	353	180	217
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	264	132	132	127	120	5	12
	55-59 ans	261	153	108	130	71	23	37
	60-64 ans	278	158	120	120	67	38	53
	65-69 ans	201	103	98	58	55	45	43
	70-74 ans	218	117	101	50	32	67	69
	50-74 ans	1222	663	559	485	345	178	214
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	249	124	125	120	113	4	12
	55-59 ans	248	147	101	125	66	22	35
	60-64 ans	262	147	115	111	64	36	51
	65-69 ans	193	97	96	54	54	43	42
	70-74 ans	206	112	94	46	30	66	64
	50-74 ans	1158	627	531	456	327	171	204
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	242	124	118	120	107	4	11
	55-59 ans	238	140	98	118	64	22	34
	60-64 ans	252	142	110	107	61	35	49
	65-69 ans	182	88	94	50	52	38	42
	70-74 ans	193	105	88	42	28	63	60
	50-74 ans	1107	599	508	437	312	162	196
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	247	124	123	120	111	4	12
	55-59 ans	244	145	99	123	65	22	34
	60-64 ans	258	146	112	110	63	36	49
	65-69 ans	189	93	96	52	54	41	42
	70-74 ans	203	111	92	46	29	65	63
	50-74 ans	1141	619	522	451	322	168	200
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	17	8	9	5	5	3	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	10	4	6	3	3	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	249	124	125	120	113	4	12
	55-59 ans	245	144	101	122	66	22	35
	60-64 ans	261	147	114	111	63	36	51
	65-69 ans	193	97	96	54	54	43	42
	70-74 ans	206	112	94	46	30	66	64

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1154	624	530	453	326	171	204
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	250	125	125	121	113	4	12
	55-59 ans	249	148	101	126	66	22	35
	60-64 ans	265	147	118	111	65	36	53
	65-69 ans	195	97	98	54	56	43	42
	70-74 ans	209	114	95	47	30	67	65
	50-74 ans	1168	631	537	459	330	172	207
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	141	57	84	57	77	0	7
	55-59 ans	113	56	57	46	36	10	21
	60-64 ans	132	55	77	41	42	14	35
	65-69 ans	74	28	46	17	27	11	19
	70-74 ans	99	40	59	12	18	28	41
	50-74 ans	559	236	323	173	200	63	123
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	27	14	13	12	10	2	3
	55-59 ans	32	17	15	15	8	2	7
	60-64 ans	26	16	10	11	7	5	3
	65-69 ans	16	8	8	3	5	5	3
	70-74 ans	14	8	6	3	2	5	4
	50-74 ans	115	63	52	44	32	19	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	28	18	10	18	8	0	2
	55-59 ans	30	23	7	19	6	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	34	20	14	13	4	7	10
	65-69 ans	31	16	15	8	7	8	8
	70-74 ans	23	17	6	9	2	8	4
	50-74 ans	146	94	52	67	27	27	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	44	30	14	28	14	2	0
	55-59 ans	56	40	16	35	11	5	5
	60-64 ans	52	41	11	34	8	7	3
	65-69 ans	52	33	19	18	10	15	9
	70-74 ans	45	26	19	11	7	15	12
	50-74 ans	249	170	79	126	50	44	29
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	3	0	1
	60-64 ans	20	15	5	12	3	3	2
	65-69 ans	15	9	6	6	4	3	2
	70-74 ans	24	20	4	10	1	10	3
	50-74 ans	76	53	23	37	15	16	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	4	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	3	3	2	2	1	1
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	18	13	5	10	3	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	72	48	24	46	22	2	2
	55-59 ans	86	63	23	54	17	9	6
	60-64 ans	86	61	25	47	12	14	13
	65-69 ans	83	49	34	26	17	23	17
	70-74 ans	68	43	25	20	9	23	16
	50-74 ans	395	264	131	193	77	71	54
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	44	30	14	28	14	2	0
	55-59 ans	56	40	16	35	11	5	5
	60-64 ans	52	41	11	34	8	7	3
	65-69 ans	52	33	19	18	10	15	9
	70-74 ans	45	26	19	11	7	15	12
	50-74 ans	249	170	79	126	50	44	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	3	0	1
	60-64 ans	20	15	5	12	3	3	2
	65-69 ans	15	9	6	6	4	3	2
	70-74 ans	24	20	4	10	1	10	3
	50-74 ans	76	53	23	37	15	16	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	9	5	4	5	3	0	1
	60-64 ans	18	14	4	11	2	3	2
	65-69 ans	15	9	6	6	4	3	2
	70-74 ans	22	19	3	10	1	9	2
	50-74 ans	71	50	21	35	14	15	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	0	0	1
	50-74 ans	11	6	5	6	4	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	17	13	4	10	2	3	2
	65-69 ans	14	9	5	6	3	3	2
	70-74 ans	18	16	2	7	1	9	1
	50-74 ans	60	44	16	29	10	15	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	13	10	3	8	1	2	2
	65-69 ans	11	8	3	6	2	2	1
	70-74 ans	14	12	2	5	1	7	1
	50-74 ans	44	33	11	22	6	11	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	16	11	5	7	4	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	50-74 ans	18	11	7	5	3	6	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Effectifs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	11	9	2	7	2	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	11	10	1	8	0	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	2	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	8	4	4	4	3	0	1
	60-64 ans	17	13	4	11	2	2	2
	65-69 ans	14	9	5	6	3	3	2
	70-74 ans	21	19	2	10	1	9	1
	50-74 ans	65	48	17	34	11	14	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	5	6	4	6	1	0
	55-59 ans	6	2	4	2	4	0	0
	60-64 ans	9	6	3	5	3	1	0
	65-69 ans	5	4	1	4	0	0	1
	70-74 ans	5	3	2	3	0	0	2
	50-74 ans	36	20	16	18	13	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,9	5,3	5,8	5,4	7,7	4,4
	55-59 ans	5,8	5,7	5,9	5,5	6,2	7,1	5,2
	60-64 ans	6,4	6,8	6,1	6,7	6,6	6,9	5,6
	65-69 ans	7,7	7,9	7,6	8,7	8,2	6,8	7,1
	70-74 ans	9,8	9	10,4	11,2	12,4	7,7	9,6
	50-74 ans	6,8	6,8	6,8	6,7	6,7	7,2	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,4	1,3	0,7	0,8
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	1,3	1,9	0,6	0,3
	60-64 ans	1,1	1,2	0,9	1,4	1,5	0,7	0,3
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	1,8	2,1	0,3	0,4
	70-74 ans	1,6	1,3	1,7	2,5	3,1	0,6	1,1
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,5	1,7	0,5	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,5	76	77,1	75,1	76,6	90,5	82,8
	55-59 ans	78	79,5	76,6	76,8	69,1	91,1	94,8
	60-64 ans	83,4	82,1	84,6	78,9	77,4	90,5	95
	65-69 ans	85	85,6	84,4	79,4	73,7	95,4	94,5
	70-74 ans	84,2	85,2	83,6	77,3	74,7	92,3	88,4
	50-74 ans	81,5	81,5	81,5	77,2	74,5	92,4	91,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,2	2	2,3	2,1	1,9	1,9
	55-59 ans	2,5	3,1	2	3,2	1,9	2,9	2
	60-64 ans	2,5	3,2	1,9	3,3	1,9	2,8	1,9
	65-69 ans	2,7	3	2,4	3,2	3,2	2,9	1,8
	70-74 ans	3	3,7	2,4	4,2	2,7	3,4	2,3
	50-74 ans	2,5	3	2,1	3	2,2	3	2
50-74 ans **	2,5	3	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	100	98,5	100	98,4	100	100
	55-59 ans	97,8	96,8	99,1	96,3	100	100	97,4
	60-64 ans	98,2	98,8	97,6	98,4	98,5	100	96,4
	65-69 ans	96,6	97,2	96,1	95,1	93,2	100	100
	70-74 ans	97,8	96,7	99	96,2	97	97,1	100
	50-74 ans	98	97,9	98,1	97,6	97,7	98,9	98,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	93,9	94,7	94,5	94,2	80	100
	55-59 ans	95	96,1	93,5	96,2	93	95,7	94,6
	60-64 ans	94,2	93	95,8	92,5	95,5	94,7	96,2
	65-69 ans	96	94,2	98	93,1	98,2	95,6	97,7
	70-74 ans	94,5	95,7	93,1	92	93,8	98,5	92,8
	50-74 ans	94,8	94,6	95	94	94,8	96,1	95,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	100	94,4	100	94,7	100	91,7
	55-59 ans	96	95,2	97	94,4	97	100	97,1
	60-64 ans	96,2	96,6	95,7	96,4	95,3	97,2	96,1
	65-69 ans	94,3	90,7	97,9	92,6	96,3	88,4	100
	70-74 ans	93,7	93,8	93,6	91,3	93,3	95,5	93,8
	50-74 ans	95,6	95,5	95,7	95,8	95,4	94,7	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	95	86	97	87	43	75
	55-59 ans	87	88	85	91	91	71	72
	60-64 ans	81	83	79	90	78	61	80
	65-69 ans	77	84	70	81	76	88	63
	70-74 ans	77	79	75	94	74	68	76
	50-74 ans	83	86	79	91	83	71	73
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,1	3,8	4,5	3,1	4,9	20	0
	55-59 ans	2,2	1,3	3,7	1,5	5,6	0	0
	60-64 ans	3,2	3,8	2,4	4,1	4,4	2,6	0
	65-69 ans	2,4	3,8	1	6,6	0	0	2,3
	70-74 ans	2,2	2,5	2	5,8	0	0	2,9
	50-74 ans	2,9	3	2,8	3,6	3,7	1,1	1,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,8	98	100	97,6	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	98,4	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,7	99,5	99,8	99,3	99,7	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,4	45,6	67,2	47,1	68,1	0	58,3
	55-59 ans	45,4	37,8	56,4	36,5	54,5	45,5	60
	60-64 ans	49,8	37,4	65,3	36,9	64,6	38,9	66
	65-69 ans	37,9	28,9	46,9	31,5	48,2	25,6	45,2
	70-74 ans	47,4	35,1	62,1	25,5	60	41,8	63,1
	50-74 ans	47,9	37,4	60,1	37,7	60,6	36,6	59,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,8	11,2	10,4	9,9	8,8	50	25
	55-59 ans	12,9	11,5	14,9	11,9	12,1	9,1	20
	60-64 ans	9,8	10,9	8,5	9,9	10,8	13,9	5,7
	65-69 ans	8,2	8,2	8,2	5,6	8,9	11,6	7,1
	70-74 ans	6,7	7	6,3	6,4	6,7	7,5	6,2
	50-74 ans	9,8	10	9,7	9,6	9,7	11	9,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	1	0	1,5	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0,3	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,2	14,4	8	14,9	7,1	0	16,7
	55-59 ans	12	15,5	6,9	15,1	9,1	18,2	2,9
	60-64 ans	12,8	13,6	11,9	11,7	6,2	19,4	18,9
	65-69 ans	15,9	16,5	15,3	14,8	12,5	18,6	19
	70-74 ans	11	14,9	6,3	19,1	6,7	11,9	6,2
	50-74 ans	12,5	14,9	9,7	14,6	8,2	15,7	12,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,6	24	11,2	23,1	12,4	50	0
	55-59 ans	22,5	27	15,8	27,8	16,7	22,7	14,3
	60-64 ans	19,6	27,9	9,3	30,6	12,3	19,4	5,7
	65-69 ans	26,7	34	19,4	33,3	17,9	34,9	21,4
	70-74 ans	21,5	22,8	20	23,4	23,3	22,4	18,5
	50-74 ans	21,3	26,9	14,7	27,5	15,2	25,6	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	3,2	3,2	3,3	3,5	0	0
	55-59 ans	3,6	3,4	4	4	4,5	0	2,9
	60-64 ans	7,5	10,2	4,2	10,8	4,6	8,3	3,8
	65-69 ans	7,7	9,3	6,1	11,1	7,1	7	4,8
	70-74 ans	11,5	17,5	4,2	21,3	3,3	14,9	4,6
	50-74 ans	6,5	8,4	4,3	8,1	4,5	9,3	3,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	1,6	0	1,7	0	0	0
	55-59 ans	2,4	3,4	1	3,2	1,5	4,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,1	3,1	3,1	3,7	3,6	2,3	2,4
	70-74 ans	1,9	2,6	1,1	4,3	0	1,5	1,5
	50-74 ans	1,5	2,1	0,9	2,2	0,9	1,7	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,4	0	1,6	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	1,5	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1	0	1,8	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	8,2	3,7	8,2	3,7	7,4	3,1
	55-59 ans	8,1	12,5	4,1	12,7	4,6	11,5	3,2
	60-64 ans	7,5	12,1	3,9	12,8	3,4	10,2	4,5
	65-69 ans	10,8	14	8,1	13,6	9,1	14,6	7,3
	70-74 ans	9,1	13,3	5,9	16,3	7,3	11,4	5,3
	50-74 ans	8	11,6	4,9	11,6	4,7	11,8	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2010-2011

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/10/2013

Indicateurs sur la période 2010-2011	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	8,1	11,6	4,8
	50-54 ans	3,5	5,1	2,1	5	2,4	7,4	0
	55-59 ans	5,3	7,9	2,9	8,2	3	6,4	2,7
	60-64 ans	4,5	8,1	1,7	9,3	2,3	5,1	1
	65-69 ans	6,8	9,5	4,5	9,4	5,4	9,5	3,9
	70-74 ans	6	8	4,5	9	5,7	7,4	4
	50-74 ans	5	7,5	2,9	7,5	3,1	7,3	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	5,1	7,5	2,9
	50-54 ans	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0	0
	55-59 ans	0,8	1	0,7	1,2	0,8	0	0,5
	60-64 ans	1,7	3	0,8	3,3	0,8	2,2	0,7
	65-69 ans	2	2,6	1,4	3,1	2,1	1,9	0,9
	70-74 ans	3,2	6,2	0,9	8,2	0,8	5	1
	50-74 ans	1,5	2,3	0,9	2,2	0,9	2,7	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-74 ans **	1,5	2,3	0,8
	50-54 ans	42,9	33,3	50	33,3	50	0	0
	55-59 ans	22,2	20	25	20	33,3	0	0
	60-64 ans	5,6	7,1	0	9,1	0	0	0
	65-69 ans	6,7	0	16,7	0	25	0	0
	70-74 ans	18,2	15,8	33,3	30	0	0	50
	50-74 ans	15,5	12	23,8	17,1	28,6	0	14,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des