

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10263	4786	5477	4766	5458	20	19	
	55-59 ans	11186	5077	6109	5040	6073	37	36	
	60-64 ans	9941	4524	5417	4483	5370	41	47	
	65-69 ans	6116	2711	3405	2533	3115	178	290	
	70-74 ans	4678	2098	2580	1855	2256	243	324	
	50-74 ans	42184	19196	22988	18677	22272	519	716	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	520	256	264	256	263	0	1	
	55-59 ans	623	315	308	311	308	4	0	
	60-64 ans	593	305	288	301	285	4	3	
	65-69 ans	463	210	253	201	232	9	21	
	70-74 ans	383	158	225	149	209	9	16	
	50-74 ans	2582	1244	1338	1218	1297	26	41	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	309	148	161	148	160	0	1	
	55-59 ans	397	195	202	191	202	4	0	
	60-64 ans	403	215	188	212	186	3	2	
	65-69 ans	302	126	176	120	160	6	16	
	70-74 ans	262	99	163	91	150	8	13	
	50-74 ans	1673	783	890	762	858	21	32	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	211	108	103	108	103	0	0	
	55-59 ans	226	120	106	120	106	0	0	
	60-64 ans	190	90	100	89	99	1	1	
	65-69 ans	161	84	77	81	72	3	5	
	70-74 ans	121	59	62	58	59	1	3	
	50-74 ans	909	461	448	456	439	5	9	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10052	4678	5374	4658	5355	20	19	
	55-59 ans	10960	4957	6003	4920	5967	37	36	
	60-64 ans	9751	4434	5317	4394	5271	40	46	
	65-69 ans	5955	2627	3328	2452	3043	175	285	
	70-74 ans	4557	2039	2518	1797	2197	242	321	
	50-74 ans	41275	18735	22540	18221	21833	514	707	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	208	116	92	113	92	3	0	
	55-59 ans	296	164	132	164	132	0	0	
	60-64 ans	256	148	108	145	104	3	4	
	65-69 ans	222	122	100	114	92	8	8	
	70-74 ans	165	91	74	77	64	14	10	
	50-74 ans	1147	641	506	613	484	28	22	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	205	115	90	112	90	3	0	
	55-59 ans	295	164	131	164	131	0	0	
	60-64 ans	256	148	108	145	104	3	4	
	65-69 ans	219	121	98	113	90	8	8	
	70-74 ans	161	89	72	76	62	13	10	
	50-74 ans	1136	637	499	610	477	27	22	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	186	107	79	105	79	2	0	
	55-59 ans	272	150	122	150	122	0	0	
	60-64 ans	237	136	101	134	97	2	4	
	65-69 ans	198	110	88	102	80	8	8	
	70-74 ans	150	81	69	68	60	13	9	
	50-74 ans	1043	584	459	559	438	25	21	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	177	102	75	100	75	2	0
	55-59 ans	258	142	116	142	116	0	0
	60-64 ans	220	130	90	128	86	2	4
	65-69 ans	186	103	83	95	76	8	7
	70-74 ans	132	68	64	57	56	11	8
	50-74 ans	973	545	428	522	409	23	19
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	184	106	78	104	78	2	0
	55-59 ans	270	149	121	149	121	0	0
	60-64 ans	233	134	99	132	95	2	4
	65-69 ans	195	109	86	101	79	8	7
	70-74 ans	148	80	68	67	60	13	8
	50-74 ans	1030	578	452	553	433	25	19
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	2	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	13	6	7	6	5	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	3	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	184	106	78	104	78	2	0
	55-59 ans	269	149	120	149	120	0	0
	60-64 ans	235	135	100	133	96	2	4
	65-69 ans	195	109	86	101	79	8	7
	70-74 ans	144	76	68	63	59	13	9
	50-74 ans	1027	575	452	550	432	25	20
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	186	107	79	105	79	2	0
	55-59 ans	272	150	122	150	122	0	0
	60-64 ans	238	136	102	134	98	2	4
	65-69 ans	200	111	89	103	81	8	8
	70-74 ans	152	82	70	69	61	13	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	50-74 ans	1048	586	462	561	441	25	21
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	110	59	51	58	51	1	0
	55-59 ans	150	75	75	75	75	0	0
	60-64 ans	95	41	54	40	50	1	4
	65-69 ans	81	39	42	36	37	3	5
	70-74 ans	51	21	30	17	23	4	7
	50-74 ans	487	235	252	226	236	9	16
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	16	12	4	12	4	0	0
	55-59 ans	21	10	11	10	11	0	0
	60-64 ans	13	10	3	10	3	0	0
	65-69 ans	8	2	6	2	5	0	1
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	50-74 ans	62	36	26	36	25	0	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	5	0	5	0	0	0
	60-64 ans	5	5	0	5	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	19	17	2	15	2	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	13	7	12	7	1	0
	55-59 ans	30	22	8	22	8	0	0
	60-64 ans	33	19	14	19	14	0	0
	65-69 ans	37	24	13	21	13	3	0
	70-74 ans	20	11	9	9	8	2	1
	50-74 ans	140	89	51	83	50	6	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	15	10	15	10	0	0
	55-59 ans	41	24	17	24	17	0	0
	60-64 ans	60	42	18	41	18	1	0
	65-69 ans	50	32	18	32	17	0	1
	70-74 ans	39	22	17	19	16	3	1
	50-74 ans	215	135	80	131	78	4	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	19	12	7	12	7	0	0
	60-64 ans	19	11	8	11	8	0	0
	65-69 ans	16	9	7	7	7	2	0
	70-74 ans	20	12	8	12	8	0	0
	50-74 ans	81	48	33	46	33	2	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	16	8	8	8	8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
	50-74 ans	9	8	1	6	1	2	0
	50-74 ans	9	8	1	6	1	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	5	2	3	2	2	0	1
	70-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
	50-74 ans	19	10	9	10	8	0	1
	50-74 ans	19	10	9	10	8	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	45	28	17	27	17	1	0
	55-59 ans	71	46	25	46	25	0	0
	60-64 ans	93	61	32	60	32	1	0
	65-69 ans	87	56	31	53	30	3	1
	70-74 ans	59	33	26	28	24	5	2
	50-74 ans	355	224	131	214	128	10	3
	50-74 ans	355	224	131	214	128	10	3
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	25	15	10	15	10	0	0
	55-59 ans	41	24	17	24	17	0	0
	60-64 ans	60	42	18	41	18	1	0
	65-69 ans	50	32	18	32	17	0	1
	70-74 ans	39	22	17	19	16	3	1
	50-74 ans	215	135	80	131	78	4	2
	50-74 ans	215	135	80	131	78	4	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	19	12	7	12	7	0	0
	60-64 ans	19	11	8	11	8	0	0
	65-69 ans	16	9	7	7	7	2	0
	70-74 ans	20	12	8	12	8	0	0
	50-74 ans	81	48	33	46	33	2	0
	50-74 ans	81	48	33	46	33	2	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	19	12	7	12	7	0	0
	60-64 ans	18	10	8	10	8	0	0
	65-69 ans	13	7	6	5	6	2	0
	70-74 ans	18	10	8	10	8	0	0
	50-74 ans	75	43	32	41	32	2	0
	50-74 ans	75	43	32	41	32	2	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	4	0	0
	60-64 ans	9	4	5	4	5	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	3	1	0
	70-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
	50-74 ans	29	13	16	12	16	1	0
	50-74 ans	29	13	16	12	16	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	12	9	3	9	3	0	0
	60-64 ans	9	6	3	6	3	0	0
	65-69 ans	9	6	3	5	3	1	0
	70-74 ans	9	5	4	5	4	0	0
	50-74 ans	46	30	16	29	16	1	0
	50-74 ans	46	30	16	29	16	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	15	9	6	9	6	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	10	7	3	7	3	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	8	6	2	5	2	1	0
	70-74 ans	6	4	2	4	2	0	0
	50-74 ans	31	21	10	20	10	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	7	4	3	4	3	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	19	12	7	12	7	0	0
	60-64 ans	18	10	8	10	8	0	0
	65-69 ans	13	7	6	5	6	2	0
	70-74 ans	18	10	8	10	8	0	0
	50-74 ans	75	43	32	41	32	2	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	4	5	4	5	0	0
	55-59 ans	11	5	6	5	6	0	0
	60-64 ans	7	5	2	5	2	0	0
	65-69 ans	7	4	3	4	3	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	50-74 ans	39	22	17	22	17	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,3	4,8	5,4	4,8	0	5,3	
	55-59 ans	5,6	6,2	5	6,2	5,1	10,8	0	
	60-64 ans	6	6,7	5,3	6,7	5,3	9,8	6,4	
	65-69 ans	7,6	7,7	7,4	7,9	7,4	5,1	7,2	
	70-74 ans	8,2	7,5	8,7	8	9,3	3,7	4,9	
	50-74 ans	6,1	6,5	5,8	6,5	5,8	5	5,7	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	2,3	1,9	0	0	
	55-59 ans	2	2,4	1,7	2,4	1,7	0	0	
	60-64 ans	1,9	2	1,8	2	1,8	2,4	2,1	
	65-69 ans	2,6	3,1	2,3	3,2	2,3	1,7	1,7	
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	3,1	2,6	0,4	0,9	
	50-74 ans	2,2	2,4	1,9	2,4	2	1	1,3	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,4	57,8	61	57,8	60,8	0	100	
	55-59 ans	63,7	61,9	65,6	61,4	65,6	100	0	
	60-64 ans	68	70,5	65,3	70,4	65,3	75	66,7	
	65-69 ans	65,2	60	69,6	59,7	69	66,7	76,2	
	70-74 ans	68,4	62,7	72,4	61,1	71,8	88,9	81,3	
	50-74 ans	64,8	62,9	66,5	62,6	66,2	80,8	78	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,7	2,4	1,7	15	0	
	55-59 ans	2,7	3,3	2,2	3,3	2,2	0	0	
	60-64 ans	2,6	3,3	2	3,3	2	7,5	8,7	
	65-69 ans	3,7	4,6	3	4,6	3	4,6	2,8	
	70-74 ans	3,6	4,5	2,9	4,3	2,9	5,8	3,1	
	50-74 ans	2,8	3,4	2,2	3,4	2,2	5,4	3,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	99,1	97,8	99,1	97,8	100	0	
	55-59 ans	99,7	100	99,2	100	99,2	0	0	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	98,6	99,2	98	99,1	97,8	100	100	
	70-74 ans	97,6	97,8	97,3	98,7	96,9	92,9	100	
	50-74 ans	99	99,4	98,6	99,5	98,6	96,4	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,7	93	87,8	93,8	87,8	66,7	0	
	55-59 ans	92,2	91,5	93,1	91,5	93,1	0	0	
	60-64 ans	92,6	91,9	93,5	92,4	93,3	66,7	100	
	65-69 ans	90,4	90,9	89,8	90,3	88,9	100	100	
	70-74 ans	93,2	91	95,8	89,5	96,8	100	90	
	50-74 ans	91,8	91,7	92	91,6	91,8	92,6	95,5	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,2	95,3	94,9	95,2	94,9	100	0	
	55-59 ans	94,9	94,7	95,1	94,7	95,1	0	0	
	60-64 ans	92,8	95,6	89,1	95,5	88,7	100	100	
	65-69 ans	93,9	93,6	94,3	93,1	95	100	87,5	
	70-74 ans	88	84	92,8	83,8	93,3	84,6	88,9	
	50-74 ans	93,3	93,3	93,2	93,4	93,4	92	90,5	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	88	96	88	96	93	0	0
	55-59 ans	87	91	82	91	82	0	0	0
	60-64 ans	83	82	84	82	86	77	54	54
	65-69 ans	85	83	86	84	87	68	79	79
	70-74 ans	84	82	86	82	92	83	47	47
	50-74 ans	86	86	86	86	88	78	60	60
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,3	3,4	5,4	3,5	5,4	0	0	0
	55-59 ans	3,7	3	4,5	3	4,5	0	0	0
	60-64 ans	2,7	3,4	1,9	3,4	1,9	0	0	0
	65-69 ans	3,2	3,3	3	3,5	3,3	0	0	0
	70-74 ans	3	4,4	1,4	5,2	1,6	0	0	0
	50-74 ans	3,4	3,4	3,4	3,6	3,5	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,1	98,7	99	98,7	100	0	0
	55-59 ans	98,9	99,3	98,4	99,3	98,4	0	0	0
	60-64 ans	99,2	99,3	99	99,3	99	100	100	100
	65-69 ans	98,5	99,1	97,7	99	98,8	100	87,5	87,5
	70-74 ans	96	93,8	98,6	92,6	98,3	100	100	100
	50-74 ans	98,5	98,5	98,5	98,4	98,6	100	95,2	95,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,1	55,1	64,6	55,2	64,6	50	0	0
	55-59 ans	55,1	50	61,5	50	61,5	0	0	0
	60-64 ans	39,9	30,1	52,9	29,9	51	50	100	100
	65-69 ans	40,5	35,1	47,2	35	45,7	37,5	62,5	62,5
	70-74 ans	33,6	25,6	42,9	24,6	37,7	30,8	77,8	77,8
	50-74 ans	46,5	40,1	54,5	40,3	53,5	36	76,2	76,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,6	11,2	5,1	11,4	5,1	0	0	0
	55-59 ans	7,7	6,7	9	6,7	9	0	0	0
	60-64 ans	5,5	7,4	2,9	7,5	3,1	0	0	0
	65-69 ans	4	1,8	6,7	1,9	6,2	0	12,5	12,5
	70-74 ans	2,6	2,4	2,9	2,9	3,3	0	0	0
	50-74 ans	5,9	6,1	5,6	6,4	5,7	0	4,8	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,6	1,9	1,3	1,9	1,3	0	0	0
	55-59 ans	1,8	3,3	0	3,3	0	0	0	0
	60-64 ans	2,1	3,7	0	3,7	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1,8	0	1,9	0	0	0	0
	70-74 ans	2,6	3,7	1,4	1,4	1,6	15,4	0	0
	50-74 ans	1,8	2,9	0,4	2,7	0,5	8	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,8	12,1	8,9	11,4	8,9	50	0	0
	55-59 ans	11	14,7	6,6	14,7	6,6	0	0	0
	60-64 ans	13,9	14	13,7	14,2	14,3	0	0	0
	65-69 ans	18,5	21,6	14,6	20,4	16	37,5	0	0
	70-74 ans	13,2	13,4	12,9	13	13,1	15,4	11,1	11,1
	50-74 ans	13,4	15,2	11	14,8	11,3	24	4,8	4,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,4	14	12,7	14,3	12,7	0	0
	55-59 ans	15,1	16	13,9	16	13,9	0	0
	60-64 ans	25,2	30,9	17,6	30,6	18,4	50	0
	65-69 ans	25	28,8	20,2	31,1	21	0	12,5
	70-74 ans	25,7	26,8	24,3	27,5	26,2	23,1	11,1
	50-74 ans	20,5	23	17,3	23,4	17,7	16	9,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8	0	0
	55-59 ans	7	8	5,7	8	5,7	0	0
	60-64 ans	8	8,1	7,8	8,2	8,2	0	0
	65-69 ans	8	8,1	7,9	6,8	8,6	25	0
	70-74 ans	13,2	14,6	11,4	17,4	13,1	0	0
	50-74 ans	7,7	8,2	7,1	8,2	7,5	8	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	0,9	2,5	1	2,5	0	0
	55-59 ans	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0	0
	60-64 ans	2,9	2,9	2,9	3	3,1	0	0
	65-69 ans	0,5	0,9	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1,2	2,9	1,4	3,3	0	0
	50-74 ans	1,5	1,4	1,7	1,4	1,8	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0,8	0	0
	60-64 ans	1,3	2,2	0	2,2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,3	6,1	0	4,3	0	15,4	0
	50-74 ans	0,9	1,4	0,2	1,1	0,2	8	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,9	1,3	1	1,3	0	0
	55-59 ans	1,1	0,7	1,6	0,7	1,6	0	0
	60-64 ans	1,3	0,7	2	0,7	2	0	0
	65-69 ans	2,5	1,8	3,4	1,9	2,5	0	12,5
	70-74 ans	3,9	6,1	1,4	7,2	1,6	0	0
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	1,8	1,8	0	4,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6	3,2	5,8	3,2	50	0
	55-59 ans	6,5	9,3	4,2	9,3	4,2	0	0
	60-64 ans	9,5	13,8	6	13,7	6,1	25	0
	65-69 ans	14,6	21,3	9,3	21,6	9,9	17,1	3,5
	70-74 ans	12,9	16,2	10,3	15,6	10,9	20,7	6,2
	50-74 ans	8,6	12	5,8	11,7	5,9	19,5	4,2
	50-74 ans **	8,9	12,1	6
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,2	1,9	3,2	1,9	0	0
	55-59 ans	3,7	4,8	2,8	4,9	2,8	0	0
	60-64 ans	6,2	9,5	3,4	9,3	3,4	25	0
	65-69 ans	8,4	12,2	5,4	13,1	5,6	0	3,5
	70-74 ans	8,6	10,8	6,8	10,6	7,3	12,4	3,1
	50-74 ans	5,2	7,2	3,5	7,2	3,6	7,8	2,8
	50-74 ans **	5,4	7,3	3,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,6	0,9	0,6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	55-59 ans	1,7	2,4	1,2	2,4	1,2	0	0
	60-64 ans	1,9	2,5	1,5	2,5	1,5	0	0
	65-69 ans	2,7	3,4	2,1	2,9	2,3	11,4	0
	70-74 ans	4,4	5,9	3,2	6,7	3,6	0	0
	50-74 ans	2	2,6	1,5	2,5	1,5	3,9	0
	50-74 ans **	2,1	2,7	1,5
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	36,8	25	57,1	25	57,1	0	0
	60-64 ans	50	40	62,5	40	62,5	0	0
	65-69 ans	30,8	14,3	50	0	50	50	0
	70-74 ans	50	50	50	50	50	0	0
	50-74 ans	38,7	30,2	50	29,3	50	50	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des