

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

		Effectifs sur la période 2009-2010		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
		Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13389	6138	7251	4744	5336	1394	1915	
	55-59 ans	13692	5975	7717	3061	3289	2914	4428	
	60-64 ans	16288	7054	9234	3110	3519	3944	5715	
	65-69 ans	14692	6608	8084	2536	2500	4072	5584	
	70-74 ans	13668	5874	7794	1942	2270	3932	5524	
	<b>50-74 ans</b>	<b>71729</b>	<b>31649</b>	<b>40080</b>	<b>15393</b>	<b>16914</b>	<b>16256</b>	<b>23166</b>	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	936	413	523	343	407	70	116	
	55-59 ans	900	406	494	258	289	148	205	
	60-64 ans	1022	442	580	254	295	188	285	
	65-69 ans	925	431	494	218	206	213	288	
	70-74 ans	979	428	551	184	206	244	345	
	<b>50-74 ans</b>	<b>4762</b>	<b>2120</b>	<b>2642</b>	<b>1257</b>	<b>1403</b>	<b>863</b>	<b>1239</b>	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	540	239	301	187	222	52	79	
	55-59 ans	527	245	282	129	145	116	137	
	60-64 ans	643	284	359	146	162	138	197	
	65-69 ans	578	272	306	116	108	156	198	
	70-74 ans	666	305	361	115	109	190	252	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2954</b>	<b>1345</b>	<b>1609</b>	<b>693</b>	<b>746</b>	<b>652</b>	<b>863</b>	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	396	174	222	156	185	18	37	
	55-59 ans	373	161	212	129	144	32	68	
	60-64 ans	379	158	221	108	133	50	88	
	65-69 ans	347	159	188	102	98	57	90	
	70-74 ans	313	123	190	69	97	54	93	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1808</b>	<b>775</b>	<b>1033</b>	<b>564</b>	<b>657</b>	<b>211</b>	<b>376</b>	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12993	5964	7029	4588	5151	1376	1878	
	55-59 ans	13319	5814	7505	2932	3145	2882	4360	
	60-64 ans	15909	6896	9013	3002	3386	3894	5627	
	65-69 ans	14345	6449	7896	2434	2402	4015	5494	
	70-74 ans	13355	5751	7604	1873	2173	3878	5431	
	<b>50-74 ans</b>	<b>69921</b>	<b>30874</b>	<b>39047</b>	<b>14829</b>	<b>16257</b>	<b>16045</b>	<b>22790</b>	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	360	178	182	144	129	34	53	
	55-59 ans	409	214	195	126	82	88	113	
	60-64 ans	503	260	243	126	94	134	149	
	65-69 ans	523	271	252	123	86	148	166	
	70-74 ans	472	238	234	97	80	141	154	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2267</b>	<b>1161</b>	<b>1106</b>	<b>616</b>	<b>471</b>	<b>545</b>	<b>635</b>	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	347	173	174	140	123	33	51	
	55-59 ans	389	201	188	119	80	82	108	
	60-64 ans	473	246	227	121	89	125	138	
	65-69 ans	489	257	232	118	82	139	150	
	70-74 ans	448	223	225	94	78	129	147	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2146</b>	<b>1100</b>	<b>1046</b>	<b>592</b>	<b>452</b>	<b>508</b>	<b>594</b>	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	297	150	147	119	101	31	46	
	55-59 ans	335	172	163	100	68	72	95	
	60-64 ans	423	218	205	99	79	119	126	
	65-69 ans	449	226	223	104	77	122	146	
	70-74 ans	415	208	207	83	68	125	139	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1919</b>	<b>974</b>	<b>945</b>	<b>505</b>	<b>393</b>	<b>469</b>	<b>552</b>	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	240	121	119	96	85	25	34	
	55-59 ans	280	143	137	86	56	57	81	
	60-64 ans	350	183	167	86	71	97	96	
	65-69 ans	375	193	182	92	61	101	121	
	70-74 ans	350	179	171	67	54	112	117	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1595</b>	<b>819</b>	<b>776</b>	<b>427</b>	<b>327</b>	<b>392</b>	<b>449</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)								
	50-54 ans	296	150	146	119	101	31	45
	55-59 ans	334	172	162	100	67	72	95
	60-64 ans	419	218	201	99	79	119	122
	65-69 ans	445	224	221	104	76	120	145
	70-74 ans	411	207	204	82	67	125	137
	<b>50-74 ans</b>	<b>1905</b>	<b>971</b>	<b>934</b>	<b>504</b>	<b>390</b>	<b>467</b>	<b>544</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	1	3	1	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
	50-54 ans	283	145	138	115	99	30	39
	55-59 ans	324	166	158	98	65	68	93
	60-64 ans	407	210	197	96	78	114	119
	65-69 ans	437	217	220	104	77	113	143
	70-74 ans	403	205	198	82	65	123	133
	<b>50-74 ans</b>	<b>1854</b>	<b>943</b>	<b>911</b>	<b>495</b>	<b>384</b>	<b>448</b>	<b>527</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
	50-54 ans	297	150	147	119	101	31	46
	55-59 ans	336	172	164	100	68	72	96
	60-64 ans	425	219	206	99	80	120	126
	65-69 ans	451	228	223	105	77	123	146
	70-74 ans	416	208	208	83	68	125	140
	<b>50-74 ans</b>	<b>1925</b>	<b>977</b>	<b>948</b>	<b>506</b>	<b>394</b>	<b>471</b>	<b>554</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	147	58	89	50	66	8	23
	55-59 ans	171	81	90	49	36	32	54
	60-64 ans	205	87	118	37	44	50	74
	65-69 ans	202	85	117	39	34	46	83
	70-74 ans	190	72	118	22	39	50	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>915</b>	<b>383</b>	<b>532</b>	<b>197</b>	<b>219</b>	<b>186</b>	<b>313</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	21	11	10	8	8	3	2
	55-59 ans	20	7	13	2	4	5	9
	60-64 ans	23	11	12	8	3	3	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	31	17	14	7	8	10	6
	70-74 ans	19	14	5	6	2	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	14	7	7	5	6	2	1
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	15	6	9	3	4	3	5
	65-69 ans	7	4	3	0	3	4	0
	70-74 ans	9	6	3	2	3	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	45	29	16	23	8	6	8
	55-59 ans	71	42	29	26	12	16	17
	60-64 ans	71	45	26	21	11	24	15
	65-69 ans	84	47	37	31	17	16	20
	70-74 ans	82	47	35	22	9	25	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>353</b>	<b>210</b>	<b>143</b>	<b>123</b>	<b>57</b>	<b>87</b>	<b>86</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36	26	10	21	7	5	3
	55-59 ans	44	25	19	14	10	11	9
	60-64 ans	65	42	23	14	12	28	11
	65-69 ans	76	44	32	16	7	28	25
	70-74 ans	69	44	25	17	4	27	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>290</b>	<b>181</b>	<b>109</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>99</b>	<b>69</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	7	2	5	2	2	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	21	15	6	11	3	4	3
	65-69 ans	30	15	15	9	6	6	9
	70-74 ans	30	20	10	13	7	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	5	4	1	2	1	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	18	8	10	5	3	3	7
	55-59 ans	13	7	6	3	4	4	2
	60-64 ans	18	10	8	3	1	7	7
	65-69 ans	16	12	4	1	1	11	3
	70-74 ans	13	3	10	1	4	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>25</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	81	55	26	44	15	11	11
	55-59 ans	115	67	48	40	22	27	26
	60-64 ans	136	87	49	35	23	52	26
	65-69 ans	160	91	69	47	24	44	45
	70-74 ans	151	91	60	39	13	52	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>643</b>	<b>391</b>	<b>252</b>	<b>205</b>	<b>97</b>	<b>186</b>	<b>155</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	36	26	10	21	7	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	44	25	19	14	10	11	9
	60-64 ans	65	42	23	14	12	28	11
	65-69 ans	76	44	32	16	7	28	25
	70-74 ans	69	44	25	17	4	27	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>290</b>	<b>181</b>	<b>109</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>99</b>	<b>69</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	7	2	5	2	2	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	21	15	6	11	3	4	3
	65-69 ans	30	15	15	9	6	6	9
	70-74 ans	30	20	10	13	7	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	5	2	2	0
	55-59 ans	7	4	3	4	2	0	1
	60-64 ans	21	15	6	11	3	4	3
	65-69 ans	29	14	15	8	6	6	9
	70-74 ans	30	20	10	13	7	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	8	3	5	0	3	3	2
	70-74 ans	10	4	6	3	4	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	6	4	2	4	1	0	1
	60-64 ans	19	14	5	10	2	4	3
	65-69 ans	21	11	10	8	3	3	7
	70-74 ans	20	16	4	10	3	6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	6	4	2	4	1	0	1
	60-64 ans	12	8	4	5	2	3	2
	65-69 ans	17	9	8	6	2	3	6
	70-74 ans	17	14	3	9	2	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	5	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	4	0	2	1
	65-69 ans	8	6	2	4	0	2	2
	70-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	5	5	0	4	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1	2
	65-69 ans	6	3	3	2	1	1	1	2
	70-74 ans	5	4	1	3	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	4	1	0	0	1
	60-64 ans	19	14	5	10	2	4	3	3
	65-69 ans	21	11	10	8	3	3	3	7
	70-74 ans	20	16	4	10	3	6	6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	36	15	21	15	17	0	4	4
	55-59 ans	33	19	14	13	9	6	5	5
	60-64 ans	36	19	17	16	8	3	9	9
	65-69 ans	30	25	5	12	4	13	1	1
	70-74 ans	24	10	14	7	8	3	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>88</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	6,7	7,2	7,2	7,6	5	6,1	
	55-59 ans	6,6	6,8	6,4	8,4	8,8	5,1	4,6	
	60-64 ans	6,3	6,3	6,3	8,2	8,4	4,8	5	
	65-69 ans	6,3	6,5	6,1	8,6	8,2	5,2	5,2	
	70-74 ans	7,2	7,3	7,1	9,5	9,1	6,2	6,2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>6,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	2,8	3,1	3,3	3,5	1,3	1,9	
	55-59 ans	2,7	2,7	2,7	4,2	4,4	1,1	1,5	
	60-64 ans	2,3	2,2	2,4	3,5	3,8	1,3	1,5	
	65-69 ans	2,4	2,4	2,3	4	3,9	1,4	1,6	
	70-74 ans	2,3	2,1	2,4	3,6	4,3	1,4	1,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,7	57,9	57,6	54,5	54,5	74,3	68,1	
	55-59 ans	58,6	60,3	57,1	50	50,2	78,4	66,8	
	60-64 ans	62,9	64,3	61,9	57,5	54,9	73,4	69,1	
	65-69 ans	62,5	63,1	61,9	53,2	52,4	73,2	68,8	
	70-74 ans	68	71,3	65,5	62,5	52,9	77,9	73	
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>63,4</b>	<b>60,9</b>	<b>55,1</b>	<b>53,2</b>	<b>75,6</b>	<b>69,7</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3	2,6	3,1	2,5	2,5	2,8	
	55-59 ans	3,1	3,7	2,6	4,3	2,6	3,1	2,6	
	60-64 ans	3,2	3,8	2,7	4,2	2,8	3,4	2,6	
	65-69 ans	3,6	4,2	3,2	5,1	3,6	3,7	3	
	70-74 ans	3,5	4,1	3,1	5,2	3,7	3,6	2,8	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,4	97,2	95,6	97,2	95,3	97,1	96,2	
	55-59 ans	95,1	93,9	96,4	94,4	97,6	93,2	95,6	
	60-64 ans	94	94,6	93,4	96	94,7	93,3	92,6	
	65-69 ans	93,5	94,8	92,1	95,9	95,3	93,9	90,4	
	70-74 ans	94,9	93,7	96,2	96,9	97,5	91,5	95,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,7</b>	<b>94,7</b>	<b>94,6</b>	<b>96,1</b>	<b>96</b>	<b>93,2</b>	<b>93,5</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,6	86,7	84,5	85	82,1	93,9	90,2	
	55-59 ans	86,1	85,6	86,7	84	85	87,8	88	
	60-64 ans	89,4	88,6	90,3	81,8	88,8	95,2	91,3	
	65-69 ans	91,8	87,9	96,1	88,1	93,9	87,8	97,3	
	70-74 ans	92,6	93,3	92	88,3	87,2	96,9	94,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,4</b>	<b>88,5</b>	<b>90,3</b>	<b>85,3</b>	<b>86,9</b>	<b>92,3</b>	<b>92,9</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	80,8	80,7	81	80,7	84,2	80,6	73,9	
	55-59 ans	83,6	83,1	84	86	82,4	79,2	85,3	
	60-64 ans	82,7	83,9	81,5	86,9	89,9	81,5	76,2	
	65-69 ans	83,5	85,4	81,6	88,5	79,2	82,8	82,9	
	70-74 ans	84,3	86,1	82,6	80,7	79,4	89,6	84,2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,1</b>	<b>84,1</b>	<b>82,1</b>	<b>84,6</b>	<b>83,2</b>	<b>83,6</b>	<b>81,3</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	2	1	2	2	1	1	
	55-59 ans	1	1	1	2	2	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	2	2	1	1	
	65-69 ans	2	2	2	2	2	1	1	
	70-74 ans	4	3	4	6	10	2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	79	71	80	69	78	76	
	55-59 ans	75	72	78	85	87	54	72	
	60-64 ans	73	68	78	70	92	66	70	
	65-69 ans	71	71	70	71	66	71	72	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	68	65	72	69	76	63	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>66</b>	<b>71</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10	8,4	11,5	10,4	13,2	0	7,5
	55-59 ans	8,1	8,9	7,2	10,3	11	6,8	4,4
	60-64 ans	7,2	7,3	7	12,7	8,5	2,2	6
	65-69 ans	5,7	9,2	2	9,8	4,7	8,8	0,6
	70-74 ans	5,1	4,2	6	7,2	10	2,1	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7,6</b>	<b>6,4</b>	<b>10,2</b>	<b>9,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,3	96,7	93,9	96,6	98	96,8	84,8
	55-59 ans	96,7	96,5	96,9	98	95,6	94,4	97,9
	60-64 ans	96,2	96,3	96,1	97	98,7	95,8	94,4
	65-69 ans	97,3	96	98,7	100	100	92,6	97,9
	70-74 ans	97,1	98,6	95,7	98,8	95,6	98,4	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,6</b>	<b>96,8</b>	<b>96,4</b>	<b>98</b>	<b>97,7</b>	<b>95,5</b>	<b>95,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,5	38,7	60,5	42	65,3	25,8	50
	55-59 ans	50,9	47,1	54,9	49	52,9	44,4	56,3
	60-64 ans	48,2	39,7	57,3	37,4	55	41,7	58,7
	65-69 ans	44,8	37,3	52,5	37,1	44,2	37,4	56,8
	70-74 ans	45,7	34,6	56,7	26,5	57,4	40	56,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>47,5</b>	<b>39,2</b>	<b>56,1</b>	<b>38,9</b>	<b>55,6</b>	<b>39,5</b>	<b>56,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	7,3	6,8	6,7	7,9	9,7	4,3
	55-59 ans	6	4,1	7,9	2	5,9	6,9	9,4
	60-64 ans	5,4	5	5,8	8,1	3,8	2,5	7,1
	65-69 ans	6,9	7,5	6,3	6,7	10,4	8,1	4,1
	70-74 ans	4,6	6,7	2,4	7,2	2,9	6,4	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>5,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,7	4,7	4,8	4,2	5,9	6,5	2,2
	55-59 ans	2,1	2,3	1,8	2	0	2,8	3,1
	60-64 ans	3,5	2,7	4,4	3	5	2,5	4
	65-69 ans	1,6	1,8	1,3	0	3,9	3,3	0
	70-74 ans	2,2	2,9	1,4	2,4	4,4	3,2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,2	19,3	10,9	19,3	7,9	19,4	17,4
	55-59 ans	21,1	24,4	17,7	26	17,6	22,2	17,7
	60-64 ans	16,7	20,5	12,6	21,2	13,8	20	11,9
	65-69 ans	18,6	20,6	16,6	29,5	22,1	13	13,7
	70-74 ans	19,7	22,6	16,8	26,5	13,2	20	18,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>21,5</b>	<b>15,1</b>	<b>24,3</b>	<b>14,5</b>	<b>18,5</b>	<b>15,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,1	17,3	6,8	17,6	6,9	16,1	6,5
	55-59 ans	13,1	14,5	11,6	14	14,7	15,3	9,4
	60-64 ans	15,3	19,2	11,2	14,1	15	23,3	8,7
	65-69 ans	16,9	19,3	14,3	15,2	9,1	22,8	17,1
	70-74 ans	16,6	21,2	12	20,5	5,9	21,6	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,1</b>	<b>18,5</b>	<b>11,5</b>	<b>16,2</b>	<b>10,2</b>	<b>21</b>	<b>12,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	4,7	1,4	4,2	2	6,5	0
	55-59 ans	2,1	2,3	1,8	4	2,9	0	1
	60-64 ans	4,9	6,8	2,9	11,1	3,8	3,3	2,4
	65-69 ans	6,7	6,6	6,7	8,6	7,8	4,9	6,2
	70-74 ans	7,2	9,6	4,8	15,7	10,3	5,6	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>	<b>3,8</b>	<b>8,3</b>	<b>5,1</b>	<b>4</b>	<b>2,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,4	2,7	2	1,7	1	6,5	4,3
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	1,4	1
	60-64 ans	1,2	0,9	1,5	1	1,3	0,8	1,6
	65-69 ans	1,1	1,8	0,4	1,9	1,3	1,6	0
	70-74 ans	1	1	1	0	0	1,6	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	1	1,3	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,1	5,3	6,8	4,2	3	9,7	15,2
	55-59 ans	3,9	4,1	3,7	3	5,9	5,6	2,1
	60-64 ans	4,2	4,6	3,9	3	1,3	5,8	5,6
	65-69 ans	3,5	5,3	1,8	1	1,3	8,9	2,1
	70-74 ans	3,1	1,4	4,8	1,2	5,9	1,6	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>4,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,2	3,7	9,6	2,9	8	5,9
	55-59 ans	8,6	11,5	6,4	13,6	7	9,4	6
	60-64 ans	8,5	12,6	5,4	11,7	6,8	13,4	4,6
	65-69 ans	11,2	14,1	8,7	19,3	10	11	8,2
	70-74 ans	11,3	15,8	7,9	20,8	6	13,4	8,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>12,7</b>	<b>6,5</b>	<b>13,8</b>	<b>6</b>	<b>11,6</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9</b>	<b>12,1</b>	<b>6,1</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,4	1,4	4,6	1,4	3,6	1,6
	55-59 ans	3,3	4,3	2,5	4,8	3,2	3,8	2,1
	60-64 ans	4,1	6,1	2,6	4,7	3,5	7,2	2
	65-69 ans	5,3	6,8	4,1	6,6	2,9	7	4,6
	70-74 ans	5,2	7,7	3,3	9,1	1,8	7	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,9</b>	<b>2,8</b>	<b>5,5</b>	<b>2,5</b>	<b>6,2</b>	<b>3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,5</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,2	0,3	1,1	0,4	1,5	0
	55-59 ans	0,5	0,7	0,4	1,4	0,6	0	0,2
	60-64 ans	1,3	2,2	0,7	3,7	0,9	1	0,5
	65-69 ans	2,1	2,3	1,9	3,7	2,5	1,5	1,6
	70-74 ans	2,2	3,5	1,3	6,9	3,2	1,8	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	42,9	0	40	0	50	0
	55-59 ans	14,3	0	33,3	0	50	0	0
	60-64 ans	9,5	6,7	16,7	9,1	33,3	0	0
	65-69 ans	27,6	21,4	33,3	0	50	50	22,2
	70-74 ans	33,3	20	60	23,1	57,1	14,3	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>18,3</b>	<b>36,1</b>	<b>14,6</b>	<b>45</b>	<b>26,3</b>	<b>25</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des