

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17407	7804	9603	7691	9436	113	167
	55-59 ans	17151	7535	9616	7341	9322	194	294
	60-64 ans	21340	9424	11916	9051	11379	373	537
	65-69 ans	16993	7687	9306	7330	8816	357	490
	70-74 ans	15760	7146	8614	6730	8093	416	521
	<b>50-74 ans</b>	<b>88651</b>	<b>39596</b>	<b>49055</b>	<b>38143</b>	<b>47046</b>	<b>1453</b>	<b>2099</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	598	289	309	286	307	3	2
	55-59 ans	635	292	343	289	336	3	7
	60-64 ans	715	327	388	321	382	6	6
	65-69 ans	637	304	333	296	328	8	5
	70-74 ans	674	300	374	293	366	7	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3259</b>	<b>1512</b>	<b>1747</b>	<b>1485</b>	<b>1719</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	320	155	165	153	164	2	1
	55-59 ans	339	151	188	150	185	1	3
	60-64 ans	441	195	246	191	241	4	5
	65-69 ans	368	165	203	160	199	5	4
	70-74 ans	395	164	231	160	224	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1863</b>	<b>830</b>	<b>1033</b>	<b>814</b>	<b>1013</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	278	134	144	133	143	1	1
	55-59 ans	296	141	155	139	151	2	4
	60-64 ans	274	132	142	130	141	2	1
	65-69 ans	269	139	130	136	129	3	1
	70-74 ans	279	136	143	133	142	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1396</b>	<b>682</b>	<b>714</b>	<b>671</b>	<b>706</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17129	7670	9459	7558	9293	112	166
	55-59 ans	16855	7394	9461	7202	9171	192	290
	60-64 ans	21066	9292	11774	8921	11238	371	536
	65-69 ans	16724	7548	9176	7194	8687	354	489
	70-74 ans	15481	7010	8471	6597	7951	413	520
	<b>50-74 ans</b>	<b>87255</b>	<b>38914</b>	<b>48341</b>	<b>37472</b>	<b>46340</b>	<b>1442</b>	<b>2001</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	416	206	210	202	206	4	4
	55-59 ans	442	232	210	227	205	5	5
	60-64 ans	631	309	322	304	313	5	9
	65-69 ans	551	282	269	271	258	11	11
	70-74 ans	609	287	322	274	303	13	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>2649</b>	<b>1316</b>	<b>1333</b>	<b>1278</b>	<b>1285</b>	<b>38</b>	<b>48</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	413	203	210	199	206	4	4
	55-59 ans	441	231	210	226	205	5	5
	60-64 ans	624	306	318	301	309	5	9
	65-69 ans	543	278	265	267	254	11	11
	70-74 ans	606	286	320	273	301	13	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>2627</b>	<b>1304</b>	<b>1323</b>	<b>1266</b>	<b>1275</b>	<b>38</b>	<b>48</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	331	159	172	155	168	4	4
	55-59 ans	361	188	173	184	168	4	5
	60-64 ans	523	258	265	253	259	5	6
	65-69 ans	470	236	234	226	223	10	11
	70-74 ans	515	237	278	227	260	10	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>2200</b>	<b>1078</b>	<b>1122</b>	<b>1045</b>	<b>1078</b>	<b>33</b>	<b>44</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	280	139	141	135	137	4	4
	55-59 ans	302	163	139	159	135	4	4
	60-64 ans	433	215	218	210	212	5	6
	65-69 ans	368	187	181	180	171	7	10
	70-74 ans	405	188	217	179	200	9	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>1788</b>	<b>892</b>	<b>896</b>	<b>863</b>	<b>855</b>	<b>29</b>	<b>41</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	2	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	330	158	172	154	168	4	4
	55-59 ans	358	188	170	184	165	4	5
	60-64 ans	522	258	264	253	258	5	6
	65-69 ans	462	232	230	222	219	10	11
	70-74 ans	506	235	271	225	253	10	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>2178</b>	<b>1071</b>	<b>1107</b>	<b>1038</b>	<b>1063</b>	<b>33</b>	<b>44</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	3	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	8	4	4	4	4	0	0
	70-74 ans	9	2	7	2	7	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	5	3	2	3	2	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	309	151	158	147	154	4	4
	55-59 ans	351	184	167	180	163	4	4
	60-64 ans	500	247	253	242	247	5	6
	65-69 ans	450	227	223	217	212	10	11
	70-74 ans	493	223	270	213	252	10	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>2103</b>	<b>1032</b>	<b>1071</b>	<b>999</b>	<b>1028</b>	<b>33</b>	<b>43</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	334	161	173	157	169	4	4
	55-59 ans	361	188	173	184	168	4	5
	60-64 ans	528	260	268	255	262	5	6
	65-69 ans	475	239	236	229	225	10	11
	70-74 ans	517	237	280	227	262	10	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>2215</b>	<b>1085</b>	<b>1130</b>	<b>1052</b>	<b>1086</b>	<b>33</b>	<b>44</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	175	75	100	73	97	2	3
	55-59 ans	183	79	104	76	101	3	3
	60-64 ans	222	85	137	83	134	2	3
	65-69 ans	234	98	136	95	128	3	8
	70-74 ans	223	86	137	81	124	5	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>1037</b>	<b>423</b>	<b>614</b>	<b>408</b>	<b>584</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	8	9	8	9	0	0
	55-59 ans	25	16	9	16	9	0	0
	60-64 ans	23	13	10	13	9	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	27	13	14	12	13	1	1
	70-74 ans	21	12	9	12	9	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>62</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	14	8	6	7	6	1	0
	55-59 ans	12	7	5	7	5	0	0
	60-64 ans	29	17	12	17	11	0	1
	65-69 ans	16	12	4	12	4	0	0
	70-74 ans	22	9	13	7	12	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	47	27	20	26	20	1	0
	55-59 ans	47	27	20	26	20	1	0
	60-64 ans	81	44	37	42	37	2	0
	65-69 ans	65	38	27	35	26	3	1
	70-74 ans	73	39	34	36	34	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>313</b>	<b>175</b>	<b>138</b>	<b>165</b>	<b>137</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	17	14	17	13	0	1
	55-59 ans	54	38	16	38	15	0	1
	60-64 ans	91	57	34	56	34	1	0
	65-69 ans	67	42	25	41	25	1	0
	70-74 ans	64	33	31	33	31	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>307</b>	<b>187</b>	<b>120</b>	<b>185</b>	<b>118</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	19	10	9	10	9	0	0
	60-64 ans	24	11	13	11	13	0	0
	65-69 ans	37	20	17	19	16	1	1
	70-74 ans	60	33	27	33	25	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>146</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0
	55-59 ans	7	3	4	3	4	0	0
	60-64 ans	21	14	7	14	7	0	0
	65-69 ans	8	5	3	4	3	1	0
	70-74 ans	21	8	13	8	11	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	29	12	17	12	17	0	0
	55-59 ans	11	6	5	6	4	0	1
	60-64 ans	34	17	17	17	16	0	1
	65-69 ans	21	11	10	11	10	0	0
	70-74 ans	28	14	14	14	14	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	78	44	34	43	33	1	1
	55-59 ans	101	65	36	64	35	1	1
	60-64 ans	172	101	71	98	71	3	0
	65-69 ans	132	80	52	76	51	4	1
	70-74 ans	137	72	65	69	65	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>620</b>	<b>362</b>	<b>258</b>	<b>350</b>	<b>255</b>	<b>12</b>	<b>3</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	31	17	14	17	13	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	54	38	16	38	15	0	1
	60-64 ans	91	57	34	56	34	1	0
	65-69 ans	67	42	25	41	25	1	0
	70-74 ans	64	33	31	33	31	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>307</b>	<b>187</b>	<b>120</b>	<b>185</b>	<b>118</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	19	10	9	10	9	0	0
	60-64 ans	24	11	13	11	13	0	0
	65-69 ans	37	20	17	19	16	1	1
	70-74 ans	60	33	27	33	25	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>146</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	17	8	9	8	9	0	0
	60-64 ans	21	8	13	8	13	0	0
	65-69 ans	35	19	16	18	16	1	0
	70-74 ans	58	32	26	32	24	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	13	7	6	7	6	0	0
	60-64 ans	14	6	8	6	8	0	0
	65-69 ans	19	9	10	9	10	0	0
	70-74 ans	48	27	21	27	20	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
	60-64 ans	7	2	5	2	5	0	0
	65-69 ans	16	10	6	9	6	1	0
	70-74 ans	10	5	5	5	4	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	3	0	0
	65-69 ans	10	5	5	4	5	1	0
	70-74 ans	7	4	3	4	2	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	6	5	1	5	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	3	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0	0
	55-59 ans	8	3	5	3	5	0	0	0
	60-64 ans	16	7	9	7	9	0	0	0
	65-69 ans	21	13	8	12	8	1	0	0
	70-74 ans	36	18	18	18	16	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	73	42	31	42	31	0	0	0
	55-59 ans	68	39	29	38	29	1	0	0
	60-64 ans	74	41	33	41	31	0	2	2
	65-69 ans	52	32	20	32	20	0	0	0
	70-74 ans	57	31	26	30	25	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>324</b>	<b>185</b>	<b>139</b>	<b>183</b>	<b>136</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,7	3,2	3,7	3,3	2,7	1,2
	55-59 ans	3,7	3,9	3,6	3,9	3,6	1,5	2,4
	60-64 ans	3,4	3,5	3,3	3,5	3,4	1,6	1,1
	65-69 ans	3,7	4	3,6	4	3,7	2,2	1
	70-74 ans	4,3	4,2	4,3	4,4	4,5	1,7	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,7	1,5	0,9	0,6
	55-59 ans	1,7	1,9	1,6	1,9	1,6	1	1,4
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	1,4	1,2	0,5	0,2
	65-69 ans	1,6	1,8	1,4	1,9	1,5	0,8	0,2
	70-74 ans	1,8	1,9	1,7	2	1,8	0,7	0,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53,5	53,6	53,4	53,5	53,4	66,7	50
	55-59 ans	53,4	51,7	54,8	51,9	55,1	33,3	42,9
	60-64 ans	61,7	59,6	63,4	59,5	63,1	66,7	83,3
	65-69 ans	57,8	54,3	61	54,1	60,7	62,5	80
	70-74 ans	58,6	54,7	61,8	54,6	61,2	57,1	87,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>57,2</b>	<b>54,9</b>	<b>59,1</b>	<b>54,8</b>	<b>58,9</b>	<b>59,3</b>	<b>71,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,7	2,2	2,7	2,2	3,6	2,4
	55-59 ans	2,6	3,1	2,2	3,2	2,2	2,6	1,7
	60-64 ans	3	3,3	2,7	3,4	2,8	1,3	1,7
	65-69 ans	3,3	3,7	2,9	3,8	3	3,1	2,2
	70-74 ans	3,9	4,1	3,8	4,2	3,8	3,1	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,5	100	98,5	100	100	100
	55-59 ans	99,8	99,6	100	99,6	100	100	100
	60-64 ans	98,9	99	98,8	99	98,7	100	100
	65-69 ans	98,5	98,6	98,5	98,5	98,4	100	100
	70-74 ans	99,5	99,7	99,4	99,6	99,3	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,1	78,3	81,9	77,9	81,6	100	100
	55-59 ans	81,9	81,4	82,4	81,4	82	80	100
	60-64 ans	83,8	84,3	83,3	84,1	83,8	100	66,7
	65-69 ans	86,6	84,9	88,3	84,6	87,8	90,9	100
	70-74 ans	85	82,9	86,9	83,2	86,4	76,9	94,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,7</b>	<b>82,7</b>	<b>84,8</b>	<b>82,5</b>	<b>84,5</b>	<b>86,8</b>	<b>91,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,6	87,4	82	87,1	81,5	100	100
	55-59 ans	83,7	86,7	80,3	86,4	80,4	100	80
	60-64 ans	82,8	83,3	82,3	83	81,9	100	100
	65-69 ans	78,3	79,2	77,4	79,6	76,7	70	90,9
	70-74 ans	78,6	79,3	78,1	78,9	76,9	90	94,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,3</b>	<b>82,7</b>	<b>79,9</b>	<b>82,6</b>	<b>79,3</b>	<b>87,9</b>	<b>93,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	99	71	101	72	38	65
	55-59 ans	81	79	84	79	81	50	153
	60-64 ans	80	84	77	84	77	77	67
	65-69 ans	74	73	74	72	76	91	45

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	78	80	76	79	78	101	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>76</b>	<b>82</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>66</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,5	20,4	14,8	20,8	15	0	0
	55-59 ans	15,4	16,8	13,8	16,7	14,1	20	0
	60-64 ans	11,7	13,3	10,2	13,5	9,9	0	22,2
	65-69 ans	9,4	11,3	7,4	11,8	7,8	0	0
	70-74 ans	9,4	10,8	8,1	10,9	8,3	7,7	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>14,1</b>	<b>10,4</b>	<b>14,3</b>	<b>10,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,4	95	91,9	94,8	91,7	100	100
	55-59 ans	97,2	97,9	96,5	97,8	97	100	80
	60-64 ans	95,6	95,7	95,5	95,7	95,4	100	100
	65-69 ans	95,7	96,2	95,3	96	95,1	100	100
	70-74 ans	95,7	94,1	97,1	93,8	96,9	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,6</b>	<b>95,7</b>	<b>95,5</b>	<b>95,6</b>	<b>95,4</b>	<b>100</b>	<b>97,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,4	46,6	57,8	46,5	57,4	50	75
	55-59 ans	50,7	42	60,1	41,3	60,1	75	60
	60-64 ans	42	32,7	51,1	32,5	51,1	40	50
	65-69 ans	49,3	41	57,6	41,5	56,9	30	72,7
	70-74 ans	43,1	36,3	48,9	35,7	47,3	50	72,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,8</b>	<b>39</b>	<b>54,3</b>	<b>38,8</b>	<b>53,8</b>	<b>45,5</b>	<b>68,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,1	5	5,2	5,1	5,3	0	0
	55-59 ans	6,9	8,5	5,2	8,7	5,4	0	0
	60-64 ans	4,4	5	3,7	5,1	3,4	0	16,7
	65-69 ans	5,7	5,4	5,9	5,2	5,8	10	9,1
	70-74 ans	4,1	5,1	3,2	5,3	3,4	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,7</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	4,2	5	3,5	4,5	3,6	25	0
	55-59 ans	3,3	3,7	2,9	3,8	3	0	0
	60-64 ans	5,5	6,5	4,5	6,7	4,2	0	16,7
	65-69 ans	3,4	5	1,7	5,2	1,8	0	0
	70-74 ans	4,3	3,8	4,6	3,1	4,6	20	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>9,1</b>	<b>4,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,1	16,8	11,6	16,6	11,8	25	0
	55-59 ans	13	14,4	11,6	14,1	11,9	25	0
	60-64 ans	15,3	16,9	13,8	16,5	14,1	40	0
	65-69 ans	13,7	15,9	11,4	15,3	11,6	30	9,1
	70-74 ans	14,1	16,5	12,1	15,9	13	30	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>16,1</b>	<b>12,2</b>	<b>15,7</b>	<b>12,6</b>	<b>30,3</b>	<b>2,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,3	10,6	8,1	10,8	7,7	0	25
	55-59 ans	15	20,2	9,2	20,7	8,9	0	20
	60-64 ans	17,2	21,9	12,7	22	13	20	0
	65-69 ans	14,1	17,6	10,6	17,9	11,1	10	0
	70-74 ans	12,4	13,9	11,1	14,5	11,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,9</b>	<b>17,2</b>	<b>10,6</b>	<b>17,6</b>	<b>10,9</b>	<b>6,1</b>	<b>4,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,8	2,5	1,2	2,5	1,2	0	0
	55-59 ans	5,3	5,3	5,2	5,4	5,4	0	0
	60-64 ans	4,5	4,2	4,9	4,3	5	0	0
	65-69 ans	7,8	8,4	7,2	8,3	7,1	10	9,1
	70-74 ans	11,6	13,9	9,6	14,5	9,5	0	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6</b>	<b>7,3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 83 - Var

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	0	0
	55-59 ans	0,8	1,1	0,6	1,1	0,6	0	0
	60-64 ans	0,6	0,8	0,4	0,8	0,4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1,3	0,7	1,3	0,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	5	1,7	5,1	1,8	0	0
	55-59 ans	1,9	1,6	2,3	1,6	2,4	0	0
	60-64 ans	4	5,4	2,6	5,5	2,7	0	0
	65-69 ans	1,7	2,1	1,3	1,7	1,3	10	0
	70-74 ans	4,1	3,4	4,6	3,5	4,2	0	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8,7	7,5	9,8	7,6	10,1	0	0
	55-59 ans	3	3,2	2,9	3,3	2,4	0	20
	60-64 ans	6,4	6,5	6,3	6,7	6,1	0	16,7
	65-69 ans	4,4	4,6	4,2	4,8	4,4	0	0
	70-74 ans	5,4	5,9	5	6,2	5,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>4,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	5,7	3,6	5,7	3,6	8,9	6
	55-59 ans	6	8,8	3,8	8,9	3,8	5,2	3,4
	60-64 ans	8,2	10,9	6	11	6,3	8,1	0
	65-69 ans	7,9	10,6	5,7	10,6	5,9	11,3	2
	70-74 ans	8,8	10,3	7,7	10,5	8,2	7,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>9,3</b>	<b>5,3</b>	<b>9,3</b>	<b>5,5</b>	<b>8,3</b>	<b>1,5</b>
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,9</b>	<b>8,9</b>	<b>5,1</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2,2	1,4	0	6
	55-59 ans	3,2	5,1	1,7	5,3	1,6	0	3,4
	60-64 ans	4,3	6,1	2,9	6,3	3	2,7	0
	65-69 ans	4	5,6	2,7	5,7	2,9	2,8	0
	70-74 ans	4,1	4,7	3,7	5	3,9	0	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	<b>4,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>4,6</b>	<b>2,3</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	0,4	0,5	0,2	0,5	0,2	0	0
	55-59 ans	1,1	1,4	1	1,4	1	0	0
	60-64 ans	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2	0	0
	65-69 ans	2,2	2,6	1,9	2,6	1,8	2,8	2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	3,9	4,7	3,2	5	3,1	0	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	66,7	75	50	75	50	0	0
	55-59 ans	76,5	87,5	66,7	87,5	66,7	0	0
	60-64 ans	66,7	75	61,5	75	61,5	0	0
65-69 ans	54,3	47,4	62,5	50	62,5	0	0	
70-74 ans	82,8	84,4	80,8	84,4	83,3	0	50	
<b>50-74 ans</b>	<b>71,5</b>	<b>73,2</b>	<b>69,7</b>	<b>74,3</b>	<b>70,3</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des