

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2814	1202	1612	1191	1505	11	107
	55-59 ans	2840	1365	1475	1327	1309	38	166
	60-64 ans	3472	1511	1961	1457	1689	54	272
	65-69 ans	2024	975	1049	938	895	37	154
	70-74 ans	2435	1059	1376	992	1166	67	210
	<b>50-74 ans</b>	<b>13585</b>	<b>6112</b>	<b>7473</b>	<b>5905</b>	<b>6564</b>	<b>207</b>	<b>909</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	150	71	79	70	73	1	6
	55-59 ans	169	90	79	89	68	1	11
	60-64 ans	221	102	119	97	103	5	16
	65-69 ans	111	50	61	45	55	5	6
	70-74 ans	200	84	116	77	90	7	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>851</b>	<b>397</b>	<b>454</b>	<b>378</b>	<b>389</b>	<b>19</b>	<b>65</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	103	50	53	50	48	0	5
	55-59 ans	116	62	54	61	47	1	7
	60-64 ans	146	65	81	61	69	4	12
	65-69 ans	80	36	44	34	40	2	4
	70-74 ans	133	58	75	52	53	6	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>578</b>	<b>271</b>	<b>307</b>	<b>258</b>	<b>257</b>	<b>13</b>	<b>50</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	47	21	26	20	25	1	1
	55-59 ans	53	28	25	28	21	0	4
	60-64 ans	75	37	38	36	34	1	4
	65-69 ans	31	14	17	11	15	3	2
	70-74 ans	67	26	41	25	37	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>273</b>	<b>126</b>	<b>147</b>	<b>120</b>	<b>132</b>	<b>6</b>	<b>15</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2767	1181	1586	1171	1480	10	106
	55-59 ans	2787	1337	1450	1299	1288	38	162
	60-64 ans	3397	1474	1923	1421	1655	53	268
	65-69 ans	1993	961	1032	927	880	34	152
	70-74 ans	2368	1033	1335	967	1129	66	206
	<b>50-74 ans</b>	<b>13312</b>	<b>5986</b>	<b>7326</b>	<b>5785</b>	<b>6432</b>	<b>201</b>	<b>894</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	88	42	46	41	45	1	1
	55-59 ans	74	45	29	45	26	0	3
	60-64 ans	135	71	64	67	57	4	7
	65-69 ans	85	47	38	45	30	2	8
	70-74 ans	114	71	43	68	38	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>496</b>	<b>276</b>	<b>220</b>	<b>266</b>	<b>196</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	88	42	46	41	45	1	1
	55-59 ans	74	45	29	45	26	0	3
	60-64 ans	133	69	64	65	57	4	7
	65-69 ans	85	47	38	45	30	2	8
	70-74 ans	114	71	43	68	38	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>494</b>	<b>274</b>	<b>220</b>	<b>264</b>	<b>196</b>	<b>10</b>	<b>24</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	32	15	17	14	17	1	0
	55-59 ans	29	19	10	19	8	0	2
	60-64 ans	50	30	20	27	18	3	2
	65-69 ans	31	12	19	10	11	2	8
	70-74 ans	49	29	20	27	15	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>191</b>	<b>105</b>	<b>86</b>	<b>97</b>	<b>69</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	31	14	17	13	17	1	0
	55-59 ans	23	17	6	17	4	0	2
	60-64 ans	39	24	15	21	13	3	2
	65-69 ans	25	8	17	8	9	0	8
	70-74 ans	44	27	17	25	12	2	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>90</b>	<b>72</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	32	15	17	14	17	1	0
	55-59 ans	29	19	10	19	8	0	2
	60-64 ans	49	30	19	27	17	3	2
	65-69 ans	30	12	18	10	10	2	8
	70-74 ans	49	29	20	27	15	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>189</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	31	15	16	14	16	1	0
	55-59 ans	28	19	9	19	7	0	2
	60-64 ans	50	30	20	27	18	3	2
	65-69 ans	31	12	19	10	11	2	8
	70-74 ans	49	29	20	27	15	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>189</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>97</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	32	15	17	14	17	1	0
	55-59 ans	29	19	10	19	8	0	2
	60-64 ans	51	31	20	28	18	3	2
	65-69 ans	31	12	19	10	11	2	8
	70-74 ans	49	29	20	27	15	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>192</b>	<b>106</b>	<b>86</b>	<b>98</b>	<b>69</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	17	8	9	7	9	1	0
	55-59 ans	13	7	6	7	4	0	2
	60-64 ans	24	10	14	9	12	1	2
	65-69 ans	12	2	10	2	4	0	6
	70-74 ans	19	9	10	8	7	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	6	5	1	4	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0	0
	55-59 ans	7	6	1	6	1	0	0	0
	60-64 ans	9	8	1	7	1	1	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	4	0	1	1
	70-74 ans	7	4	3	4	3	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	60-64 ans	9	5	4	5	4	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1	1
	70-74 ans	11	7	4	7	2	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0	0
	55-59 ans	9	8	1	8	1	0	0	0
	60-64 ans	18	13	5	12	5	1	0	0
	65-69 ans	11	5	6	5	4	0	2	2
	70-74 ans	18	11	7	11	5	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	9	5	4	5	4	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	0	0	1
	70-74 ans	11	7	4	7	2	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	49	25	24	25	24	0	0	0
	55-59 ans	39	23	16	23	15	0	1	1
	60-64 ans	72	35	37	34	33	1	4	4
	65-69 ans	46	30	16	30	16	0	0	0
	70-74 ans	58	37	21	37	21	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>264</b>	<b>150</b>	<b>114</b>	<b>149</b>	<b>109</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,9	4,9	5,9	4,9	9,1	5,6	
	55-59 ans	6	6,6	5,4	6,7	5,2	2,6	6,6	
	60-64 ans	6,4	6,8	6,1	6,7	6,1	9,3	5,9	
	65-69 ans	5,5	5,1	5,8	4,8	6,1	13,5	3,9	
	70-74 ans	8,2	7,9	8,4	7,8	7,7	10,4	12,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>9,2</b>	<b>7,2</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	9,1	0,9	
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	2,1	1,6	0	2,4	
	60-64 ans	2,2	2,4	1,9	2,5	2	1,9	1,5	
	65-69 ans	1,5	1,4	1,6	1,2	1,7	8,1	1,3	
	70-74 ans	2,8	2,5	3	2,5	3,2	1,5	1,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,7	70,4	67,1	71,4	65,8	0	83,3	
	55-59 ans	68,6	68,9	68,4	68,5	69,1	100	63,6	
	60-64 ans	66,1	63,7	68,1	62,9	67	80	75	
	65-69 ans	72,1	72	72,1	75,6	72,7	40	66,7	
	70-74 ans	66,5	69	64,7	67,5	58,9	85,7	84,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,9</b>	<b>68,3</b>	<b>67,6</b>	<b>68,3</b>	<b>66,1</b>	<b>68,4</b>	<b>76,9</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,6	2,9	3,5	3	10	0,9	
	55-59 ans	2,7	3,4	2	3,5	2	0	1,9	
	60-64 ans	4	4,8	3,3	4,7	3,4	7,5	2,6	
	65-69 ans	4,3	4,9	3,7	4,9	3,4	5,9	5,3	
	70-74 ans	4,8	6,9	3,2	7	3,4	4,5	2,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,6</b>	<b>3</b>	<b>4,6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2,7</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	100	
	60-64 ans	98,5	97,2	100	97	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	36,4	35,7	37	34,1	37,8	100	0	
	55-59 ans	39,2	42,2	34,5	42,2	30,8	0	66,7	
	60-64 ans	37,6	43,5	31,3	41,5	31,6	75	28,6	
	65-69 ans	36,5	25,5	50	22,2	36,7	100	100	
	70-74 ans	43	40,8	46,5	39,7	39,5	66,7	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,7</b>	<b>38,3</b>	<b>39,1</b>	<b>36,7</b>	<b>35,2</b>	<b>80</b>	<b>70,8</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,9	93,3	100	92,9	100	100	0	
	55-59 ans	79,3	89,5	60	89,5	50	0	100	
	60-64 ans	78	80	75	77,8	72,2	100	100	
	65-69 ans	80,6	66,7	89,5	80	81,8	0	100	
	70-74 ans	89,8	93,1	85	92,6	80	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,8</b>	<b>85,7</b>	<b>83,7</b>	<b>86,6</b>	<b>79,7</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	1	0	1	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	1	0	1	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	49	138	49	138	42	0	
	55-59 ans	66	64	69	64	79	0	32	
	60-64 ans	70	77	59	80	59	54	56	
	65-69 ans	102	166	59	141	68	290	48	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	69	54	91	55	99	41	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>75</b>	<b>84</b>	<b>72</b>	<b>92</b>	<b>108</b>	<b>52</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	55,7	59,5	52,2	61	53,3	0	0
	55-59 ans	52,7	51,1	55,2	51,1	57,7	0	33,3
	60-64 ans	53,3	49,3	57,8	50,7	57,9	25	57,1
	65-69 ans	54,1	63,8	42,1	66,7	53,3	0	0
	70-74 ans	50,9	52,1	48,8	54,4	55,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>53,2</b>	<b>54,3</b>	<b>51,8</b>	<b>56</b>	<b>55,6</b>	<b>10</b>	<b>20,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,9	100	94,1	100	94,1	100	0
	55-59 ans	96,6	100	90	100	87,5	0	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>97,7</b>	<b>100</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,1	53,3	52,9	50	52,9	100	0
	55-59 ans	44,8	36,8	60	36,8	50	0	100
	60-64 ans	47,1	32,3	70	32,1	66,7	33,3	100
	65-69 ans	38,7	16,7	52,6	20	36,4	0	75
	70-74 ans	38,8	31	50	29,6	46,7	50	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,3</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>33,7</b>	<b>52,2</b>	<b>37,5</b>	<b>76,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,5	20	5,9	21,4	5,9	0	0
	55-59 ans	6,9	5,3	10	5,3	12,5	0	0
	60-64 ans	2	3,2	0	3,6	0	0	0
	65-69 ans	6,5	0	10,5	0	18,2	0	0
	70-74 ans	12,2	17,2	5	14,8	6,7	50	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>9,4</b>	<b>5,8</b>	<b>9,2</b>	<b>7,2</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,4	0	10	0	12,5	0	0
	60-64 ans	2	3,2	0	3,6	0	0	0
	65-69 ans	3,2	8,3	0	0	0	50	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	6,7	17,6	7,1	17,6	0	0
	55-59 ans	24,1	31,6	10	31,6	12,5	0	0
	60-64 ans	17,6	25,8	5	25	5,6	33,3	0
	65-69 ans	22,6	16,7	26,3	20	36,4	0	12,5
	70-74 ans	14,3	13,8	15	14,8	20	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,7</b>	<b>19,8</b>	<b>15,1</b>	<b>20,4</b>	<b>17,4</b>	<b>12,5</b>	<b>5,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,4	13,3	5,9	14,3	5,9	0	0
	55-59 ans	6,9	10,5	0	10,5	0	0	0
	60-64 ans	17,6	16,1	20	17,9	22,2	0	0
	65-69 ans	12,9	25	5,3	30	0	0	12,5
	70-74 ans	22,4	24,1	20	25,9	13,3	0	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,1</b>	<b>17,9</b>	<b>11,6</b>	<b>19,4</b>	<b>10,1</b>	<b>0</b>	<b>17,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	6,7	0	7,1	0	0	0
	55-59 ans	10,3	15,8	0	15,8	0	0	0
	60-64 ans	9,8	12,9	5	14,3	5,6	0	0
	65-69 ans	12,9	25	5,3	20	9,1	50	0
	70-74 ans	10,2	10,3	10	11,1	13,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>13,2</b>	<b>4,7</b>	<b>13,3</b>	<b>5,8</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,1	0	5,9	0	5,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	3,2	0	0	0	33,3	0
	65-69 ans	3,2	8,3	0	10	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,1	0	5,9	0	5,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	0	5,9	0	5,9	0	0
	55-59 ans	3,4	0	10	0	12,5	0	0
	60-64 ans	2	3,2	0	3,6	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	3,4	0	3,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	0	0
	55-59 ans	3,2	6	0,7	6,2	0,8	0	0
	60-64 ans	5,3	8,8	2,6	8,4	3	18,9	0
	65-69 ans	5,5	5,2	5,8	5,4	4,5	0	13,2
	70-74 ans	7,6	10,6	5,2	11,4	4,4	0	9,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>6,7</b>	<b>3,1</b>	<b>6,7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>6,2</b>	<b>3</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,7	0,6	1,7	0,7	0	0
	55-59 ans	0,7	1,5	0	1,5	0	0	0
	60-64 ans	2,6	3,4	2,1	3,5	2,4	0	0
	65-69 ans	2	3,1	1	3,2	0	0	6,6
	70-74 ans	4,6	6,8	3	7,2	1,8	0	9,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,8	0	0,9	0	0	0
	55-59 ans	1,1	2,2	0	2,3	0	0	0
	60-64 ans	1,5	2,7	0,5	2,8	0,6	0	0
	65-69 ans	2	3,1	1	2,2	1,1	29,4	0
	70-74 ans	2,1	2,9	1,5	3,1	1,8	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	100	100	0	100	0	0	0
	60-64 ans	50	66,7	0	66,7	0	0	0
	65-69 ans	25	33,3	0	50	0	0	0
	70-74 ans	80	66,7	100	66,7	100	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,7</b>	<b>69,2</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des