

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

**Effectifs sur la période 2009-2010**

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6632	2895	3737	1916	2420	979	1317
	55-59 ans	7017	3109	3908	749	921	2360	2987
	60-64 ans	7367	3256	4111	738	824	2518	3287
	65-69 ans	5463	2419	3044	432	522	1987	2522
	70-74 ans	5363	2493	2870	339	364	2154	2506
	<b>50-74 ans</b>	<b>31842</b>	<b>14172</b>	<b>17670</b>	<b>4174</b>	<b>5051</b>	<b>9998</b>	<b>12619</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	398	178	220	131	154	47	66
	55-59 ans	426	191	235	76	74	115	161
	60-64 ans	370	150	220	52	55	98	165
	65-69 ans	280	115	165	33	49	82	116
	70-74 ans	343	152	191	30	43	122	148
	<b>50-74 ans</b>	<b>1817</b>	<b>786</b>	<b>1031</b>	<b>322</b>	<b>375</b>	<b>464</b>	<b>656</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	310	134	176	94	118	40	58
	55-59 ans	356	163	193	60	52	103	141
	60-64 ans	315	123	192	39	47	84	145
	65-69 ans	246	105	141	26	38	79	103
	70-74 ans	299	137	162	29	31	108	131
	<b>50-74 ans</b>	<b>1526</b>	<b>662</b>	<b>864</b>	<b>248</b>	<b>286</b>	<b>414</b>	<b>578</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	88	44	44	37	36	7	8
	55-59 ans	70	28	42	16	22	12	20
	60-64 ans	55	27	28	13	8	14	20
	65-69 ans	34	10	24	7	11	3	13
	70-74 ans	44	15	29	1	12	14	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>124</b>	<b>167</b>	<b>74</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>78</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6544	2851	3693	1879	2384	972	1309
	55-59 ans	6947	3081	3866	733	899	2348	2967
	60-64 ans	7312	3229	4083	725	816	2504	3267
	65-69 ans	5429	2409	3020	425	511	1984	2509
	70-74 ans	5319	2478	2841	338	352	2140	2489
	<b>50-74 ans</b>	<b>31551</b>	<b>14048</b>	<b>17503</b>	<b>4100</b>	<b>4962</b>	<b>9948</b>	<b>12541</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	209	109	100	80	70	29	30
	55-59 ans	239	134	105	39	28	95	77
	60-64 ans	221	102	119	33	35	69	84
	65-69 ans	191	108	83	26	29	82	54
	70-74 ans	214	111	103	21	12	90	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>1074</b>	<b>564</b>	<b>510</b>	<b>199</b>	<b>174</b>	<b>365</b>	<b>336</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	209	109	100	80	70	29	30
	55-59 ans	238	133	105	39	28	94	77
	60-64 ans	220	102	118	33	35	69	83
	65-69 ans	190	107	83	26	29	81	54
	70-74 ans	212	110	102	21	12	89	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1069</b>	<b>561</b>	<b>508</b>	<b>199</b>	<b>174</b>	<b>362</b>	<b>334</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	135	72	63	51	47	21	16
	55-59 ans	147	85	62	23	14	62	48
	60-64 ans	139	63	76	23	23	40	53
	65-69 ans	108	66	42	15	13	51	29
	70-74 ans	126	71	55	14	7	57	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>655</b>	<b>357</b>	<b>298</b>	<b>126</b>	<b>104</b>	<b>231</b>	<b>194</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	124	68	56	48	41	20	15
	55-59 ans	126	78	48	22	10	56	38
	60-64 ans	115	50	65	16	18	34	47
	65-69 ans	91	53	38	11	12	42	26
	70-74 ans	102	55	47	9	7	46	40

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	<b>50-74 ans</b>	<b>558</b>	<b>304</b>	<b>254</b>	<b>106</b>	<b>88</b>	<b>198</b>	<b>166</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>						
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>						
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	135	72	63	51	47	21	16
	55-59 ans	146	85	61	23	14	62	47
	60-64 ans	138	62	76	22	23	40	53
	65-69 ans	107	65	42	15	13	50	29
	70-74 ans	125	70	55	14	7	56	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>651</b>	<b>354</b>	<b>297</b>	<b>125</b>	<b>104</b>	<b>229</b>	<b>193</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	132	71	61	50	46	21	15
	55-59 ans	141	82	59	22	14	60	45
	60-64 ans	135	61	74	22	22	39	52
	65-69 ans	103	63	40	15	13	48	27
	70-74 ans	121	68	53	14	7	54	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>632</b>	<b>345</b>	<b>287</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>222</b>	<b>185</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	136	72	64	51	48	21	16
	55-59 ans	147	85	62	23	14	62	48
	60-64 ans	140	63	77	23	23	40	54
	65-69 ans	108	66	42	15	13	51	29
	70-74 ans	126	71	55	14	7	57	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>657</b>	<b>357</b>	<b>300</b>	<b>126</b>	<b>105</b>	<b>231</b>	<b>195</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	82	42	40	30	29	12	11
	55-59 ans	63	34	29	6	4	28	25
	60-64 ans	68	25	43	9	10	16	33
	65-69 ans	40	20	20	4	4	16	16
	70-74 ans	55	26	29	5	2	21	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>308</b>	<b>147</b>	<b>161</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>93</b>	<b>112</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	9	6	3	4	1	2	2
	60-64 ans	9	3	6	0	0	3	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	10	8	2	5	0	3	2
	60-64 ans	3	1	2	0	2	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	15	11	4	3	1	8	3
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	7	6	1	1	1	5	0
	70-74 ans	15	8	7	0	1	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	14	8	12	6	2	2
	55-59 ans	27	15	12	2	6	13	6
	60-64 ans	22	15	7	7	4	8	3
	65-69 ans	27	17	10	2	4	15	6
	70-74 ans	20	13	7	4	1	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>118</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>23</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	15	6	9	0	4	6	5
	65-69 ans	14	8	6	3	3	5	3
	70-74 ans	14	10	4	3	2	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>14</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	10	6	4	3	2	3	2
	60-64 ans	7	4	3	3	1	1	2
	65-69 ans	6	5	1	3	0	2	1
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	2	5	1	3	1	2
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	28	17	11	14	9	3	2
	55-59 ans	42	26	16	5	7	21	9
	60-64 ans	30	19	11	9	5	10	6
	65-69 ans	34	23	11	3	5	20	6
	70-74 ans	35	21	14	4	2	17	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>169</b>	<b>106</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>71</b>	<b>35</b>
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	22	14	8	12	6	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	27	15	12	2	6	13	6
	60-64 ans	22	15	7	7	4	8	3
	65-69 ans	27	17	10	2	4	15	6
	70-74 ans	20	13	7	4	1	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>118</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>23</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	15	6	9	0	4	6	5
	65-69 ans	14	8	6	3	3	5	3
	70-74 ans	14	10	4	3	2	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>14</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	13	5	8	0	4	5	4
	65-69 ans	13	8	5	3	2	5	3
	70-74 ans	14	10	4	3	2	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>13</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	12	5	7	0	4	5	3
	65-69 ans	12	7	5	3	2	4	3
	70-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4	4
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2	2
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	63	32	31	25	18	7	13	13
	55-59 ans	84	47	37	16	11	31	26	26
	60-64 ans	74	35	39	8	10	27	29	29
	65-69 ans	76	38	38	9	15	29	23	23
	70-74 ans	77	36	41	6	4	30	37	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>374</b>	<b>188</b>	<b>186</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>124</b>	<b>128</b>	<b>128</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,1	5,9	6,8	6,4	4,8	5	
	55-59 ans	6,1	6,1	6	10,1	8	4,9	5,4	
	60-64 ans	5	4,6	5,4	7	6,7	3,9	5	
	65-69 ans	5,1	4,8	5,4	7,6	9,4	4,1	4,6	
	70-74 ans	6,4	6,1	6,7	8,8	11,8	5,7	5,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,9	1,5	0,7	0,6	
	55-59 ans	1	0,9	1,1	2,1	2,4	0,5	0,7	
	60-64 ans	0,7	0,8	0,7	1,8	1	0,6	0,6	
	65-69 ans	0,6	0,4	0,8	1,6	2,1	0,2	0,5	
	70-74 ans	0,8	0,6	1	0,3	3,3	0,6	0,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,9	75,3	80	71,8	76,6	85,1	87,9	
	55-59 ans	83,6	85,3	82,1	78,9	70,3	89,6	87,6	
	60-64 ans	85,1	82	87,3	75	85,5	85,7	87,9	
	65-69 ans	87,9	91,3	85,5	78,8	77,6	96,3	88,8	
	70-74 ans	87,2	90,1	84,8	96,7	72,1	88,5	88,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>84,2</b>	<b>83,8</b>	<b>77</b>	<b>76,3</b>	<b>89,2</b>	<b>88,1</b>	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,7	4,3	2,9	3	2,3	
	55-59 ans	3,4	4,3	2,7	5,3	3,1	4	2,6	
	60-64 ans	3	3,2	2,9	4,6	4,3	2,8	2,6	
	65-69 ans	3,5	4,5	2,7	6,1	5,7	4,1	2,2	
	70-74 ans	4	4,5	3,6	6,2	3,4	4,2	3,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>	<b>2,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>2,7</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	99,6	99,3	100	100	100	98,9	100	
	60-64 ans	99,5	100	99,2	100	100	100	98,8	
	65-69 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,8	100	
	70-74 ans	99,1	99,1	99	100	100	98,9	98,9	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>	<b>99,4</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	64,6	66,1	63	63,8	67,1	72,4	53,3	
	55-59 ans	61,8	63,9	59	59	50	66	62,3	
	60-64 ans	63,2	61,8	64,4	69,7	65,7	58	63,9	
	65-69 ans	56,8	61,7	50,6	57,7	44,8	63	53,7	
	70-74 ans	59,4	64,5	53,9	66,7	58,3	64	53,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>61,3</b>	<b>63,6</b>	<b>58,7</b>	<b>63,3</b>	<b>59,8</b>	<b>63,8</b>	<b>58,1</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,9	94,4	88,9	94,1	87,2	95,2	93,8	
	55-59 ans	85,7	91,8	77,4	95,7	71,4	90,3	79,2	
	60-64 ans	82,7	79,4	85,5	69,6	78,3	85	88,7	
	65-69 ans	84,3	80,3	90,5	73,3	92,3	82,4	89,7	
	70-74 ans	81	77,5	85,5	64,3	100	80,7	83,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>	<b>84,1</b>	<b>84,6</b>	<b>85,7</b>	<b>85,6</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	65-69 ans	1	0	1	1	1	0	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	2	1	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71	69	72	78	57	47	116	
	55-59 ans	69	75	61	92	64	69	60	
	60-64 ans	58	55	60	72	73	45	54	
	65-69 ans	50	48	52	49	48	48	54	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	56	49	64	52	37	49	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>73</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>64</b>
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	30,1	29,4	31	31,3	25,7	24,1	43,3
	55-59 ans	35,1	35,1	35,2	41	39,3	32,6	33,8
	60-64 ans	33,5	34,3	32,8	24,2	28,6	39,1	34,5
	65-69 ans	39,8	35,2	45,8	34,6	51,7	35,4	42,6
	70-74 ans	36	32,4	39,8	28,6	33,3	33,3	40,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,8</b>	<b>33,3</b>	<b>36,5</b>	<b>32,2</b>	<b>33,3</b>	<b>34</b>	<b>38,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,8	98,6	96,8	98	97,9	100	93,8
	55-59 ans	95,9	96,5	95,2	95,7	100	96,8	93,8
	60-64 ans	97,1	96,8	97,4	95,7	95,7	97,5	98,1
	65-69 ans	95,4	95,5	95,2	100	100	94,1	93,1
	70-74 ans	96	95,8	96,4	100	100	94,7	95,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,5</b>	<b>96,6</b>	<b>96,3</b>	<b>97,6</b>	<b>98,1</b>	<b>96,1</b>	<b>95,4</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,3	58,3	62,5	58,8	60,4	57,1	68,8
	55-59 ans	42,9	40	46,8	26,1	28,6	45,2	52,1
	60-64 ans	48,6	39,7	55,8	39,1	43,5	40	61,1
	65-69 ans	37	30,3	47,6	26,7	30,8	31,4	55,2
	70-74 ans	43,7	36,6	52,7	35,7	28,6	36,8	56,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,9</b>	<b>41,2</b>	<b>53,7</b>	<b>42,9</b>	<b>46,7</b>	<b>40,3</b>	<b>57,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,7	4,2	3,1	2	4,2	9,5	0
	55-59 ans	6,1	7,1	4,8	17,4	7,1	3,2	4,2
	60-64 ans	6,4	4,8	7,8	0	0	7,5	11,1
	65-69 ans	2,8	4,5	0	0	0	5,9	0
	70-74 ans	4	4,2	3,6	0	14,3	5,3	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5</b>	<b>4,3</b>	<b>4</b>	<b>3,8</b>	<b>5,6</b>	<b>4,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,2	1,4	3,1	2	2,1	0	6,3
	55-59 ans	6,8	9,4	3,2	21,7	0	4,8	4,2
	60-64 ans	2,1	1,6	2,6	0	8,7	2,5	0
	65-69 ans	1,9	3	0	13,3	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,6</b>	<b>2</b>	<b>6,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,4	4,2	4,7	3,9	6,3	4,8	0
	55-59 ans	10,2	12,9	6,5	13	7,1	12,9	6,3
	60-64 ans	5,7	6,3	5,2	8,7	4,3	5	5,6
	65-69 ans	6,5	9,1	2,4	6,7	7,7	9,8	0
	70-74 ans	11,9	11,3	12,7	0	14,3	14	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>9</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>10,4</b>	<b>6,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,2	19,4	12,5	23,5	12,5	9,5	12,5
	55-59 ans	18,4	17,6	19,4	8,7	42,9	21	12,5
	60-64 ans	15,7	23,8	9,1	30,4	17,4	20	5,6
	65-69 ans	25	25,8	23,8	13,3	30,8	29,4	20,7
	70-74 ans	15,9	18,3	12,7	28,6	14,3	15,8	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>20,7</b>	<b>14,7</b>	<b>21,4</b>	<b>20</b>	<b>20,3</b>	<b>11,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	4,2	4,7	3,9	6,3	4,8	0
	55-59 ans	4,1	2,4	6,5	0	0	3,2	8,3
	60-64 ans	10,7	9,5	11,7	0	17,4	15	9,3
	65-69 ans	13	12,1	14,3	20	23,1	9,8	10,3
	70-74 ans	11,1	14,1	7,3	21,4	28,6	12,3	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>6,3</b>	<b>11,4</b>	<b>9,1</b>	<b>7,2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	2,8	0	0	0	9,5	0
	55-59 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	2,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0	2,4	0	0	0	3,4
	70-74 ans	1,6	1,4	1,8	0	0	1,8	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	2,8	1,6	3,9	2,1	0	0
	55-59 ans	6,8	7,1	6,5	13	14,3	4,8	4,2
	60-64 ans	5	6,3	3,9	13	4,3	2,5	3,7
	65-69 ans	5,6	7,6	2,4	20	0	3,9	3,4
	70-74 ans	6,3	7	5,5	14,3	0	5,3	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>6,2</b>	<b>4</b>	<b>10,3</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,1	2,8	7,8	2	6,3	4,8	12,5
	55-59 ans	4,1	3,5	4,8	0	0	4,8	6,3
	60-64 ans	5,7	7,9	3,9	8,7	4,3	7,5	3,7
	65-69 ans	7,4	7,6	7,1	0	7,7	9,8	6,9
	70-74 ans	4,8	5,6	3,6	0	0	7	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>2,4</b>	<b>4,8</b>	<b>6,9</b>	<b>5,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	6	3	7,5	3,8	3,1	1,5
	55-59 ans	6	8,4	4,1	6,8	7,8	8,9	3
	60-64 ans	4,1	5,9	2,7	12,4	6,1	4	1,8
	65-69 ans	6,3	9,5	3,6	7,1	9,8	10,1	2,4
	70-74 ans	6,6	8,5	4,9	11,8	5,7	7,9	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,5</b>	<b>3,6</b>	<b>8,5</b>	<b>5,6</b>	<b>7,1</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,4</b>	<b>7,4</b>	<b>3,6</b>	.	.	.	.
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	4,9	2,2	6,4	2,5	2,1	1,5
	55-59 ans	3,9	4,9	3,1	2,7	6,7	5,5	2
	60-64 ans	3	4,6	1,7	9,7	4,9	3,2	0,9
	65-69 ans	5	7,1	3,3	4,7	7,8	7,6	2,4
	70-74 ans	3,8	5,2	2,5	11,8	2,8	4,2	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>	<b>6,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,2</b>	<b>2,5</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,1	0,8	1,1	1,3	1	0
	55-59 ans	0,9	0,6	1	0	0	0,9	1,3
	60-64 ans	2,1	1,9	2,2	0	4,9	2,4	1,5
	65-69 ans	2,6	3,3	2	7,1	5,9	2,5	1,2
	70-74 ans	2,6	4	1,4	8,9	5,7	3,3	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	66,7	66,7	100	66,7	0	0
	55-59 ans	66,7	100	50	0	0	100	50
	60-64 ans	92,3	100	87,5	0	100	100	75
	65-69 ans	92,3	87,5	100	100	100	80	100
	70-74 ans	64,3	50	100	66,7	100	42,9	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,8</b>	<b>75</b>	<b>83,3</b>	<b>87,5</b>	<b>90,9</b>	<b>70</b>	<b>76,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* standardisés sur la population française 2009 des