

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Effectifs sur la période 2009-2010

	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11588	5524	6064	5451	5974	73	90
	55-59 ans	7940	3703	4237	3574	4063	129	174
	60-64 ans	10550	4872	5678	4675	5413	197	265
	65-69 ans	5574	2550	3024	2415	2832	135	192
	70-74 ans	6627	2911	3716	2763	3506	148	210
	50-74 ans	42279	19560	22719	18878	21788	682	931
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	377	204	173	199	173	5	0
	55-59 ans	326	163	163	159	161	4	2
	60-64 ans	523	257	266	251	258	6	8
	65-69 ans	323	152	171	148	164	4	7
	70-74 ans	430	185	245	180	235	5	10
	50-74 ans	1979	961	1018	937	991	24	27
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	228	123	105	120	105	3	0
	55-59 ans	214	107	107	103	105	4	2
	60-64 ans	365	179	186	175	179	4	7
	65-69 ans	228	109	119	105	115	4	4
	70-74 ans	294	128	166	123	159	5	7
	50-74 ans	1329	646	683	626	663	20	20
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	149	81	68	79	68	2	0
	55-59 ans	112	56	56	56	56	0	0
	60-64 ans	158	78	80	76	79	2	1
	65-69 ans	95	43	52	43	49	0	3
	70-74 ans	136	57	79	57	76	0	3
	50-74 ans	650	315	335	311	328	4	7
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11439	5443	5996	5372	5906	71	90
	55-59 ans	7828	3647	4181	3518	4007	129	174
	60-64 ans	10392	4794	5598	4599	5334	195	264
	65-69 ans	5479	2507	2972	2372	2783	135	189
	70-74 ans	6491	2854	3637	2706	3430	148	207
	50-74 ans	41629	19245	22384	18567	21460	678	924
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	210	123	87	121	86	2	1
	55-59 ans	161	82	79	82	76	0	3
	60-64 ans	257	150	107	147	102	3	5
	65-69 ans	154	81	73	78	66	3	7
	70-74 ans	198	97	101	91	94	6	7
	50-74 ans	980	533	447	519	424	14	23
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	208	122	86	120	85	2	1
	55-59 ans	159	80	79	80	76	0	3
	60-64 ans	256	149	107	146	102	3	5
	65-69 ans	151	80	71	77	64	3	7
	70-74 ans	195	95	100	90	93	5	7
	50-74 ans	969	526	443	513	420	13	23
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	175	101	74	99	74	2	0
	55-59 ans	145	73	72	73	70	0	2
	60-64 ans	225	133	92	130	87	3	5
	65-69 ans	139	73	66	70	59	3	7
	70-74 ans	181	89	92	84	85	5	7
	50-74 ans	865	469	396	456	375	13	21
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	150	85	65	83	65	2	0
	55-59 ans	112	55	57	55	56	0	1
	60-64 ans	175	99	76	96	71	3	5
	65-69 ans	116	59	57	56	50	3	7
	70-74 ans	138	71	67	67	61	4	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	50-74 ans	691	369	322	357	303	12	19
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	175	101	74	99	74	2	0
	55-59 ans	145	73	72	73	70	0	2
	60-64 ans	223	132	91	129	86	3	5
	65-69 ans	139	73	66	70	59	3	7
	70-74 ans	179	89	90	84	83	5	7
	50-74 ans	861	468	393	455	372	13	21
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	3	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	173	100	73	98	73	2	0
	55-59 ans	144	73	71	73	69	0	2
	60-64 ans	216	127	89	124	84	3	5
	65-69 ans	134	72	62	69	55	3	7
	70-74 ans	178	88	90	83	83	5	7
	50-74 ans	845	460	385	447	364	13	21
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	175	101	74	99	74	2	0
	55-59 ans	145	73	72	73	70	0	2
	60-64 ans	226	134	92	131	87	3	5
	65-69 ans	139	73	66	70	59	3	7
	70-74 ans	181	89	92	84	85	5	7
	50-74 ans	866	470	396	457	375	13	21
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	95	52	43	52	43	0	0
	55-59 ans	64	24	40	24	38	0	2
	60-64 ans	98	49	49	46	45	3	4
	65-69 ans	50	24	26	24	21	0	5
	70-74 ans	72	27	45	23	41	4	4
	50-74 ans	379	176	203	169	188	7	15
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	7	10	7	10	0	0
	55-59 ans	21	9	12	9	12	0	0
	60-64 ans	19	13	6	13	6	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	65-69 ans	10	5	5	4	4	1	1
	70-74 ans	16	10	6	10	6	0	0
	50-74 ans	83	44	39	43	38	1	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	7	2	5	2	5	0	0
	60-64 ans	7	6	1	6	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	3	1	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	24	13	11	13	10	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	10	7	9	7	1	0
	55-59 ans	20	14	6	14	6	0	0
	60-64 ans	39	27	12	27	12	0	0
	65-69 ans	28	18	10	17	9	1	1
	70-74 ans	27	12	15	12	15	0	0
	50-74 ans	131	81	50	79	49	2	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	16	2	15	2	1	0
	55-59 ans	15	10	5	10	5	0	0
	60-64 ans	30	17	13	17	12	0	1
	65-69 ans	18	9	9	8	9	1	0
	70-74 ans	26	17	9	16	8	1	1
	50-74 ans	107	69	38	66	36	3	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0
	55-59 ans	11	9	2	9	2	0	0
	60-64 ans	18	12	6	12	6	0	0
	65-69 ans	12	7	5	7	5	0	0
	70-74 ans	25	17	8	17	8	0	0
	50-74 ans	76	51	25	51	25	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	3	0	0	0
	50-74 ans	15	10	5	10	5	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	9	4	5	4	5	0	0
	70-74 ans	7	2	5	2	4	0	1
	50-74 ans	30	15	15	15	14	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	2	0	0
	50-74 ans	20	10	10	10	10	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	26	9	24	9	2	0
	55-59 ans	35	24	11	24	11	0	0
	60-64 ans	69	44	25	44	24	0	1
	65-69 ans	46	27	19	25	18	2	1
	70-74 ans	53	29	24	28	23	1	1
	50-74 ans	238	150	88	145	85	5	3
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	18	16	2	15	2	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	15	10	5	10	5	0	0
	60-64 ans	30	17	13	17	12	0	1
	65-69 ans	18	9	9	8	9	1	0
	70-74 ans	26	17	9	16	8	1	1
	50-74 ans	107	69	38	66	36	3	2
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0
	55-59 ans	11	9	2	9	2	0	0
	60-64 ans	18	12	6	12	6	0	0
	65-69 ans	12	7	5	7	5	0	0
	70-74 ans	25	17	8	17	8	0	0
	50-74 ans	76	51	25	51	25	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	6	4	0	0
	55-59 ans	10	8	2	8	2	0	0
	60-64 ans	17	11	6	11	6	0	0
	65-69 ans	11	6	5	6	5	0	0
	70-74 ans	23	16	7	16	7	0	0
	50-74 ans	71	47	24	47	24	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	4	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	4	2	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	7	3	4	3	4	0	0
	50-74 ans	22	15	7	15	7	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	11	7	4	7	4	0	0
	65-69 ans	7	2	5	2	5	0	0
	70-74 ans	16	13	3	13	3	0	0
	50-74 ans	49	32	17	32	17	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	8	5	3	5	3	0	0
	65-69 ans	5	1	4	1	4	0	0
	70-74 ans	11	8	3	8	3	0	0
	50-74 ans	29	17	12	17	12	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	5	5	0	5	0	0	0
	50-74 ans	20	15	5	15	5	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	50-74 ans	13	7	6	7	6	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
	50-74 ans	8	5	3	5	3	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	2	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	6	3	6	3	0	0	0
	55-59 ans	8	6	2	6	2	0	0	0
	60-64 ans	15	9	6	9	6	0	0	0
	65-69 ans	8	3	5	3	5	0	0	0
	70-74 ans	21	16	5	16	5	0	0	0
	50-74 ans	61	40	21	40	21	0	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	14	4	14	4	0	0	0
	55-59 ans	9	6	3	6	3	0	0	0
	60-64 ans	20	11	9	11	9	0	0	0
	65-69 ans	8	4	4	4	4	0	0	0
	70-74 ans	9	6	3	6	3	0	0	0
	50-74 ans	64	41	23	41	23	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,7	2,9	3,7	2,9	6,8	0	
	55-59 ans	4,1	4,4	3,8	4,4	4	3,1	1,1	
	60-64 ans	5	5,3	4,7	5,4	4,8	3	3	
	65-69 ans	5,8	6	5,7	6,1	5,8	3	3,6	
	70-74 ans	6,5	6,4	6,6	6,5	6,7	3,4	4,8	
	50-74 ans	4,7	4,9	4,5	5	4,5	3,5	2,9	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	1,4	1,1	2,7	0	
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	1,6	1,4	0	0	
	60-64 ans	1,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1	0,4	
	65-69 ans	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	0	1,6	
	70-74 ans	2,1	2	2,1	2,1	2,2	0	1,4	
	50-74 ans	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5	0,6	0,8	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,5	60,3	60,7	60,3	60,7	60	0	
	55-59 ans	65,6	65,6	65,6	64,8	65,2	100	100	
	60-64 ans	69,8	69,6	69,9	69,7	69,4	66,7	87,5	
	65-69 ans	70,6	71,7	69,6	70,9	70,1	100	57,1	
	70-74 ans	68,4	69,2	67,8	68,3	67,7	100	70	
	50-74 ans	67,2	67,2	67,1	66,8	66,9	83,3	74,1	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,5	2,3	1,5	2,8	1,1	
	55-59 ans	2,1	2,2	1,9	2,3	1,9	0	1,7	
	60-64 ans	2,5	3,1	1,9	3,2	1,9	1,5	1,9	
	65-69 ans	2,8	3,2	2,5	3,3	2,4	2,2	3,7	
	70-74 ans	3,1	3,4	2,8	3,4	2,7	4,1	3,4	
	50-74 ans	2,4	2,8	2	2,8	2	2,1	2,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	99,2	98,9	99,2	98,8	100	100	
	55-59 ans	98,8	97,6	100	97,6	100	0	100	
	60-64 ans	99,6	99,3	100	99,3	100	100	100	
	65-69 ans	98,1	98,8	97,3	98,7	97	100	100	
	70-74 ans	98,5	97,9	99	98,9	98,9	83,3	100	
	50-74 ans	98,9	98,7	99,1	98,8	99,1	92,9	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,1	82,8	86	82,5	87,1	100	0	
	55-59 ans	91,2	91,3	91,1	91,3	92,1	0	66,7	
	60-64 ans	87,9	89,3	86	89	85,3	100	100	
	65-69 ans	92,1	91,3	93	90,9	92,2	100	100	
	70-74 ans	92,8	93,7	92	93,3	91,4	100	100	
	50-74 ans	89,3	89,2	89,4	88,9	89,3	100	91,3	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,7	84,2	87,8	83,8	87,8	100	0	
	55-59 ans	77,2	75,3	79,2	75,3	80	0	50	
	60-64 ans	77,8	74,4	82,6	73,8	81,6	100	100	
	65-69 ans	83,5	80,8	86,4	80	84,7	100	100	
	70-74 ans	76,2	79,8	72,8	79,8	71,8	80	85,7	
	50-74 ans	79,9	78,7	81,3	78,3	80,8	92,3	90,5	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	60-64 ans	1	1	1	1	1	2	1	
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1	
	70-74 ans	1	1	1	1	1	2	1	
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	78	115	79	115	51	0	
	55-59 ans	94	93	95	93	97	0	54	
	60-64 ans	105	108	102	109	96	57	188	
	65-69 ans	85	102	66	102	67	92	56	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

	70-74 ans	73	78	68	77	69	90	51
	50-74 ans	91	92	89	93	89	77	86
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,6	11,4	4,6	11,6	4,7	0	0
	55-59 ans	5,6	7,3	3,8	7,3	3,9	0	0
	60-64 ans	7,8	7,3	8,4	7,5	8,8	0	0
	65-69 ans	5,2	4,9	5,5	5,1	6,1	0	0
	70-74 ans	4,5	6,2	3	6,6	3,2	0	0
	50-74 ans	6,5	7,7	5,1	7,9	5,4	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99	98,6	99	98,6	100	0
	55-59 ans	99,3	100	98,6	100	98,6	0	100
	60-64 ans	96	95,5	96,7	95,4	96,6	100	100
	65-69 ans	96,4	98,6	93,9	98,6	93,2	100	100
	70-74 ans	98,3	98,9	97,8	98,8	97,6	100	100
	50-74 ans	97,7	98,1	97,2	98	97,1	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,3	51,5	58,1	52,5	58,1	0	0
	55-59 ans	44,1	32,9	55,6	32,9	54,3	0	100
	60-64 ans	43,4	36,6	53,3	35,1	51,7	100	80
	65-69 ans	36	32,9	39,4	34,3	35,6	0	71,4
	70-74 ans	39,8	30,3	48,9	27,4	48,2	80	57,1
	50-74 ans	43,8	37,4	51,3	37	50,1	53,8	71,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,7	6,9	13,5	7,1	13,5	0	0
	55-59 ans	14,5	12,3	16,7	12,3	17,1	0	0
	60-64 ans	8,4	9,7	6,5	9,9	6,9	0	0
	65-69 ans	7,2	6,8	7,6	5,7	6,8	33,3	14,3
	70-74 ans	8,8	11,2	6,5	11,9	7,1	0	0
	50-74 ans	9,6	9,4	9,8	9,4	10,1	7,7	4,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,3	2	2,7	2	2,7	0	0
	55-59 ans	4,8	2,7	6,9	2,7	7,1	0	0
	60-64 ans	3,1	4,5	1,1	4,6	1,1	0	0
	65-69 ans	2,9	4,1	1,5	4,3	1,7	0	0
	70-74 ans	1,1	0	2,2	0	1,2	0	14,3
	50-74 ans	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	0	4,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,7	9,9	9,5	9,1	9,5	50	0
	55-59 ans	13,8	19,2	8,3	19,2	8,6	0	0
	60-64 ans	17,3	20,1	13	20,6	13,8	0	0
	65-69 ans	20,1	24,7	15,2	24,3	15,3	33,3	14,3
	70-74 ans	14,9	13,5	16,3	14,3	17,6	0	0
	50-74 ans	15,1	17,2	12,6	17,3	13,1	15,4	4,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,3	15,8	2,7	15,2	2,7	50	0
	55-59 ans	10,3	13,7	6,9	13,7	7,1	0	0
	60-64 ans	13,3	12,7	14,1	13	13,8	0	20
	65-69 ans	12,9	12,3	13,6	11,4	15,3	33,3	0
	70-74 ans	14,4	19,1	9,8	19	9,4	20	14,3
	50-74 ans	12,4	14,7	9,6	14,4	9,6	23,1	9,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	5,9	5,4	6,1	5,4	0	0
	55-59 ans	7,6	12,3	2,8	12,3	2,9	0	0
	60-64 ans	8	9	6,5	9,2	6,9	0	0
	65-69 ans	8,6	9,6	7,6	10	8,5	0	0
	70-74 ans	13,8	19,1	8,7	20,2	9,4	0	0
	50-74 ans	8,8	10,9	6,3	11,2	6,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 73 - Savoie

Date de réalisation du présent document = 18/06/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,4	4	2,7	4	2,7	0	0
	55-59 ans	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0	0
	60-64 ans	0,4	0	1,1	0	1,1	0	0
	65-69 ans	2,2	2,7	1,5	2,9	1,7	0	0
	70-74 ans	1,7	3,4	0	3,6	0	0	0
	50-74 ans	1,7	2,1	1,3	2,2	1,3	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,4	3	4,1	3	4,1	0	0
	55-59 ans	2,1	4,1	0	4,1	0	0	0
	60-64 ans	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	0	0
	65-69 ans	6,5	5,5	7,6	5,7	8,5	0	0
	70-74 ans	3,9	2,2	5,4	2,4	4,7	0	14,3
	50-74 ans	3,5	3,2	3,8	3,3	3,7	0	4,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1	1,4	1	1,4	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,4	0	1,4	0	0
	60-64 ans	4	5,2	2,2	5,3	2,3	0	0
	65-69 ans	3,6	1,4	6,1	1,4	6,8	0	0
	70-74 ans	1,7	1,1	2,2	1,2	2,4	0	0
	50-74 ans	2,3	2,1	2,5	2,2	2,7	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,8	1,5	4,5	1,5	28,2	0
	55-59 ans	4,5	6,6	2,6	6,8	2,7	0	0
	60-64 ans	6,6	9,2	4,5	9,6	4,5	0	3,8
	65-69 ans	8,4	10,8	6,4	10,5	6,5	14,8	5,3
	70-74 ans	8,2	10,2	6,6	10,3	6,7	6,8	4,8
	50-74 ans	5,7	7,8	3,9	7,8	4	7,4	3,2
	50-74 ans **	5,8	7,8	3,9
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,9	0,3	2,8	0,3	14,1	0
	55-59 ans	1,9	2,7	1,2	2,8	1,2	0	0
	60-64 ans	2,9	3,5	2,3	3,7	2,2	0	3,8
	65-69 ans	3,3	3,6	3	3,4	3,2	7,4	0
	70-74 ans	4	6	2,5	5,9	2,3	6,8	4,8
	50-74 ans	2,6	3,6	1,7	3,6	1,7	4,4	2,2
	50-74 ans **	2,6	3,5	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,1	0,7	1,1	0,7	0	0
	55-59 ans	1,4	2,5	0,5	2,6	0,5	0	0
	60-64 ans	1,7	2,5	1,1	2,6	1,1	0	0
	65-69 ans	2,2	2,8	1,7	3	1,8	0	0
	70-74 ans	3,9	6	2,2	6,3	2,3	0	0
	50-74 ans	1,8	2,7	1,1	2,7	1,2	0	0
	50-74 ans **	1,8	2,6	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	40	50	0	50	0	0	0
	60-64 ans	35,3	36,4	33,3	36,4	33,3	0	0
	65-69 ans	36,4	66,7	0	66,7	0	0	0
	70-74 ans	30,4	18,8	57,1	18,8	57,1	0	0
	50-74 ans	31	31,9	29,2	31,9	29,2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des