

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

Effectifs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11652	4892	6760	4822	6620	70	140	
	55-59 ans	12500	5318	7182	5154	6881	164	301	
	60-64 ans	13039	5747	7292	5469	6733	278	559	
	65-69 ans	8931	3973	4958	3763	4478	210	480	
	70-74 ans	9355	3898	5457	3634	4850	264	607	
	50-74 ans	55477	23828	31649	22842	29562	986	2087	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	436	184	252	183	247	1	5	
	55-59 ans	453	197	256	189	248	8	8	
	60-64 ans	481	224	257	213	226	11	31	
	65-69 ans	384	184	200	171	178	13	22	
	70-74 ans	445	185	260	178	216	7	44	
	50-74 ans	2199	974	1225	934	1115	40	110	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	311	130	181	129	178	1	3	
	55-59 ans	341	151	190	144	182	7	8	
	60-64 ans	393	179	214	172	186	7	28	
	65-69 ans	311	153	158	140	137	13	21	
	70-74 ans	359	148	211	142	172	6	39	
	50-74 ans	1715	761	954	727	855	34	99	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	125	54	71	54	69	0	2	
	55-59 ans	112	46	66	45	66	1	0	
	60-64 ans	88	45	43	41	40	4	3	
	65-69 ans	73	31	42	31	41	0	1	
	70-74 ans	86	37	49	36	44	1	5	
	50-74 ans	484	213	271	207	260	6	11	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11527	4838	6689	4768	6551	70	138	
	55-59 ans	12388	5272	7116	5109	6815	163	301	
	60-64 ans	12951	5702	7249	5428	6693	274	556	
	65-69 ans	8858	3942	4916	3732	4437	210	479	
	70-74 ans	9269	3861	5408	3598	4806	263	602	
	50-74 ans	54993	23615	31378	22635	29302	980	2076	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	251	124	127	124	124	0	3	
	55-59 ans	309	169	140	164	133	5	7	
	60-64 ans	337	188	149	178	139	10	10	
	65-69 ans	288	151	137	146	127	5	10	
	70-74 ans	265	136	129	124	116	12	13	
	50-74 ans	1450	768	682	736	639	32	43	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	247	122	125	122	122	0	3	
	55-59 ans	304	166	138	161	132	5	6	
	60-64 ans	331	186	145	176	136	10	9	
	65-69 ans	279	147	132	142	122	5	10	
	70-74 ans	260	133	127	121	114	12	13	
	50-74 ans	1421	754	667	722	626	32	41	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	237	118	119	118	116	0	3	
	55-59 ans	294	160	134	155	128	5	6	
	60-64 ans	320	179	141	169	132	10	9	
	65-69 ans	267	138	129	133	119	5	10	
	70-74 ans	249	128	121	116	110	12	11	
	50-74 ans	1367	723	644	691	605	32	39	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	227	117	110	117	108	0	2
	55-59 ans	279	152	127	147	121	5	6
	60-64 ans	304	169	135	159	128	10	7
	65-69 ans	249	128	121	123	111	5	10
	70-74 ans	233	119	114	107	103	12	11
	50-74 ans	1292	685	607	653	571	32	36
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	5	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	232	117	115	117	112	0	3
	55-59 ans	284	156	128	151	123	5	5
	60-64 ans	315	177	138	167	131	10	7
	65-69 ans	262	136	126	131	116	5	10
	70-74 ans	241	124	117	113	106	11	11
	50-74 ans	1334	710	624	679	588	31	36
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	10	4	6	4	5	0	1
	60-64 ans	5	2	3	2	1	0	2
	65-69 ans	5	2	3	2	3	0	0
	70-74 ans	8	4	4	3	4	1	0
	50-74 ans	33	13	20	12	17	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	2	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	3	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	10	2	8	2	6	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	237	118	119	118	116	0	3
	55-59 ans	292	158	134	153	128	5	6
	60-64 ans	319	178	141	168	132	10	9
	65-69 ans	266	138	128	133	118	5	10
	70-74 ans	248	128	120	116	109	12	11
	50-74 ans	1362	720	642	688	603	32	39
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	238	118	120	118	117	0	3
	55-59 ans	295	161	134	156	128	5	6
	60-64 ans	323	179	144	169	134	10	10
	65-69 ans	270	138	132	133	122	5	10
	70-74 ans	251	129	122	117	110	12	12
	50-74 ans	1377	725	652	693	611	32	41

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	126	49	77	49	76	0	1
	55-59 ans	142	68	74	66	71	2	3
	60-64 ans	159	70	89	66	81	4	8
	65-69 ans	107	39	68	37	64	2	4
	70-74 ans	94	38	56	37	46	1	10
	50-74 ans	628	264	364	255	338	9	26
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	27	11	16	11	15	0	1
	55-59 ans	27	17	10	16	9	1	1
	60-64 ans	32	17	15	16	15	1	0
	65-69 ans	17	8	9	8	9	0	0
	70-74 ans	13	7	6	3	6	4	0
	50-74 ans	116	60	56	54	54	6	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	6	4	2	4	2	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	3	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
	50-74 ans	22	13	9	13	9	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	19	7	19	6	0	1
	55-59 ans	36	20	16	20	16	0	0
	60-64 ans	31	19	12	17	10	2	2
	65-69 ans	38	19	19	18	16	1	3
	70-74 ans	40	24	16	21	15	3	1
	50-74 ans	171	101	70	95	63	6	7
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	43	31	12	31	12	0	0
	55-59 ans	61	38	23	37	21	1	2
	60-64 ans	62	48	14	45	14	3	0
	65-69 ans	68	49	19	48	17	1	2
	70-74 ans	67	35	32	32	32	3	0
	50-74 ans	301	201	100	193	96	8	4
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	24	17	7	17	7	0	0
	65-69 ans	21	14	7	13	7	1	0
	70-74 ans	26	18	8	17	7	1	1
	50-74 ans	87	57	30	55	29	2	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	55-59 ans	9	5	4	5	4	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	9	5	4	5	3	0	1
	70-74 ans	5	5	0	5	0	0	0
	50-74 ans	28	19	9	19	8	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	7	3	4	3	4	0	0
	65-69 ans	8	3	5	3	5	0	0
	70-74 ans	3	0	3	0	3	0	0
	50-74 ans	22	8	14	7	14	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	69	50	19	50	18	0	1
	55-59 ans	97	58	39	57	37	1	2
	60-64 ans	93	67	26	62	24	5	2
	65-69 ans	106	68	38	66	33	2	5
	70-74 ans	107	59	48	53	47	6	1
	50-74 ans	472	302	170	288	159	14	11
A28- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté	50-54 ans	43	31	12	31	12	0	0
	55-59 ans	61	38	23	37	21	1	2
	60-64 ans	62	48	14	45	14	3	0
	65-69 ans	68	49	19	48	17	1	2
	70-74 ans	67	35	32	32	32	3	0
	50-74 ans	301	201	100	193	96	8	4
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	10	6	4	6	4	0	0
	60-64 ans	24	17	7	17	7	0	0
	65-69 ans	21	14	7	13	7	1	0
	70-74 ans	26	18	8	17	7	1	1
	50-74 ans	87	57	30	55	29	2	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	7	4	3	4	3	0	0
	60-64 ans	21	15	6	15	6	0	0
	65-69 ans	20	13	7	12	7	1	0
	70-74 ans	26	18	8	17	7	1	1
	50-74 ans	79	51	28	49	27	2	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	12	8	4	8	4	0	0
	65-69 ans	8	3	5	3	5	0	0
	70-74 ans	11	7	4	7	4	0	0
	50-74 ans	37	20	17	20	17	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	3	2	0	0
	60-64 ans	9	7	2	7	2	0	0
	65-69 ans	12	10	2	9	2	1	0
	70-74 ans	15	11	4	10	3	1	1
	50-74 ans	42	31	11	29	10	2	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	60-64 ans	6	5	1	5	1	0	0
	65-69 ans	9	8	1	8	1	0	0
	70-74 ans	10	7	3	6	2	1	1
	50-74 ans	29	22	7	21	6	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	5	4	1	4	1	0	0
	50-74 ans	13	9	4	8	4	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	4	4	0	4	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	6	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
	50-74 ans	8	5	3	5	2	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	4	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	9	8	1	7	1	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	3	3	0	0
	60-64 ans	15	10	5	10	5	0	0
	65-69 ans	14	10	4	9	4	1	0
	70-74 ans	21	14	7	13	6	1	1
	50-74 ans	58	38	20	36	19	2	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	8	4	4	4	4	0	0
	60-64 ans	7	4	3	4	3	0	0
	65-69 ans	10	8	2	8	2	0	0
	70-74 ans	5	3	2	3	2	0	0
	50-74 ans	38	23	15	23	15	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

Indicateurs sur la période 2009-2010		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	3,8	3,7	3,8	3,7	3,7	1,4	3,6
	55-59 ans	3,6	3,7	3,6	3,7	3,6	3,6	4,9	2,7
	60-64 ans	3,7	3,9	3,5	3,9	3,4	4	4	5,5
	65-69 ans	4,3	4,6	4	4,5	4	6,2	4,6	4,6
	70-74 ans	4,8	4,7	4,8	4,9	4,5	2,7	7,2	7,2
	50-74 ans	4	4,1	3,9	4,1	3,8	4,1	5,3	
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,1	1	0	1,4	1,4
	55-59 ans	0,9	0,9	0,9	0,9	1	0,6	0	0
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0,7	0,6	1,4	0,5	0,5
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0	0,2	0,2
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	1	0,9	0,4	0,8	0,8
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,5	
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,3	70,7	71,8	70,5	72,1	100	60	60
	55-59 ans	75,3	76,6	74,2	76,2	73,4	87,5	100	100
	60-64 ans	81,7	79,9	83,3	80,8	82,3	63,6	90,3	90,3
	65-69 ans	81	83,2	79	81,9	77	100	95,5	95,5
	70-74 ans	80,7	80	81,2	79,8	79,6	85,7	88,6	88,6
	50-74 ans	78	78,1	77,9	77,8	76,7	85	90	
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,6	1,9	2,6	1,9	0	2,2	2,2
	55-59 ans	2,5	3,2	2	3,2	2	3,1	2,3	2,3
	60-64 ans	2,6	3,3	2,1	3,3	2,1	3,6	1,8	1,8
	65-69 ans	3,3	3,8	2,8	3,9	2,9	2,4	2,1	2,1
	70-74 ans	2,9	3,5	2,4	3,4	2,4	4,6	2,2	2,2
	50-74 ans	2,6	3,3	2,2	3,3	2,2	3,3	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	100	100	100
	55-59 ans	98,4	98,2	98,6	98,2	99,2	100	85,7	85,7
	60-64 ans	98,2	98,9	97,3	98,9	97,8	100	90	90
	65-69 ans	96,9	97,4	96,4	97,3	96,1	100	100	100
	70-74 ans	98,1	97,8	98,4	97,6	98,3	100	100	100
	50-74 ans	98	98,2	97,8	98,1	98	100	95,3	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96	96,7	95,2	96,7	95,1	0	100	100
	55-59 ans	96,7	96,4	97,1	96,3	97	100	100	100
	60-64 ans	96,7	96,2	97,2	96	97,1	100	100	100
	65-69 ans	95,7	93,9	97,7	93,7	97,5	100	100	100
	70-74 ans	95,8	96,2	95,3	95,9	96,5	100	84,6	84,6
	50-74 ans	96,2	95,9	96,6	95,7	96,6	100	95,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,8	99,2	92,4	99,2	93,1	0	66,7	66,7
	55-59 ans	94,9	95	94,8	94,8	94,5	100	100	100
	60-64 ans	95	94,4	95,7	94,1	97	100	77,8	77,8
	65-69 ans	93,3	92,8	93,8	92,5	93,3	100	100	100
	70-74 ans	93,6	93	94,2	92,2	93,6	100	100	100
	50-74 ans	94,5	94,7	94,3	94,5	94,4	100	92,3	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	99	101	99	102	0	51	51
	55-59 ans	81	81	80	82	80	59	73	73
	60-64 ans	84	89	79	90	80	65	54	54
	65-69 ans	82	82	83	82	85	84	63	63

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

	70-74 ans	84	88	79	89	80	76	72
	50-74 ans	86	87	84	88	85	71	64
C03- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	0	0
	55-59 ans	2,6	2,4	2,9	2,4	3	0	0
	60-64 ans	2,1	2,1	2	2,2	2,2	0	0
	65-69 ans	3,5	5,3	1,5	5,5	1,6	0	0
	70-74 ans	1,9	2,2	1,6	2,4	1,7	0	0
	50-74 ans	2,6	3	2,2	3,1	2,3	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100
	55-59 ans	99,3	98,8	100	98,7	100	100	100
	60-64 ans	99,7	99,4	100	99,4	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	99,2	100	100
	70-74 ans	99,6	100	99,2	100	99,1	100	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,7	99,6	99,7	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,9	41,5	64,2	41,5	65	0	33,3
	55-59 ans	48,1	42,2	55,2	42,3	55,5	40	50
	60-64 ans	49,2	39,1	61,8	39,1	60,4	40	80
	65-69 ans	39,6	28,3	51,5	27,8	52,5	40	40
	70-74 ans	37,5	29,5	45,9	31,6	41,8	8,3	83,3
	50-74 ans	45,6	36,4	55,8	36,8	55,3	28,1	63,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,3	9,3	13,3	9,3	12,8	0	33,3
	55-59 ans	9,2	10,6	7,5	10,3	7	20	16,7
	60-64 ans	9,9	9,5	10,4	9,5	11,2	10	0
	65-69 ans	6,3	5,8	6,8	6	7,4	0	0
	70-74 ans	5,2	5,4	4,9	2,6	5,5	33,3	0
	50-74 ans	8,4	8,3	8,6	7,8	8,8	18,8	4,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,5	3,4	1,7	3,4	1,7	0	0
	55-59 ans	2	2,5	1,5	2,6	1,6	0	0
	60-64 ans	1,5	1,1	2,1	1,2	2,2	0	0
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0	0
	70-74 ans	1,2	1,6	0,8	1,7	0,9	0	0
	50-74 ans	1,6	1,8	1,4	1,9	1,5	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,9	16,1	5,8	16,1	5,1	0	33,3
	55-59 ans	12,2	12,4	11,9	12,8	12,5	0	0
	60-64 ans	9,6	10,6	8,3	10,1	7,5	20	20
	65-69 ans	14,1	13,8	14,4	13,5	13,1	20	30
	70-74 ans	15,9	18,6	13,1	17,9	13,6	25	8,3
	50-74 ans	12,4	13,9	10,7	13,7	10,3	18,8	17,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,1	26,3	10	26,3	10,3	0	0
	55-59 ans	20,7	23,6	17,2	23,7	16,4	20	33,3
	60-64 ans	19,2	26,8	9,7	26,6	10,4	30	0
	65-69 ans	25,2	35,5	14,4	36,1	13,9	20	20
	70-74 ans	26,7	27,1	26,2	27,4	29,1	25	0
	50-74 ans	21,9	27,7	15,3	27,8	15,7	25	9,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	1,7	3,3	1,7	3,4	0	0
	55-59 ans	3,4	3,7	3	3,8	3,1	0	0
	60-64 ans	7,4	9,5	4,9	10,1	5,2	0	0
	65-69 ans	7,8	10,1	5,3	9,8	5,7	20	0
	70-74 ans	10,4	14	6,6	14,5	6,4	8,3	8,3
	50-74 ans	6,3	7,9	4,6	7,9	4,7	6,3	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2009-2010

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 08/08/2013

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0,6	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0,6	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0,3	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	1,7	0,8	1,7	0,9	0	0
	55-59 ans	3,1	3,1	3	3,2	3,1	0	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0	1,2	0	0	0
	65-69 ans	3,3	3,6	3	3,8	2,5	0	10
	70-74 ans	2	3,9	0	4,3	0	0	0
	50-74 ans	2	2,6	1,4	2,7	1,3	0	2,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0,9	0	0
	55-59 ans	1	1,2	0,7	0,6	0,8	20	0
	60-64 ans	2,2	1,7	2,8	1,8	3	0	0
	65-69 ans	3	2,2	3,8	2,3	4,1	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,5	0	2,7	0	0
	50-74 ans	1,6	1,1	2,1	1	2,3	3,1	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	10,3	2,8	10,5	2,7	0	7,2
	55-59 ans	7,8	11	5,5	11,2	5,4	6,1	6,6
	60-64 ans	7,2	11,8	3,6	11,4	3,6	18,2	3,6
	65-69 ans	12	17,3	7,7	17,7	7,4	9,5	10,4
	70-74 ans	11,5	15,3	8,9	14,7	9,8	22,8	1,7
	50-74 ans	8,6	12,8	5,4	12,7	5,4	14,3	5,3
D12- Taux d'adénomes avancés détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	8,7	12,5	5,3
	50-54 ans	3,7	6,4	1,8	6,5	1,8	0	0
	55-59 ans	4,9	7,2	3,2	7,2	3,1	6,1	6,6
	60-64 ans	4,8	8,4	1,9	8,3	2,1	10,9	0
	65-69 ans	7,7	12,4	3,9	12,9	3,8	4,8	4,2
	70-74 ans	7,2	9,1	5,9	8,9	6,7	11,4	0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans	5,5	8,5	3,2	8,5	3,3	8,2	1,9
	50-74 ans **	5,6	8,3	3,1
	50-54 ans	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	0	0
	55-59 ans	0,8	1,1	0,6	1,2	0,6	0	0
	60-64 ans	1,9	3	1	3,1	1	0	0
	65-69 ans	2,4	3,6	1,4	3,5	1,6	4,8	0
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	70-74 ans	2,8	4,7	1,5	4,7	1,5	3,8	1,7
	50-74 ans	1,6	2,4	1	2,4	1	2	0,5
	50-74 ans **	1,5	2,2	0,9
	50-54 ans	80	100	75	100	75	0	0
	55-59 ans	28,6	25	33,3	25	33,3	0	0
	60-64 ans	57,1	53,3	66,7	53,3	66,7	0	0
	65-69 ans	40	23,1	71,4	25	71,4	0	0
	70-74 ans	42,3	38,9	50	41,2	57,1	0	0
	50-74 ans	46,8	39,2	60,7	40,8	63	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** standardisés sur la population française 2009 des