

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	832	6618	5666	13116
	55-59 ans	197	1740	10739	12676
	60-64 ans	178	1919	11918	14015
	65-69 ans	88	1107	8769	9964
	70-74 ans	71	639	6276	6986
	Total 50-74 ans	1366	12023	43368	56757
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	111	688	426	1225
	55-59 ans	25	149	769	943
	60-64 ans	18	155	815	988
	65-69 ans	12	95	567	674
	70-74 ans	8	62	379	449
	Total 50-74 ans	174	1149	2956	4279
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	82	312	190	584
	55-59 ans	15	79	329	423
	60-64 ans	11	87	347	445
	65-69 ans	7	47	280	334
	70-74 ans	5	34	182	221
	Total 50-74 ans	120	559	1328	2007
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	88	54	159
	55-59 ans	2	22	114	138
	60-64 ans	4	23	113	140
	65-69 ans	1	9	83	93
	70-74 ans	1	11	46	58
	Total 50-74 ans	25	153	410	588
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	128	770	477	1375
	55-59 ans	27	170	873	1070
	60-64 ans	22	178	919	1119
	65-69 ans	13	104	647	764
	70-74 ans	9	72	424	505
	Total 50-74 ans	199	1294	3340	4833
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	21	12	34
	55-59 ans	0	1	19	20
	60-64 ans	0	5	16	21
	65-69 ans	1	1	9	11
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	2	28	65	95
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	109	672	415	1196
	55-59 ans	23	145	752	920
	60-64 ans	17	145	784	946
	65-69 ans	11	93	546	650
	70-74 ans	7	59	359	425
	Total 50-74 ans	167	1114	2856	4137
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	14	76	50	140
	55-59 ans	2	19	90	111
	60-64 ans	4	20	99	123
	65-69 ans	1	6	70	77
	70-74 ans	1	9	41	51
	Total 50-74 ans	22	130	350	502
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	85	347	202	634
	55-59 ans	15	83	356	454
	60-64 ans	12	89	372	473
	65-69 ans	9	50	296	355
	70-74 ans	5	37	187	229
	Total 50-74 ans	126	606	1413	2145
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	4	30	16	50
	55-59 ans	1	11	47	59
	60-64 ans	5	14	57	76
	65-69 ans	1	6	73	80
	70-74 ans	2	9	43	54
	Total 50-74 ans	13	70	236	319
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	6	63	37	106
	55-59 ans	2	14	67	83
	60-64 ans	4	16	64	84
	65-69 ans	1	11	85	97
	70-74 ans	3	9	46	58
	Total 50-74 ans	16	113	299	428
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	1	8	9
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	2	17	19

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	10,4	7,5	9,3
	55-59 ans	12,7	8,6	7,2	7,4
	60-64 ans	10,1	8,1	6,8	7
	65-69 ans	13,6	8,6	6,5	6,8
	70-74 ans	11,3	9,7	6	6,4
	50-74 ans (brut)	12,7	9,6	6,8	7,5
	50-74 ans (standardisé)	12,2	9,1	6,9	7,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	4,7	3,4	4,5
	55-59 ans	7,6	4,5	3,1	3,3
	60-64 ans	6,2	4,5	2,9	3,2
	65-69 ans	8	4,2	3,2	3,4
	70-74 ans	7	5,3	2,9	3,2
	50-74 ans (brut)	8,8	4,6	3,1	3,5
	50-74 ans (standardisé)	7,8	4,6	3,1	3,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,3	1	1,2
	55-59 ans	1	1,3	1,1	1,1
	60-64 ans	2,2	1,2	0,9	1
	65-69 ans	1,1	0,8	0,9	0,9
	70-74 ans	1,4	1,7	0,7	0,8
	50-74 ans (brut)	1,8	1,3	0,9	1
	50-74 ans (standardisé)	1,6	1,3	0,9	1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,4	11,6	8,4	10,5
	55-59 ans	13,7	9,8	8,1	8,4
	60-64 ans	12,4	9,3	7,7	8
	65-69 ans	14,8	9,4	7,4	7,7
	70-74 ans	12,7	11,3	6,8	7,2
	50-74 ans (brut)	14,6	10,8	7,7	8,5
	50-74 ans (standardisé)	13,9	10,3	7,8	8,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,2	97,7	97,4	97,6
	55-59 ans	92	97,3	97,8	97,6
	60-64 ans	94,4	93,5	96,2	95,7
	65-69 ans	91,7	97,9	96,3	96,4
	70-74 ans	87,5	95,2	94,7	94,7
	Total 50-74 ans	96	97	96,6	96,7
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	82,4	86,4	92,6	88,1
	55-59 ans	100	86,4	78,9	80,4
	60-64 ans	100	87	87,6	87,9
	65-69 ans	100	66,7	84,3	82,8
	70-74 ans	100	81,8	89,1	87,9
	Total 50-74 ans	88	85	85,4	85,4
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,2	5,2	3,6	4,8
	55-59 ans	7,6	4,8	3,3	3,6
	60-64 ans	6,7	4,6	3,1	3,4
	65-69 ans	10,2	4,5	3,4	3,6
	70-74 ans	7	5,8	3	3,3
	50-74 ans (brut)	9,2	5	3,3	3,8
	50-74 ans (standardisé)	8,4	5	3,3	3,8

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	27	11	42
	55-59 ans	1	10	46	57
	60-64 ans	4	13	52	69
	65-69 ans	1	5	73	79
	70-74 ans	2	9	43	54
	Total 50-74 ans	12	64	225	301
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	0	2	8	10
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	25	10	39
	55-59 ans	1	8	40	49
	60-64 ans	2	13	44	59
	65-69 ans	1	5	63	69
	70-74 ans	2	9	38	49
	Total 50-74 ans	10	60	195	265
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	2	5	7
	60-64 ans	2	0	6	8
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	2	4	23	29
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	7	7
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	6	3	10
	55-59 ans	1	4	15	20
	60-64 ans	1	5	17	23
	65-69 ans	0	2	25	27
	70-74 ans	0	4	11	15
	Total 50-74 ans	3	21	71	95
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	15	5	23
	55-59 ans	0	4	19	23
	60-64 ans	1	6	22	29
	65-69 ans	1	3	35	39
	70-74 ans	2	5	22	29
	Total 50-74 ans	7	33	103	143
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	3	3	6
	55-59 ans	0	1	4	5
	60-64 ans	1	2	6	9
	65-69 ans	0	1	18	19
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	1	7	37	45
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	15	5	23
	55-59 ans	0	3	16	19
	60-64 ans	1	6	22	29
	65-69 ans	1	2	29	32
	70-74 ans	2	6	20	28
	Total 50-74 ans	7	32	92	131
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	1	1	5	7
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	4	29	34
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	16	5	24
	55-59 ans	0	4	19	23
	60-64 ans	1	6	22	29
	65-69 ans	1	3	36	40
	70-74 ans	2	6	22	30
	Total 50-74 ans	7	35	104	146

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	4,1	1,9	3,2
	55-59 ans	5,1	5,7	4,3	4,5
	60-64 ans	22,5	6,8	4,4	4,9
	65-69 ans	11,4	4,5	8,3	7,9
	70-74 ans	28,2	14,1	6,9	7,7
	50-74 ans (brut)	8,8	5,3	5,2	5,3
	50-74 ans (standardisé)	13	6,6	4,7	5,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	3,7	0	2,4
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1,9	1,4
	65-69 ans	0	0	8,2	7,6
	70-74 ans	0	11,1	2,3	3,7
	Total 50-74 ans	0	3,1	3,6	3,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	7,4	9,1	7,1
	55-59 ans	0	20	11,1	12,5
	60-64 ans	50	0	12	11,9
	65-69 ans	0	0	10	9,2
	70-74 ans	0	0	9,5	7,5
	Total 50-74 ans	16,7	6,3	10,6	9,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	60	60	62,5
	55-59 ans	100	100	71,4	76,9
	60-64 ans	100	71,4	77,3	76,7
	65-69 ans	NCA	100	89,3	90
	70-74 ans	NCA	100	68,8	75
	Total 50-74 ans	100	77,8	77,2	77,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	30	60	37,5
	55-59 ans	0	20	16,7	16,7
	60-64 ans	100	28,6	27,3	30
	65-69 ans	NCA	33,3	52,9	51,4
	70-74 ans	NCA	0	33,3	28,6
	Total 50-74 ans	33,3	25	35,9	33,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	22,2	40	26,7
	55-59 ans	0	25	14,3	15,4
	60-64 ans	100	14,3	22,7	23,3
	65-69 ans	NCA	0	51,9	48,3
	70-74 ans	NCA	0	31,3	26,3
	Total 50-74 ans	33,3	16	31,9	28,6
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,1	3,5	2,3	3,1
	55-59 ans	3,7	5,9	5,2	5,2
	60-64 ans	18,2	7,3	5,5	6,1
	65-69 ans	7,7	4,8	11,1	10,2
	70-74 ans	22,2	12,5	10,1	10,7
	Total 50-74 ans	6	4,9	6,6	6,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,7	7,8	5,4	6,6
	55-59 ans	6,7	12	12,6	12,3
	60-64 ans	33,3	14,6	13,2	14
	65-69 ans	11,1	10	23	20,8
	70-74 ans	40	24,3	22,5	23,1
	Total 50-74 ans	9,5	10,6	15,2	13,6