

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1009	8040	5124	14173
	55-59 ans	266	2796	10267	13329
	60-64 ans	206	2627	11777	14610
	65-69 ans	125	1548	8231	9904
	70-74 ans	91	987	7239	8317
	Total 50-74 ans	1697	15998	42638	60333
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	131	649	351	1131
	55-59 ans	24	211	620	855
	60-64 ans	20	163	643	826
	65-69 ans	23	96	466	585
	70-74 ans	13	60	388	461
	Total 50-74 ans	211	1179	2468	3858
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	86	320	148	554
	55-59 ans	11	104	271	386
	60-64 ans	10	81	326	417
	65-69 ans	16	51	212	279
	70-74 ans	10	37	190	237
	Total 50-74 ans	133	593	1147	1873
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	15	73	49	137
	55-59 ans	5	19	82	106
	60-64 ans	3	19	87	109
	65-69 ans	0	15	69	84
	70-74 ans	1	8	46	55
	Total 50-74 ans	24	134	333	491
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	146	717	399	1262
	55-59 ans	29	230	695	954
	60-64 ans	23	182	727	932
	65-69 ans	23	110	533	666
	70-74 ans	14	68	430	512
	Total 50-74 ans	235	1307	2784	4326
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	5	0	5
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	0	7	14	21
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	130	641	349	1120
	55-59 ans	24	211	614	849
	60-64 ans	20	161	642	823
	65-69 ans	23	94	455	572
	70-74 ans	13	60	377	450
	Total 50-74 ans	210	1167	2437	3814
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	13	54	35	102
	55-59 ans	2	14	60	76
	60-64 ans	3	15	66	84
	65-69 ans	0	11	53	64
	70-74 ans	0	6	34	40
	Total 50-74 ans	18	100	248	366
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	90	334	158	582
	55-59 ans	11	105	287	403
	60-64 ans	12	85	348	445
	65-69 ans	16	54	224	294
	70-74 ans	10	38	199	247
	Total 50-74 ans	139	616	1216	1971
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	13	58	29	100
	55-59 ans	1	18	53	72
	60-64 ans	0	26	73	99
	65-69 ans	7	13	57	77
	70-74 ans	2	15	56	73
	Total 50-74 ans	23	130	268	421
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	19	74	33	126
	55-59 ans	2	26	65	93
	60-64 ans	2	26	76	104
	65-69 ans	3	17	61	81
	70-74 ans	3	13	51	67
	Total 50-74 ans	29	156	286	471
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	11	3	15
	55-59 ans	0	5	4	9
	60-64 ans	0	4	11	15
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	1	21	29	51

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13	8,1	6,9	8
	55-59 ans	9	7,5	6	6,4
	60-64 ans	9,7	6,2	5,5	5,7
	65-69 ans	18,4	6,2	5,7	5,9
	70-74 ans	14,3	6,1	5,4	5,5
	50-74 ans (brut)	12,4	7,4	5,8	6,4
	50-74 ans (standardisé)	12,3	7	6	6,4
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	4	2,9	3,9
	55-59 ans	4,1	3,7	2,6	2,9
	60-64 ans	4,9	3,1	2,8	2,9
	65-69 ans	12,8	3,3	2,6	2,8
	70-74 ans	11	3,7	2,6	2,8
	50-74 ans (brut)	7,8	3,7	2,7	3,1
	50-74 ans (standardisé)	7,7	3,6	2,7	3,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,9	1	1
	55-59 ans	1,9	0,7	0,8	0,8
	60-64 ans	1,5	0,7	0,7	0,7
	65-69 ans	0	1	0,8	0,8
	70-74 ans	1,1	0,8	0,6	0,7
	50-74 ans (brut)	1,4	0,8	0,8	0,8
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,8	0,8	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,5	8,9	7,8	8,9
	55-59 ans	10,9	8,2	6,8	7,2
	60-64 ans	11,2	6,9	6,2	6,4
	65-69 ans	18,4	7,1	6,5	6,7
	70-74 ans	15,4	6,9	5,9	6,2
	50-74 ans (brut)	13,8	8,2	6,5	7,2
	50-74 ans (standardisé)	13,6	7,7	6,7	7,2
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,2	98,8	99,4	99
	55-59 ans	100	100	99	99,3
	60-64 ans	100	98,8	99,8	99,6
	65-69 ans	100	97,9	97,6	97,8
	70-74 ans	100	100	97,2	97,6
	Total 50-74 ans	99,5	99	98,7	98,9
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	86,7	74	71,4
55-59 ans	40	73,7	73,2	71,7	
60-64 ans	100	78,9	75,9	77,1	
65-69 ans	NCA	73,3	76,8	76,2	
70-74 ans	0	75	73,9	72,7	
Total 50-74 ans	75	74,6	74,5	74,5	
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	4,2	3,1	4,1
	55-59 ans	4,1	3,8	2,8	3
	60-64 ans	5,8	3,2	3	3
	65-69 ans	12,8	3,5	2,7	3
	70-74 ans	11	3,9	2,7	3
	50-74 ans (brut)	8,2	3,9	2,9	3,3
	50-74 ans (standardisé)	8	3,7	2,9	3,3

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	49	27	86
	55-59 ans	1	17	47	65
	60-64 ans	0	23	68	91
	65-69 ans	7	13	54	74
	70-74 ans	2	14	56	72
	Total 50-74 ans	20	116	252	388
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	2	3	5
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	4	8	13
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	38	24	71
	55-59 ans	0	14	38	52
	60-64 ans	0	18	54	72
	65-69 ans	5	10	43	58
	70-74 ans	2	12	48	62
	Total 50-74 ans	16	92	207	315
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	8	2	11
	55-59 ans	1	2	6	9
	60-64 ans	0	3	7	10
	65-69 ans	2	2	10	14
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	4	16	29	49
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	2	7	9
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	1	4	5
	Total 50-74 ans	0	8	16	24
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	13	9	26
	55-59 ans	0	6	13	19
	60-64 ans	0	6	17	23
	65-69 ans	2	5	18	25
	70-74 ans	0	2	23	25
	Total 50-74 ans	6	32	80	118
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	20	15	40
	55-59 ans	0	6	21	27
	60-64 ans	0	10	31	41
	65-69 ans	3	4	22	29
	70-74 ans	1	9	23	33
	Total 50-74 ans	9	49	112	170
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	7	5	14
	55-59 ans	0	2	9	11
	60-64 ans	0	3	9	12
	65-69 ans	2	6	16	24
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	4	19	56	79
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	5	17	14	36
	55-59 ans	0	6	18	24
	60-64 ans	0	9	27	36
	65-69 ans	3	3	14	20
	70-74 ans	1	8	16	25
	Total 50-74 ans	9	43	89	141
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	6	5	13
	55-59 ans	0	2	6	8
	60-64 ans	0	2	7	9
	65-69 ans	2	4	11	17
	70-74 ans	0	1	13	14
	Total 50-74 ans	4	15	42	61
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	5	20	15	40
	55-59 ans	0	6	21	27
	60-64 ans	0	11	32	43
	65-69 ans	3	4	22	29
	70-74 ans	1	9	23	33
	Total 50-74 ans	9	50	113	172

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	6,1	5,3	6,1
	55-59 ans	3,8	6,1	4,6	4,9
	60-64 ans	0	8,8	5,8	6,2
	65-69 ans	56	8,4	6,6	7,5
	70-74 ans	22	14,2	7,7	8,7
	50-74 ans (brut)	11,8	7,3	5,9	6,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	15	8,2	5,8	6,4
	50-54 ans	10	2	0	2,3
	55-59 ans	0	0	6,4	4,6
	60-64 ans	NCA	8,7	4,4	5,5
	65-69 ans	0	7,7	3,7	4,1
	70-74 ans	0	0	0	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	Total 50-74 ans	5	3,4	3,2	3,4
	50-54 ans	10	17,4	7,7	13,4
	55-59 ans	100	12,5	13,6	14,8
	60-64 ans	NCA	14,3	11,5	12,2
	65-69 ans	28,6	16,7	18,9	19,4
	70-74 ans	0	7,7	7,7	7,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	Total 50-74 ans	20	14,8	12,3	13,5
	50-54 ans	100	72,2	100	83,9
	55-59 ans	NCA	75	76,5	76
	60-64 ans	NCA	75	73,9	74,2
	65-69 ans	100	83,3	85,7	86,2
	70-74 ans	0	66,7	92	86,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	Total 50-74 ans	85,7	74,4	84,2	81,4
	50-54 ans	50	33,3	50	40
	55-59 ans	NCA	25	45	39,3
	60-64 ans	NCA	33,3	33,3	33,3
	65-69 ans	100	85,7	55,2	63,2
	70-74 ans	0	25	53,1	48,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	Total 50-74 ans	57,1	38,8	47,5	45,4
	50-54 ans	50	33,3	55,6	41,9
	55-59 ans	NCA	25	35,3	32
	60-64 ans	NCA	28,6	31,8	31
	65-69 ans	100	66,7	52,4	58,6
	70-74 ans	0	33,3	52	48,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans	57,1	35,7	44,7	42,7
	50-54 ans	6,8	6,3	6,8	6,5
	55-59 ans	3,4	7	6,6	6,6
	60-64 ans	0	12,1	9,2	9,5
	65-69 ans	30,4	11,8	10,1	11,1
	70-74 ans	14,3	20,6	13	14,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans	8,5	8,4	9	8,8
	50-54 ans	11,1	13,5	17,1	14,1
	55-59 ans	9,1	15,2	15,7	15,4
	60-64 ans	0	24,7	17,8	18,7
	65-69 ans	43,8	24,1	23,7	24,8
	70-74 ans	20	36,8	28,1	29,1
Total 50-74 ans	14,4	17,7	20	18,9	