

Effectifs - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2449	3078	4607	10134
	55-59 ans	597	773	8898	10268
	60-64 ans	528	778	9451	10757
	65-69 ans	320	498	7297	8115
	70-74 ans	154	278	5619	6051
	Total 50-74 ans	4048	5405	35872	45325
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	218	215	223	656
	55-59 ans	47	51	416	514
	60-64 ans	42	43	455	540
	65-69 ans	24	30	316	370
	70-74 ans	13	24	237	274
	Total 50-74 ans	344	363	1647	2354
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	113	104	99	316
	55-59 ans	30	18	204	252
	60-64 ans	19	21	216	256
	65-69 ans	19	22	159	200
	70-74 ans	10	15	134	159
	Total 50-74 ans	191	180	812	1183
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	37	28	47	112
	55-59 ans	11	6	110	127
	60-64 ans	11	11	70	92
	65-69 ans	6	9	62	77
	70-74 ans	0	2	44	46
	Total 50-74 ans	65	56	333	454
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	255	243	268	766
	55-59 ans	58	57	524	639
	60-64 ans	53	54	523	630
	65-69 ans	30	39	377	446
	70-74 ans	13	26	281	320
	Total 50-74 ans	409	419	1973	2801
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	0	4	4
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	205	202	215	622
	55-59 ans	44	48	392	484
	60-64 ans	36	38	430	504
	65-69 ans	22	29	291	342
	70-74 ans	12	22	214	248
	Total 50-74 ans	319	339	1542	2200
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	28	25	42	95
	55-59 ans	9	3	96	108
	60-64 ans	9	10	61	80
	65-69 ans	3	7	48	58
	70-74 ans	0	2	35	37
	Total 50-74 ans	49	47	282	378
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	116	110	103	329
	55-59 ans	33	19	224	276
	60-64 ans	21	22	222	265
	65-69 ans	19	24	170	213
	70-74 ans	10	16	142	168
	Total 50-74 ans	199	191	861	1251
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	16	26	23	65
	55-59 ans	6	5	61	72
	60-64 ans	8	12	63	83
	65-69 ans	8	8	75	91
	70-74 ans	8	5	60	73
	Total 50-74 ans	46	56	282	384
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	39	44	43	126
	55-59 ans	9	6	101	116
	60-64 ans	6	16	97	119
	65-69 ans	10	13	95	118
	70-74 ans	6	5	80	91
	Total 50-74 ans	70	84	416	570
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	5	3	11
	55-59 ans	3	1	3	7
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	1	0	2	3
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	7	6	21	34

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	7	4,8	6,5
	55-59 ans	7,9	6,6	4,7	5
	60-64 ans	8	5,5	4,8	5
	65-69 ans	7,5	6	4,3	4,6
	70-74 ans	8,4	8,6	4,2	4,5
	50-74 ans (brut)	8,5	6,7	4,6	5,2
	50-74 ans (standardisé)	8,2	6,7	4,6	5,2
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	3,4	2,1	3,1
	55-59 ans	5	2,3	2,3	2,5
	60-64 ans	3,6	2,7	2,3	2,4
	65-69 ans	5,9	4,4	2,2	2,5
	70-74 ans	6,5	5,4	2,4	2,6
	50-74 ans (brut)	4,7	3,3	2,3	2,6
	50-74 ans (standardisé)	5	3,4	2,2	2,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,9	1	1,1
	55-59 ans	1,8	0,8	1,2	1,2
	60-64 ans	2,1	1,4	0,7	0,9
	65-69 ans	1,9	1,8	0,8	0,9
	70-74 ans	0	0,7	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	1,6	1	0,9	1
	50-74 ans (standardisé)	1,5	1,1	0,9	1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	7,9	5,8	7,6
	55-59 ans	9,7	7,4	5,9	6,2
	60-64 ans	10	6,9	5,5	5,9
	65-69 ans	9,4	7,8	5,2	5,5
	70-74 ans	8,4	9,4	5	5,3
	50-74 ans (brut)	10,1	7,8	5,5	6,2
	50-74 ans (standardisé)	9,7	7,8	5,6	6,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94	94	96,4	94,8
	55-59 ans	93,6	94,1	94,2	94,2
	60-64 ans	85,7	88,4	94,5	93,3
	65-69 ans	91,7	96,7	92,1	92,4
	70-74 ans	92,3	91,7	90,3	90,5
	Total 50-74 ans	92,7	93,4	93,6	93,5
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	75,7	89,3	89,4	84,8
	55-59 ans	81,8	50	87,3	85
	60-64 ans	81,8	90,9	87,1	87
	65-69 ans	50	77,8	77,4	75,3
	70-74 ans	NCA	100	79,5	80,4
	Total 50-74 ans	75,4	83,9	84,7	83,3
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	3,6	2,2	3,2
	55-59 ans	5,5	2,5	2,5	2,7
	60-64 ans	4	2,8	2,3	2,5
	65-69 ans	5,9	4,8	2,3	2,6
	70-74 ans	6,5	5,8	2,5	2,8
	50-74 ans (brut)	4,9	3,5	2,4	2,8
	50-74 ans (standardisé)	5,2	3,7	2,4	2,8

Effectifs - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans	avec	subséquents	
		antécédent de	antécédent de		
		mammographie	mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	25	20	60
	55-59 ans	5	5	58	68
	60-64 ans	8	10	60	78
	65-69 ans	7	7	72	86
	70-74 ans	6	5	60	71
	Total 50-74 ans	41	52	270	363
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	1	0	2	3
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	0	19	20
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	23	17	50
	55-59 ans	4	5	46	55
	60-64 ans	8	8	50	66
	65-69 ans	7	7	56	70
	70-74 ans	6	5	48	59
	Total 50-74 ans	35	48	217	300
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	5	2	3	10
	55-59 ans	1	0	12	13
	60-64 ans	0	2	9	11
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	6	4	52	62
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	1
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	6	15	11	32
	55-59 ans	2	3	29	34
	60-64 ans	3	5	39	47
	65-69 ans	1	6	49	56
	70-74 ans	5	4	42	51
	Total 50-74 ans	17	33	170	220
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	1	6
	55-59 ans	0	2	6	8
	60-64 ans	2	0	3	5
	65-69 ans	2	0	1	3
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	6	6	12	24
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	6	5	14
	55-59 ans	0	2	13	15
	60-64 ans	2	2	9	13
	65-69 ans	1	3	19	23
	70-74 ans	0	1	18	19
	Total 50-74 ans	6	14	64	84
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	3	2	7
	55-59 ans	0	2	6	8
	60-64 ans	2	1	3	6
	65-69 ans	3	1	2	6
	70-74 ans	0	1	1	2
	Total 50-74 ans	7	8	14	29
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	6	5	14
	55-59 ans	0	2	13	15
	60-64 ans	1	2	9	12
	65-69 ans	0	3	19	22
	70-74 ans	0	1	18	19
	Total 50-74 ans	4	14	64	82
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	3	2	7
	55-59 ans	0	2	6	8
	60-64 ans	2	1	3	6
	65-69 ans	3	1	2	6
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	7	8	15	30

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,1	8,1	4,3	5,9
	55-59 ans	8,4	6,5	6,5	6,6
	60-64 ans	15,2	12,9	6,3	7,3
	65-69 ans	21,9	14,1	9,9	10,6
	70-74 ans	39	18	10,7	11,7
	50-74 ans (brut)	10,1	9,6	7,5	8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé)	15,7	11	7	7,9
	50-54 ans	0	0	5	1,7
	55-59 ans	0	0	8,6	7,4
	60-64 ans	12,5	0	3,3	3,8
	65-69 ans	0	0	8,3	7
	70-74 ans	0	0	8,3	7
	Total 50-74 ans	2,4	0	7	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	8	15	16,7
	55-59 ans	20	0	20,7	19,1
	60-64 ans	0	20	15,3	14,3
	65-69 ans	0	0	22,2	18,6
	70-74 ans	0	0	20	16,9
	Total 50-74 ans	14,6	7,7	19,3	17,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	75	68,8	72,7
	55-59 ans	50	100	72,5	72,3
	60-64 ans	50	62,5	83	77
	65-69 ans	20	85,7	89,1	83,6
	70-74 ans	83,3	100	89,4	89,5
	Total 50-74 ans	58,6	78,6	82,9	79,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	30	33,3	32,6
	55-59 ans	0	66,7	32,5	31,9
	60-64 ans	33,3	28,6	19,1	21,7
	65-69 ans	25	50	35,2	35,9
	70-74 ans	0	25	38,3	33,3
	Total 50-74 ans	21,4	35	31,5	31
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	37,5	30	33,3	32,6
	55-59 ans	0	66,7	32,5	31,9
	60-64 ans	16,7	28,6	19,1	20
	65-69 ans	0	50	35,2	34,4
	70-74 ans	0	25	39,1	33,9
	Total 50-74 ans	14,3	35	31,7	30,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,9	10,3	7,5	7,8
	55-59 ans	8,6	8,8	11,1	10,6
	60-64 ans	15,1	18,5	11,5	12,4
	65-69 ans	23,3	17,9	19,1	19,3
	70-74 ans	46,2	19,2	21	21,9
	Total 50-74 ans	10	12,4	13,6	12,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,9	21,8	14,6	16,4
	55-59 ans	15,2	21,1	22,3	21,4
	60-64 ans	33,3	40,9	24,8	26,8
	65-69 ans	36,8	29,2	37,6	36,6
	70-74 ans	60	25	37,3	37,5
	Total 50-74 ans	20,1	25,1	27,5	26