1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR		Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	53				
	55-59 ans	12	22	143	C	177
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	Total 50-74 ans					-
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans					0 136
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans					0 212
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans	0	1	0	C	0 1
NO. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total 50-74 ans					-
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans					0 0
	70-74 ans					
Too Déciste de la constitue de	Total 50-74 ans					
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans	0	30	13,2	NCA	14,7
	70-74 ans					
	50-74 ans (brut)					
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	<b>50-74 ans (standardisé)</b> 50-54 ans	1 <b>7,2</b> 1,9				
10. Depletinged position of the details blight pour 100 femilies depleteds	55-59 ans					
	60-64 ans	8,3	0	2,3	NCA	A 2,5
	65-69 ans					
	70-74 ans 50-74 ans (brut)					
	50-74 ans (standardisé)	2,3				
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans					0
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	50-74 ans (brut)	0				
	50-74 ans (standardisé)	0				
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans					
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans					0 33
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans					•
	65-69 ans					
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans					
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans		0	0	C	
	Total 50-74 ans					
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans	0	0		NCA	A 29,4
	70-74 ans	0		50	NCA	42,9
	50-74 ans (brut)					
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	<b>50-74 ans (standardisé)</b> 50-54 ans					
. Col. Cancolo dolocido di Ez pour 100 dandero detectes	55-59 ans					
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0 A
	65-69 ans					
	70-74 ans Total 50-74 ans					
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans					
	55-59 ans	NCA	NCA		NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans					
	70-74 ans Total 50-74 ans					
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans					
	55-59 ans	0	0	12,5	NCA	A 8,1
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	70-74 ans Total 50-74 ans					
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans					
	55-59 ans	0	0	21,4	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA			NCA	
	05.00	1101				
	65-69 ans 70-74 ans					

Mich. Number on temmen debanters (1997)  600-69 in 1997	1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
SSC Bank   25   13   20   15   2   15		Tranches d'âge		DR	CR		technologies
Bill   March   Bill	N01- Nombre de femmes dépistées						
Mode   March   Mode							
Visual Process of the Comment of Section 1   1 source for the Comment of Section 1							
Mode   Nember of deliphicages positife en L1 avent blane   Solid serie   7   22   182   0   2   182   0   2   182   0   0   183   184							
100   100	NO2 Nombre de dénictages positifs en L1 avent bilan						
### Company of the Co	Noz- Nombre de depistages positiis en E1 avant bilan						
No.							
Note: Nomitive dis depintages passible en Li2 mont bitan							
MALE Absorbtion de dependages posettés an 1.2 mont halan   5.55 dans   1   5   30   0   1   0   0   0   0   0   0   0							
Section   1	N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan						
Column							
### Control of formore accidition for from the filter in t							
NS-Nombre de fermes arec dichée techniquement insuffiants (CTI)  50-04 ans 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
NS3-Hammine so decimines sous clichites techniquement insufficants (CTI)  600 dans  700 dans  800 dans  80							
Co-0-4 and   Co-	N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)						
Comment   Comm							
Total Depressages positife em L1 avent bilan pour 100 femmes dépisées   Total Bolt em L1 avent bilan pour 100 femmes dépisées   Total Bolt em L2   St.   S							
Total 50-74 ams							
T02- Depistinger positifs en L1 avant billian pour 100 femmes dépisitées  50-54 avis  50-64 avis  50-64 avis  50-64 avis  50-74 avis  50-7							
100-64 ares   12.5   15.8   6.9   N.CA   7   10.5	T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées		7,6	14,2	6,7	NCA	7,1
65-69 ares   0   46   3.4   NOA   3							5,9
Total Depistages positifs on L2 avant bilan pour 100 formmes depistées   September   Sep							
September   Sept							
T04-Depistages positifs on L2 avant bilan pour 100 femmes depistees   50-54 ana   1,1   3,2   1   N/CA   1							
155-59 are   0			8,5				
GO-64 aris   O   S,3   1.2   NICA   1	T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées						
Section							
## 17-74 and 10 0 0 0 0 NCA 19-74 and 19-74 an							
13-5 Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées							
### 13-Femmes avec CTI pour 100 femmes déplisitées   50-54 ans   0   0   0   0   N.CA   0							
S5-59 ans	T12 Formos ques CTI pour 100 formos dénistées						
60-64 ans	113- Femmes avec C11 pour 100 femmes depistees						
T0-74 ans							
SP-74 ans thrult    0							
NC01- Nombre de cancers   9							
NC01- Nombre de cancers    50-54 ans   2							
S5-59 ans	NC01- Nombre de cancers				·		
65-69 ans							
NC02- Nombre de cancers détectés en L2   70   70   70   70   70   70   70   7							
Total 50-74 ans							
NCO2- Nombre de cancers détectés en L2							
60-94 ans   0   0   0   0   0   0   0   0   0	NC02- Nombre de cancers détectés en L2						
65-89 ans   0   0   0   0   0   0   0   0   0							
Total 50-74 ans   1							
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ   So5-4 ans   1							
S5-59 ans   0   0   0   0   0   0   0   0   0							0 3
60-64 ans	NC04- Nombre de cancers canalaires in situ						
65-69 ans   0   0   0   0   0   0   0   0   0							
Total 5974 ans							
CO1- Cancers pour 1000 femmes dépistées   50-54 ans   21.7   6.5   5.6   NCA   6.5			0	0	0		
S5-59 ans   0   0   5   NCA   44							
60-64 ans   0   0   15.4   N/CA   13	TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées						
65-69 ans   0   0   0   NCA							
S0-74 ans (brut)   13.4   5.1   6   N.CA   1.6   5.9   N.CA							
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés   50-74 ans (standardisé)   5.4   1,6   5.9   NCA   15							
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés  50-54 ans 50 0 12,5 NCA 15 55-59 ans NCA NCA NCA 0 NCA 60-64 ans NCA NCA NCA NCA NCA NCA 70-74 ans NCA NCA NCA NCA NCA 11  PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  50-54 ans 50 0 12,5 NCA 12  FC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  50-54 ans 50 0 12,5 NCA 13  FC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  50-54 ans 50 0 12,5 NCA 13  FC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  50-54 ans NCA							
55-59 ans   NCA	PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés						
60-64 ans   NCA	. 222 23270 detected on the post 100 detected detected						
Total 50-74 ans   NCA		60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
Total 50-74 ans   50   0   9,5   NCA   12							
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  50-54 ans 50 0 12,5 NCA 15 NCA 15 NCA 0 NCA 0 NCA 0 NCA 15 NCA							
S5-59 ans   NCA   NCA   O   NCA	PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu						
10		55-59 ans	NCA	NCA	0	NC.	0
Total 50-74 ans   NCA							
Total 50-74 ans   50   0   14,3   NCA   16							
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)     50-54 ans 55-59 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
S5-59 ans   0   0   0   0   NCA   60-64 ans   0   0   0   19   NCA   14   65-69 ans   NCA   0   0   NCA   14   14   14   14   15   15   15   15	VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)						7,4
65-69 ans   NCA   0   0   NCA   70-74 ans   NCA   NC		55-59 ans	0	0	0	NCA	0
Total 50-74 ans   NCA							
Total 50-74 ans   14,3   2,8   7,8   NCA   7,7							
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)     50-54 ans     33,3     6,7     12,5     NCA     12       55-59 ans     NCA     0     0     NCA       60-64 ans     0     0     30,8     NCA     26       65-69 ans     NCA     0     0     NCA       70-74 ans     NCA     NCA     NCA     NCA							
55-59 ans         NCA         0         0         NCA           60-64 ans         0         0         30,8         NCA         26           65-69 ans         NCA         0         0         NCA           70-74 ans         NCA         NCA         0         NCA	VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)		33,3	6,7		NC.	12,8
65-69 ans NCA 0 0 NCA 70-74 ans NCA NCA 0 NCA			NCA	0	0		0
70-74 ans NCA NCA 0 NCA							
rotal 30"74 alls 20,0 3 10,0 NCA 1		Total 50-74 ans	28,6				

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Note New Lands for the Market	Tranches d'âge	400	DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans	139 302	227 365	4762 7970	(	
	60-64 ans	263	293	8623	C	9179
	65-69 ans 70-74 ans	196 201	210 122	5465 4925	(	
	Total 50-74 ans	1101	1217	31745	(	34063
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans	13 15	20 33	214 350	(	
	60-64 ans	15	36	344	0	395
	65-69 ans 70-74 ans	5 7	18 15	191 198	(	
	Total 50-74 ans		122		(	1474
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans		1	37	(	
	55-59 ans 60-64 ans	3 6	7	48 59		
	65-69 ans	4	3	41	0	
	70-74 ans Total 50-74 ans	4	3 20	34 219	(	
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	C	
	55-59 ans 60-64 ans	1 0	0	0	(	
	65-69 ans	1	0	0	C	1
	70-74 ans Total 50-74 ans	0 3	0	1	(	
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans		8,8	4,5	NC.	
	55-59 ans	5	9	4,4	NCA NCA	
	60-64 ans 65-69 ans	5,7 2,6	12,3 8,6	3,5	NCA NCA	
	70-74 ans	3,5	12,3	4	NCA	4,2
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé)	5 5,7	10 10,1	4,1 4,1	NCA NCA	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	0,4	0,8	NCA	0,8
	55-59 ans 60-64 ans	1 2,3	1,9 2	0,6 0,7	NCA NCA	
	65-69 ans	2	1,4	0,8	NCA	0,8
	70-74 ans 50-74 ans (brut)	2 1,8	2,5 1,6	0,7 <b>0,7</b>	NCA NCA	
	50-74 ans (standardisé)	1,9	1,6	0,7	NCA	0,8
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans	0,7 0,3	0	0	NCA NCA	
	60-64 ans	0,3	0	0	NCA NCA	
	65-69 ans	0,5	0	0	NCA NCA	
	70-74 ans 50-74 ans (brut)	0 0,3	0	0	NCA NCA	
Was II	50-74 ans (standardisé)	0,3	0		NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans 55-59 ans	0	2 2		0	
	60-64 ans	2	4	51	0	57
	65-69 ans 70-74 ans	0 2	0	47 52	(	
	Total 50-74 ans	7	11	224	(	242
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans 55-59 ans		0	3	(	
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1 4	(	
	70-74 ans Total 50-74 ans	1	0	14		
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	0	1	7	(	
	55-59 ans 60-64 ans	0	0	8	(	-
	65-69 ans	0	0	6	C	6
	70-74 ans Total 50-74 ans		0	9	(	
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	8,8	4,6	NCA	4,7
	55-59 ans 60-64 ans	9,9 7,6	5,5 13,7	6,5 5,9	NCA NCA	
	65-69 ans	0	0	8,6	NCA	8
	70-74 ans 50-74 ans (brut)	10 6,4	24,6	10,6 7,1	NCA NCA	
	50-74 ans (standardisé)	5,5	10		NCA NCA	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	13,6	NCA NCA	
	55-59 ans 60-64 ans		0	7,7 3,9	NCA NCA	
	65-69 ans	NCA	NCA	2,1	NCA	2,1
	70-74 ans Total 50-74 ans		0	7,7 6,3	NCA NCA	
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	50	31,8	NCA	33,3
	55-59 ans 60-64 ans	0	0	15,4 15,7	NCA NCA	
	65-69 ans	NCA	NCA	12,8	NCA	12,8
	70-74 ans Total 50-74 ans		9,1	17,3 17	NCA NCA	
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	9,5	8,4	NCA	8
	55-59 ans		5		NCA NCA	
	60-64 ans 65-69 ans	10 0	9,5 0	12,7 20,3	NCA NCA	
	70-74 ans	18,2	16,7	22,5	NCA	21,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	Total 50-74 ans 50-54 ans		7,7 20	14,5 18,1	NCA NCA	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans	37,5	13,3	24,6	NCA	24,3
	60-64 ans 65-69 ans	28,6 0	15,4	25 40,4	NCA NCA	
	70-74 ans	33,3	27,3	35,8	NCA	35,1
	Total 50-74 ans	22,2	14,5	28,1	NC.	26,7