

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	233	336	599	0	1168
	55-59 ans	42	72	89	0	203
	60-64 ans	24	36	51	0	111
	65-69 ans	19	21	37	0	77
	70-74 ans	8	8	32	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>326</b>	<b>473</b>	<b>808</b>	<b>0</b>	<b>1607</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	30	40	100	0	170
	55-59 ans	4	4	8	0	16
	60-64 ans	2	5	4	0	11
	65-69 ans	1	1	8	0	10
	70-74 ans	1	0	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>50</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	2	7	0	15
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,9	11,9	16,7	NCA	14,6
	55-59 ans	9,5	5,6	9	NCA	7,9
	60-64 ans	8,3	13,9	7,8	NCA	9,9
	65-69 ans	5,3	4,8	21,6	NCA	13
	70-74 ans	12,5	0	12,5	NCA	10,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,7</b>	<b>10,6</b>	<b>15,3</b>	<b>NCA</b>	<b>13,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,9</b>	<b>8</b>	<b>13,1</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	0,6	1,2	NCA	1,3
	55-59 ans	2,4	1,4	0	NCA	1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	2,7	NCA	1,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	7	10	0	22
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	2	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	21,5	20,8	16,7	NCA	18,8
	55-59 ans	0	0	11,2	NCA	4,9
	60-64 ans	41,7	27,8	39,2	NCA	36
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	62,5	NCA	41,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>18,4</b>	<b>16,9</b>	<b>18,6</b>	<b>NCA</b>	<b>18</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,2</b>	<b>11,1</b>	<b>24,2</b>	<b>NCA</b>	<b>19,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	0	NCA	4,5
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>3,4</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,9	16,7	8,6	NCA	11,5
	55-59 ans	0	0	12,5	NCA	5,6
	60-64 ans	50	20	50	NCA	36,4
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	50	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>15,1</b>	<b>10,8</b>	<b>NCA</b>	<b>12,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20,8	29,2	13,6	NCA	18,4
	55-59 ans	0	0	16,7	NCA	9,1
	60-64 ans	50	25	50	NCA	40
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	66,7	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>26,7</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>19,3</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	963	1879	3134	0	5976
	55-59 ans	197	435	642	0	1274
	60-64 ans	145	382	638	0	1165
	65-69 ans	87	211	284	0	582
	70-74 ans	44	104	178	0	326
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1436</b>	<b>3011</b>	<b>4876</b>	<b>0</b>	<b>9323</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	81	153	281	0	515
	55-59 ans	9	29	59	0	97
	60-64 ans	8	26	52	0	86
	65-69 ans	8	15	20	0	43
	70-74 ans	4	8	11	0	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>231</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>764</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	26	43	0	86
	55-59 ans	2	2	6	0	10
	60-64 ans	1	0	13	0	14
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	8,1	9	NCA	8,6
	55-59 ans	4,6	6,7	9,2	NCA	7,6
	60-64 ans	5,5	6,8	8,2	NCA	7,4
	65-69 ans	9,2	7,1	7	NCA	7,4
	70-74 ans	9,1	7,7	6,2	NCA	7,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>8,2</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,4	1,4	NCA	1,4
	55-59 ans	1	0,5	0,9	NCA	0,8
	60-64 ans	0,7	0	2	NCA	1,2
	65-69 ans	0	0,5	1,4	NCA	0,9
	70-74 ans	0	1	0,6	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,3	NCA	0,2
	60-64 ans	0,7	0	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0,5	0	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	17	24	0	49
	55-59 ans	0	3	4	0	7
	60-64 ans	2	2	10	0	14
	65-69 ans	3	2	5	0	10
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	3	2	0	7
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	9	7,7	NCA	8,2
	55-59 ans	0	6,9	6,2	NCA	5,5
	60-64 ans	13,8	5,2	15,7	NCA	12
	65-69 ans	34,5	9,5	17,6	NCA	17,2
	70-74 ans	22,7	0	11,2	NCA	9,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,7</b>	<b>8</b>	<b>9,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,4</b>	<b>6,5</b>	<b>11</b>	<b>NCA</b>	<b>9,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	5,9	4,2	NCA	4,1
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	20	NCA	10
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	17,6	8,3	NCA	14,3
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	50	0	NCA	10
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>16,7</b>	<b>4,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,2	9,6	7,2	NCA	8,1
	55-59 ans	0	9,7	6,3	NCA	6,6
	60-64 ans	22,2	7,7	15,4	NCA	14
	65-69 ans	37,5	12,5	20,8	NCA	20,8
	70-74 ans	25	0	16,7	NCA	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,2	20,5	16,1	NCA	16,8
	55-59 ans	0	17,6	18,2	NCA	15,9
	60-64 ans	33,3	12,5	31	NCA	25,5
	65-69 ans	50	33,3	33,3	NCA	37
	70-74 ans	25	0	33,3	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>19,4</b>	<b>20,1</b>	<b>NCA</b>	<b>19,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	984	1961	3300	0	6245
	55-59 ans	1734	3488	6330	0	11552
	60-64 ans	1735	3691	6611	1	12038
	65-69 ans	1148	2263	4134	1	7546
	70-74 ans	1086	2008	3767	0	6861
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6687</b>	<b>13411</b>	<b>24142</b>	<b>2</b>	<b>44242</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	59	131	261	0	451
	55-59 ans	97	165	390	0	652
	60-64 ans	90	178	390	0	658
	65-69 ans	73	116	234	1	424
	70-74 ans	49	101	205	0	355
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>368</b>	<b>691</b>	<b>1480</b>	<b>1</b>	<b>2540</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	21	34	0	73
	55-59 ans	19	43	64	0	126
	60-64 ans	23	31	56	0	110
	65-69 ans	10	19	49	0	78
	70-74 ans	11	20	32	0	63
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>134</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	3	1	0	7
	55-59 ans	6	6	5	0	17
	60-64 ans	4	6	3	0	13
	65-69 ans	3	2	5	0	10
	70-74 ans	2	1	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	6,7	7,9	NCA	7,2
	55-59 ans	5,6	4,7	6,2	NCA	5,6
	60-64 ans	5,2	4,8	5,9	0	5,5
	65-69 ans	6,4	5,1	5,7	100	5,6
	70-74 ans	4,5	5	5,4	NCA	5,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>5,2</b>	<b>6,1</b>	<b>50</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,4</b>	<b>50</b>	<b>5,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,1	1	NCA	1,2
	55-59 ans	1,1	1,2	1	NCA	1,1
	60-64 ans	1,3	0,8	0,8	0	0,9
	65-69 ans	0,9	0,8	1,2	0	1
	70-74 ans	1	1	0,8	NCA	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0,2	0	0	0,1
	65-69 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	11	21	0	39
	55-59 ans	7	17	36	0	60
	60-64 ans	11	19	45	0	75
	65-69 ans	9	22	39	0	70
	70-74 ans	12	23	37	0	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>92</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	0	4
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	2	0	2	0	4
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	0	3	0	5
	55-59 ans	1	2	7	0	10
	60-64 ans	3	2	7	0	12
	65-69 ans	0	2	4	0	6
	70-74 ans	1	2	5	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	5,6	6,4	NCA	6,2
	55-59 ans	4	4,9	5,7	NCA	5,2
	60-64 ans	6,3	5,1	6,8	0	6,2
	65-69 ans	7,8	9,7	9,4	0	9,3
	70-74 ans	11	11,5	9,8	NCA	10,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	9,1	9,5	NCA	10,3
	55-59 ans	14,3	11,8	2,8	NCA	6,7
	60-64 ans	18,2	0	4,4	NCA	5,3
	65-69 ans	0	9,1	2,6	NCA	4,3
	70-74 ans	0	4,3	0	NCA	1,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>6,5</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>5,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	28,6	0	14,3	NCA	12,8
	55-59 ans	14,3	11,8	19,4	NCA	16,7
	60-64 ans	27,3	10,5	15,6	NCA	16
	65-69 ans	0	9,1	10,3	NCA	8,6
	70-74 ans	8,3	9,1	13,5	NCA	11,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>8,8</b>	<b>14,6</b>	<b>NCA</b>	<b>13</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,3	7,3	7,1	NCA	7,5
	55-59 ans	6,1	7,8	7,8	NCA	7,5
	60-64 ans	9,7	8,7	10,1	NCA	9,7
	65-69 ans	10,8	16,4	13,9	0	14,1
	70-74 ans	20,3	19,3	15,7	NCA	17,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>11</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,1	18,2	15,3	NCA	16,1
	55-59 ans	11,1	16,7	18,4	NCA	16,8
	60-64 ans	15,4	19,4	21,5	NCA	19,8
	65-69 ans	22	32,4	29,1	NCA	28,8
	70-74 ans	35,3	32,8	30,6	NCA	31,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,7</b>	<b>23,2</b>	<b>22,4</b>	<b>NCA</b>	<b>22</b>