

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	82	210	405	1	698
	55-59 ans	27	63	85	1	176
	60-64 ans	20	35	64	2	121
	65-69 ans	11	23	28	0	62
	70-74 ans	7	20	26	0	53
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>351</b>	<b>608</b>	<b>4</b>	<b>1110</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	9	31	51	0	91
	55-59 ans	4	7	17	0	28
	60-64 ans	2	7	9	0	18
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	1	3	7	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>49</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	3	4	0	8
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11	14,8	12,6	0	13
	55-59 ans	14,8	11,1	20	0	15,9
	60-64 ans	10	20	14,1	0	14,9
	65-69 ans	0	4,3	14,3	NCA	8,1
	70-74 ans	14,3	15	26,9	NCA	20,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,9</b>	<b>14</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>13,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>13,4</b>	<b>17,1</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1,4	1	0	1,1
	55-59 ans	3,7	1,6	0	0	1,1
	60-64 ans	0	2,9	0	0	0,8
	65-69 ans	0	0	3,6	NCA	1,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	3	3	0	8
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	1	2	4	0	7
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	1	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	24,4	14,3	7,4	0	11,5
	55-59 ans	0	15,9	35,3	0	22,7
	60-64 ans	50	57,1	62,5	0	57,9
	65-69 ans	0	43,5	35,7	NCA	32,3
	70-74 ans	0	50	153,8	NCA	94,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,4</b>	<b>22,8</b>	<b>24,7</b>	<b>0</b>	<b>23,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,7</b>	<b>33,3</b>	<b>51,3</b>	<b>0</b>	<b>39,1</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	100	0	NCA	25
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>3,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	100	0	0	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>3,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	8,8	5,5	NCA	8,1
	55-59 ans	0	12,5	17,6	NCA	13,3
	60-64 ans	50	28,6	44,4	NCA	38,9
	65-69 ans	NCA	100	20	NCA	33,3
	70-74 ans	0	33,3	57,1	NCA	45,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>15,1</b>	<b>16,1</b>	<b>NCA</b>	<b>15,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	33,3	17,6	10,3	NCA	15,4
	55-59 ans	0	20	21,4	NCA	17,4
	60-64 ans	50	66,7	80	NCA	70
	65-69 ans	NCA	100	33,3	NCA	50
	70-74 ans	NCA	33,3	66,7	NCA	55,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>27,6</b>	<b>26,3</b>	<b>NCA</b>	<b>26,5</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	675	2608	4240	8	7531
	55-59 ans	184	618	592	1	1395
	60-64 ans	167	402	407	1	977
	65-69 ans	64	205	193	2	464
	70-74 ans	40	140	149	1	330
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1130</b>	<b>3973</b>	<b>5581</b>	<b>13</b>	<b>10697</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	253	392	0	676
	55-59 ans	12	46	54	1	113
	60-64 ans	9	34	43	0	86
	65-69 ans	4	20	18	0	42
	70-74 ans	3	17	19	0	39
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>370</b>	<b>526</b>	<b>1</b>	<b>956</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12	33	32	0	77
	55-59 ans	2	5	3	0	10
	60-64 ans	1	2	5	0	8
	65-69 ans	0	3	2	0	5
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	3	2	0	8
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,6	9,7	9,2	0	9
	55-59 ans	6,5	7,4	9,1	100	8,1
	60-64 ans	5,4	8,5	10,6	0	8,8
	65-69 ans	6,3	9,8	9,3	0	9,1
	70-74 ans	7,5	12,1	12,8	0	11,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,2</b>	<b>9,3</b>	<b>9,4</b>	<b>7,7</b>	<b>8,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>9,2</b>	<b>10</b>	<b>7,7</b>	<b>9,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,8	1,3	0,8	0	1
	55-59 ans	1,1	0,8	0,5	0	0,7
	60-64 ans	0,6	0,5	1,2	0	0,8
	65-69 ans	0	1,5	1	0	1,1
	70-74 ans	0	0	2	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	11	31	0	47
	55-59 ans	2	6	10	0	18
	60-64 ans	2	7	9	0	18
	65-69 ans	0	5	3	0	8
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	1	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	2	2	0	5
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	4,2	7,3	0	6,2
	55-59 ans	10,9	9,7	16,9	0	12,9
	60-64 ans	12	17,4	22,1	0	18,4
	65-69 ans	0	24,4	15,5	0	17,2
	70-74 ans	0	14,3	20,1	0	15,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8</b>	<b>7,8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,1</b>	<b>12,8</b>	<b>15,9</b>	<b>0</b>	<b>13,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	40	9,1	3,2	NCA	8,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>NCA</b>	<b>4,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	18,2	6,5	NCA	10,6
	55-59 ans	0	16,7	0	NCA	5,6
	60-64 ans	0	0	11,1	NCA	5,6
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	33,3	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>9,7</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	3,9	7,4	NCA	6,3
	55-59 ans	14,3	11,8	17,9	0	14,8
	60-64 ans	20	19,4	18,8	NCA	19,1
	65-69 ans	0	21,7	15	NCA	17
	70-74 ans	0	11,8	13,6	NCA	11,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>7,5</b>	<b>9,9</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22,7	10,4	20,8	NCA	17
	55-59 ans	28,6	30	29,4	0	29
	60-64 ans	22,2	43,8	33,3	NCA	34,6
	65-69 ans	0	50	42,9	NCA	38,1
	70-74 ans	0	25	21,4	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>19,4</b>	<b>24,2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	703	2241	4517	8	7469
	55-59 ans	1396	3992	8374	12	13774
	60-64 ans	1380	3719	7620	7	12726
	65-69 ans	1038	2511	5389	7	8945
	70-74 ans	811	2075	4801	2	7689
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5328</b>	<b>14538</b>	<b>30701</b>	<b>36</b>	<b>50603</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	25	159	268	1	453
	55-59 ans	52	269	510	1	832
	60-64 ans	51	246	427	2	726
	65-69 ans	46	190	279	0	515
	70-74 ans	30	124	248	0	402
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>204</b>	<b>988</b>	<b>1732</b>	<b>4</b>	<b>2928</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	23	34	0	65
	55-59 ans	16	40	35	1	92
	60-64 ans	14	37	32	0	83
	65-69 ans	11	23	29	0	63
	70-74 ans	13	27	30	0	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>1</b>	<b>373</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	2	3	3	0	8
	60-64 ans	4	0	4	0	8
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	7,1	5,9	12,5	6,1
	55-59 ans	3,7	6,7	6,1	8,3	6
	60-64 ans	3,7	6,6	5,6	28,6	5,7
	65-69 ans	4,4	7,6	5,2	0	5,8
	70-74 ans	3,7	6	5,2	0	5,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,8</b>	<b>6,8</b>	<b>5,6</b>	<b>11,1</b>	<b>5,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,8</b>	<b>6,8</b>	<b>5,7</b>	<b>11,1</b>	<b>5,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1	0,8	0	0,9
	55-59 ans	1,1	1	0,4	8,3	0,7
	60-64 ans	1	1	0,4	0	0,7
	65-69 ans	1,1	0,9	0,5	0	0,7
	70-74 ans	1,6	1,3	0,6	0	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	60-64 ans	0,3	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,1	0	0	0	0
	70-74 ans	0,1	0	0	0	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	10	20	0	31
	55-59 ans	4	27	46	1	78
	60-64 ans	12	23	57	0	92
	65-69 ans	9	30	60	0	99
	70-74 ans	12	24	53	0	89
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>114</b>	<b>236</b>	<b>1</b>	<b>389</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	3	2	0	5
	55-59 ans	0	4	1	0	5
	60-64 ans	1	3	2	0	6
	65-69 ans	0	3	5	0	8
	70-74 ans	2	1	5	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	1	4	3	0	8
	60-64 ans	2	2	10	0	14
	65-69 ans	0	5	4	0	9
	70-74 ans	1	4	6	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	4,5	4,4	0	4,2
	55-59 ans	2,9	6,8	5,5	83,3	5,7
	60-64 ans	8,7	6,2	7,5	0	7,2
	65-69 ans	8,7	11,9	11,1	0	11,1
	70-74 ans	14,8	11,6	11	0	11,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>27,8</b>	<b>7,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>27,8</b>	<b>7,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	30	10	NCA	16,1
	55-59 ans	0	14,8	2,2	0	6,4
	60-64 ans	8,3	13	3,5	NCA	6,5
	65-69 ans	0	10	8,3	NCA	8,1
	70-74 ans	16,7	4,2	9,4	NCA	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>12,3</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>8,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	10	5	NCA	6,5
	55-59 ans	25	14,8	6,5	0	10,3
	60-64 ans	16,7	8,7	17,5	NCA	15,2
	65-69 ans	0	16,7	6,7	NCA	9,1
	70-74 ans	8,3	16,7	11,3	NCA	12,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>14</b>	<b>10,2</b>	<b>0</b>	<b>11,3</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3	5,6	6,6	0	6
	55-59 ans	5,9	8,8	8,5	50	8,5
	60-64 ans	18,5	8,2	12,5	0	11,4
	65-69 ans	15,8	14,2	19,5	NCA	17,2
	70-74 ans	27,9	16	19,1	NCA	18,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>10,1</b>	<b>12,5</b>	<b>20</b>	<b>11,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	14,5	15,7	0	14,4
	55-59 ans	11,4	22,1	20,3	100	20,3
	60-64 ans	33,3	22,5	29,8	0	27,8
	65-69 ans	23,7	31,9	38,2	NCA	34,3
	70-74 ans	36,7	35,8	39,3	NCA	37,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,4</b>	<b>25,1</b>	<b>28,2</b>	<b>25</b>	<b>26,7</b>