

1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	148	20	1059	0	1227
	55-59 ans	30	11	170	0	211
	60-64 ans	15	4	102	0	121
	65-69 ans	8	1	69	0	78
	70-74 ans	4	1	36	0	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>205</b>	<b>37</b>	<b>1436</b>	<b>0</b>	<b>1678</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	22	7	142	0	171
	55-59 ans	2	4	19	0	25
	60-64 ans	1	0	12	0	13
	65-69 ans	0	0	11	0	11
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	4	0	25	0	29
	55-59 ans	0	0	4	0	4
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,9	35	13,4	NCA	13,9
	55-59 ans	6,7	36,4	11,2	NCA	11,8
	60-64 ans	6,7	0	11,8	NCA	10,7
	65-69 ans	0	0	15,9	NCA	14,1
	70-74 ans	0	0	8,3	NCA	7,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,2</b>	<b>29,7</b>	<b>13</b>	<b>NCA</b>	<b>13,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>17,6</b>	<b>12,2</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	0	2,4	NCA	2,4
	55-59 ans	0	0	2,4	NCA	1,9
	60-64 ans	0	0	2	NCA	1,7
	65-69 ans	0	0	1,4	NCA	1,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	10	0	10
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	9,4	NCA	8,1
	55-59 ans	0	0	11,8	NCA	9,5
	60-64 ans	0	0	29,4	NCA	24,8
	65-69 ans	0	0	14,5	NCA	12,8
	70-74 ans	0	0	27,8	NCA	24,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>15</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	20	NCA	20
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>17,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	6	NCA	5
	55-59 ans	0	0	8,7	NCA	6,9
	60-64 ans	0	NCA	21,4	NCA	20
	65-69 ans	NCA	NCA	8,3	NCA	8,3
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	9,3	NCA	8
	55-59 ans	0	0	7,7	NCA	5,6
	60-64 ans	NCA	NCA	37,5	NCA	37,5
	65-69 ans	NCA	NCA	16,7	NCA	16,7
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>10,1</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011		Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
Tranches d'âge						
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	657	186	4126	0	4969
	55-59 ans	154	39	859	0	1052
	60-64 ans	165	45	854	0	1064
	65-69 ans	82	16	469	0	567
	70-74 ans	68	10	257	0	335
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1126</b>	<b>296</b>	<b>6565</b>	<b>0</b>	<b>7987</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	62	22	337	0	421
	55-59 ans	11	6	72	0	89
	60-64 ans	10	7	55	0	72
	65-69 ans	12	3	35	0	50
	70-74 ans	8	3	22	0	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>41</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>665</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	1	54	0	72
	55-59 ans	2	1	16	0	19
	60-64 ans	3	2	12	0	17
	65-69 ans	1	0	6	0	7
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	11,8	8,2	NCA	8,5
	55-59 ans	7,1	15,4	8,4	NCA	8,5
	60-64 ans	6,1	15,6	6,4	NCA	6,8
	65-69 ans	14,6	18,8	7,5	NCA	8,8
	70-74 ans	11,8	30	8,6	NCA	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,1</b>	<b>13,9</b>	<b>7,9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>17,2</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	0,5	1,3	NCA	1,4
	55-59 ans	1,3	2,6	1,9	NCA	1,8
	60-64 ans	1,8	4,4	1,4	NCA	1,6
	65-69 ans	1,2	0	1,3	NCA	1,2
	70-74 ans	2,9	0	0	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0,2	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0,4	NCA	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	0	17	0	22
	55-59 ans	0	0	4	0	4
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	1	0	5	0	6
	70-74 ans	1	0	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	0	4,1	NCA	4,4
	55-59 ans	0	0	4,7	NCA	3,8
	60-64 ans	6,1	0	3,5	NCA	3,8
	65-69 ans	12,2	0	10,7	NCA	10,6
	70-74 ans	14,7	0	11,7	NCA	11,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	NCA	17,6	NCA	18,2
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9,4</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	11,8	NCA	9,1
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	100	NCA	0	NCA	25
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	100	NCA	0	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>10,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	0	4,4	NCA	4,5
	55-59 ans	0	0	4,6	NCA	3,7
	60-64 ans	7,7	0	4,6	NCA	4,6
	65-69 ans	7,7	0	12,2	NCA	10,5
	70-74 ans	10	0	13,6	NCA	11,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	<b>NCA</b>	<b>5,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,1	0	12,5	NCA	12,8
	55-59 ans	0	NCA	13,3	NCA	10,5
	60-64 ans	20	0	12	NCA	12,9
	65-69 ans	20	0	25	NCA	22,2
	70-74 ans	16,7	NCA	30	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>14,6</b>	<b>NCA</b>	<b>14,1</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	716	220	5083	0	6019
	55-59 ans	1380	373	8628	0	10381
	60-64 ans	1426	413	9085	0	10924
	65-69 ans	978	339	6472	0	7789
	70-74 ans	851	264	5899	0	7014
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5351</b>	<b>1609</b>	<b>35167</b>	<b>0</b>	<b>42127</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	55	27	298	0	380
	55-59 ans	93	37	499	0	629
	60-64 ans	83	36	529	0	648
	65-69 ans	59	31	339	0	429
	70-74 ans	50	19	319	0	388
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>340</b>	<b>150</b>	<b>1984</b>	<b>0</b>	<b>2474</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	11	1	70	0	82
	55-59 ans	20	6	102	0	128
	60-64 ans	22	3	89	0	114
	65-69 ans	13	5	91	0	109
	70-74 ans	18	3	68	0	89
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>18</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>522</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	7	0	7
	55-59 ans	0	0	6	0	6
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,7	12,3	5,9	NCA	6,3
	55-59 ans	6,7	9,9	5,8	NCA	6,1
	60-64 ans	5,8	8,7	5,8	NCA	5,9
	65-69 ans	6	9,1	5,2	NCA	5,5
	70-74 ans	5,9	7,2	5,4	NCA	5,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,4</b>	<b>9,3</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,5</b>	<b>9,7</b>	<b>5,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,5	1,4	NCA	1,4
	55-59 ans	1,4	1,6	1,2	NCA	1,2
	60-64 ans	1,5	0,7	1	NCA	1
	65-69 ans	1,3	1,5	1,4	NCA	1,4
	70-74 ans	2,1	1,1	1,2	NCA	1,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0,1	0,4	0	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	0	16	0	20
	55-59 ans	6	1	40	0	47
	60-64 ans	10	0	68	0	78
	65-69 ans	7	5	43	0	55
	70-74 ans	17	4	46	0	67
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>267</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	4	0	4
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	0	6	0	6
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	3	0	4
	55-59 ans	0	0	5	0	5
	60-64 ans	2	0	9	0	11
	65-69 ans	1	0	4	0	5
	70-74 ans	3	0	9	0	12
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,6	0	3,1	NCA	3,3
	55-59 ans	4,3	2,7	4,6	NCA	4,5
	60-64 ans	7	0	7,5	NCA	7,1
	65-69 ans	7,2	14,7	6,6	NCA	7,1
	70-74 ans	20	15,2	7,8	NCA	9,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,9</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	12,5	NCA	10
	55-59 ans	0	0	10	NCA	8,5
	60-64 ans	10	NCA	2,9	NCA	3,8
	65-69 ans	0	0	14	NCA	10,9
	70-74 ans	5,9	25	4,3	NCA	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>10</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	25	NCA	18,8	NCA	20
	55-59 ans	0	0	12,8	NCA	10,9
	60-64 ans	20	NCA	13,2	NCA	14,1
	65-69 ans	14,3	0	9,5	NCA	9,3
	70-74 ans	17,6	0	19,6	NCA	17,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,9</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>	<b>NCA</b>	<b>14</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	0	4,4	NCA	4,4
	55-59 ans	5,3	2,3	6,5	NCA	6,1
	60-64 ans	9,6	0	10,9	NCA	10,1
	65-69 ans	9,7	13,9	10,1	NCA	10,3
	70-74 ans	25,4	19	11,9	NCA	14,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>6</b>	<b>8,8</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	0	11,1	NCA	11,2
	55-59 ans	12,5	7,7	16,1	NCA	15,1
	60-64 ans	25,6	0	25,9	NCA	24,6
	65-69 ans	22,6	55,6	26,9	NCA	27,6
	70-74 ans	58,6	50	28,2	NCA	33,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25,6</b>	<b>19,1</b>	<b>22</b>	<b>NCA</b>	<b>22,4</b>