

## 1er dépistage sans antécédent de mammo 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	135	2	261	0	398
	55-59 ans	26	2	64	0	92
	60-64 ans	20	0	41	0	61
	65-69 ans	15	0	22	0	37
	70-74 ans	4	1	19	0	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>200</b>	<b>5</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>612</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	17	0	33	0	50
	55-59 ans	4	0	7	0	11
	60-64 ans	1	0	10	0	11
	65-69 ans	5	0	7	0	12
	70-74 ans	2	1	3	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	9	0	8	0	17
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,6	0	12,6	NCA	12,6
	55-59 ans	15,4	0	10,9	NCA	12
	60-64 ans	5	NCA	24,4	NCA	18
	65-69 ans	33,3	NCA	31,8	NCA	32,4
	70-74 ans	50	100	15,8	NCA	25
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,5</b>	<b>20</b>	<b>14,7</b>	<b>NCA</b>	<b>14,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,2</b>	<b>14,4</b>	<b>18</b>	<b>NCA</b>	<b>18,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	0	3,1	NCA	4,3
	55-59 ans	0	0	4,7	NCA	3,3
	60-64 ans	0	NCA	2,4	NCA	1,6
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	5,3	NCA	4,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0	0	NCA	0,5
	55-59 ans	0	0	1,6	NCA	1,1
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>NCA</b>	<b>0,4</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	7	0	8
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	0	26,8	NCA	20,1
	55-59 ans	38,5	0	31,3	NCA	32,6
	60-64 ans	0	NCA	48,8	NCA	32,8
	65-69 ans	66,7	NCA	0	NCA	27
	70-74 ans	0	0	105,3	NCA	83,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>31,9</b>	<b>NCA</b>	<b>26,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>21,3</b>	<b>0</b>	<b>39,9</b>	<b>NCA</b>	<b>36</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	28,6	NCA	25
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>15,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	42,9	NCA	37,5
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>23,1</b>	<b>NCA</b>	<b>18,8</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	NCA	17,1	NCA	12,3
	55-59 ans	25	NCA	20	NCA	21,4
	60-64 ans	0	NCA	18,2	NCA	16,7
	65-69 ans	20	NCA	0	NCA	8,3
	70-74 ans	0	0	50	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>17,8</b>	<b>NCA</b>	<b>14,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	NCA	21,7	NCA	20,7
	55-59 ans	25	NCA	40	NCA	33,3
	60-64 ans	NCA	NCA	22,2	NCA	22,2
	65-69 ans	25	NCA	0	NCA	11,1
	70-74 ans	0	NCA	66,7	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>24,4</b>	<b>NCA</b>	<b>23,3</b>

## 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2010-2011

	Tranches d'âge	Analogique	Numérique DR	Numérique CR	Technologie Inconnue	Toutes technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	285	22	554	0	861
	55-59 ans	86	13	120	0	219
	60-64 ans	84	8	116	0	208
	65-69 ans	40	3	65	0	108
	70-74 ans	32	8	28	0	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>527</b>	<b>54</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>1464</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	28	2	46	0	76
	55-59 ans	8	1	5	0	14
	60-64 ans	8	0	9	0	17
	65-69 ans	6	0	4	0	10
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	0	5	0	13
	55-59 ans	2	1	0	0	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,8	9,1	8,3	NCA	8,8
	55-59 ans	9,3	7,7	4,2	NCA	6,4
	60-64 ans	9,5	0	7,8	NCA	8,2
	65-69 ans	15	0	6,2	NCA	9,3
	70-74 ans	0	0	7,1	NCA	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,5</b>	<b>5,6</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9</b>	<b>4,2</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	0	0,9	NCA	1,5
	55-59 ans	2,3	7,7	0	NCA	1,4
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	2,5	0	0	NCA	0,9
	70-74 ans	0	12,5	0	NCA	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>3,7</b>	<b>0,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,6</b>	<b>3,7</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0,9	NCA	0,5
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	0	3	0	5
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	4
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7	0	5,4	NCA	5,8
	55-59 ans	11,6	76,9	0	NCA	9,1
	60-64 ans	23,8	0	17,2	NCA	19,2
	65-69 ans	25	0	0	NCA	9,3
	70-74 ans	0	0	35,7	NCA	14,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,4</b>	<b>18,5</b>	<b>6,8</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,4</b>	<b>18,9</b>	<b>10,1</b>	<b>NCA</b>	<b>11,3</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	NCA	0	NCA	20
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	100	NCA	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>15,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	0	5,9	NCA	5,6
	55-59 ans	10	50	0	NCA	11,8
	60-64 ans	25	NCA	22,2	NCA	23,5
	65-69 ans	14,3	NCA	0	NCA	9,1
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>20</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,5	0	10,3	NCA	9,8
	55-59 ans	16,7	100	0	NCA	22,2
	60-64 ans	66,7	NCA	33,3	NCA	44,4
	65-69 ans	20	NCA	0	NCA	11,1
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>NCA</b>	<b>16,3</b>

Dépistages subséquents sur la période 2010-2011	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
			DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	401	31	850	0	1282
	55-59 ans	695	62	1336	0	2093
	60-64 ans	789	66	1538	0	2393
	65-69 ans	540	46	1059	0	1645
	70-74 ans	529	32	955	0	1516
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2954</b>	<b>237</b>	<b>5738</b>	<b>0</b>	<b>8929</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	32	2	39	0	73
	55-59 ans	33	3	58	0	94
	60-64 ans	45	7	61	0	113
	65-69 ans	30	4	41	0	75
	70-74 ans	26	3	40	0	69
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>19</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>424</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	0	7	0	14
	55-59 ans	9	2	7	0	18
	60-64 ans	8	0	16	0	24
	65-69 ans	9	1	12	0	22
	70-74 ans	10	0	16	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>104</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	3	0	4
	60-64 ans	3	0	2	0	5
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	6,5	4,6	NCA	5,7
	55-59 ans	4,7	4,8	4,3	NCA	4,5
	60-64 ans	5,7	10,6	4	NCA	4,7
	65-69 ans	5,6	8,7	3,9	NCA	4,6
	70-74 ans	4,9	9,4	4,2	NCA	4,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,6</b>	<b>8</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,9</b>	<b>7,7</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>4,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	0	0,8	NCA	1,1
	55-59 ans	1,3	3,2	0,5	NCA	0,9
	60-64 ans	1	0	1	NCA	1
	65-69 ans	1,7	2,2	1,1	NCA	1,3
	70-74 ans	1,9	0	1,7	NCA	1,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0	0,2	NCA	0,2
	60-64 ans	0,4	0	0,1	NCA	0,2
	65-69 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,4	0	0	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	1	5	0	8
	55-59 ans	5	1	14	0	20
	60-64 ans	5	0	16	0	21
	65-69 ans	4	0	13	0	17
	70-74 ans	4	0	5	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	4	0	5
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	32,3	5,9	NCA	6,2
	55-59 ans	7,2	16,1	10,5	NCA	9,6
	60-64 ans	6,3	0	10,4	NCA	8,8
	65-69 ans	7,4	0	12,3	NCA	10,3
	70-74 ans	7,6	0	5,2	NCA	5,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,8</b>	<b>8,4</b>	<b>9,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,6</b>	<b>12</b>	<b>8,8</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	50	0	0	NCA	12,5
	55-59 ans	20	0	7,1	NCA	10
	60-64 ans	0	NCA	12,5	NCA	9,5
	65-69 ans	0	NCA	7,7	NCA	5,9
	70-74 ans	0	NCA	20	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>9,4</b>	<b>NCA</b>	<b>9,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	100	28,6	NCA	27,8
	60-64 ans	0	NCA	6,3	NCA	4,8
	65-69 ans	0	NCA	15,4	NCA	11,8
	70-74 ans	25	NCA	20	NCA	22,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>50</b>	<b>15,1</b>	<b>NCA</b>	<b>13,7</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	50	10,9	NCA	9,2
	55-59 ans	12,2	20	21,5	NCA	18
	60-64 ans	9,8	0	20,8	NCA	15,6
	65-69 ans	10,3	0	22,6	NCA	16,5
	70-74 ans	11,4	0	9,3	NCA	9,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>9,1</b>	<b>17,6</b>	<b>NCA</b>	<b>14,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	100	17,9	NCA	14,9
	55-59 ans	30,8	50	35,9	NCA	35,2
	60-64 ans	25	0	34,9	NCA	29,9
	65-69 ans	20	0	41,4	NCA	31,4
	70-74 ans	25	0	14,3	NCA	17,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>20</b>	<b>29,9</b>	<b>NCA</b>	<b>26,5</b>