

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 02 - Aisne

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1 570 | 3 760 | 4 524 | 9 854 |
| | 55-59 ans | 365 | 472 | 8 525 | 9 362 |
| | 60-64 ans | 204 | 359 | 9 503 | 10 066 |
| | 65-69 ans | 142 | 246 | 8 678 | 9 066 |
| | 70-74 ans | 80 | 133 | 4 914 | 5 127 |
| | Total 50-74 ans | 2 361 | 4 970 | 36 144 | 43 475 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 181 | 263 | 244 | 688 |
| | 55-59 ans | 34 | 49 | 439 | 522 |
| | 60-64 ans | 16 | 25 | 480 | 521 |
| | 65-69 ans | 15 | 17 | 459 | 491 |
| | 70-74 ans | 14 | 7 | 229 | 250 |
| | Total 50-74 ans | 260 | 361 | 1 851 | 2 472 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 131 | 140 | 123 | 394 |
| | 55-59 ans | 22 | 28 | 234 | 284 |
| | 60-64 ans | 13 | 15 | 256 | 284 |
| | 65-69 ans | 11 | 10 | 227 | 248 |
| | 70-74 ans | 12 | 5 | 129 | 146 |
| | Total 50-74 ans | 189 | 198 | 969 | 1 356 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 6 | 15 | 18 | 39 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 36 | 40 |
| | 65-69 ans | 1 | 3 | 29 | 33 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 22 | 22 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 22 | 122 | 151 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 187 | 278 | 262 | 727 |
| | 55-59 ans | 34 | 49 | 456 | 539 |
| | 60-64 ans | 16 | 29 | 515 | 560 |
| | 65-69 ans | 16 | 20 | 487 | 523 |
| | 70-74 ans | 14 | 7 | 251 | 272 |
| | Total 50-74 ans | 267 | 383 | 1 971 | 2 621 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 173 | 256 | 239 | 668 |
| | 55-59 ans | 31 | 47 | 424 | 502 |
| | 60-64 ans | 16 | 24 | 457 | 497 |
| | 65-69 ans | 15 | 17 | 430 | 462 |
| | 70-74 ans | 14 | 7 | 215 | 236 |
| | Total 50-74 ans | 249 | 351 | 1 765 | 2 365 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 5 | 10 | 16 | 31 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 33 | 37 |
| | 65-69 ans | 1 | 3 | 22 | 26 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 19 | 19 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 17 | 106 | 129 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 131 | 142 | 127 | 400 |
| | 55-59 ans | 22 | 28 | 236 | 286 |
| | 60-64 ans | 13 | 16 | 266 | 295 |
| | 65-69 ans | 11 | 10 | 232 | 253 |
| | 70-74 ans | 12 | 5 | 135 | 152 |
| | Total 50-74 ans | 189 | 201 | 996 | 1 386 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 13 | 21 | 33 | 67 |
| | 55-59 ans | 3 | 7 | 59 | 69 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 69 | 72 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 74 | 79 |
| | 70-74 ans | 9 | 1 | 50 | 60 |
| | Total 50-74 ans | 31 | 31 | 285 | 347 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 38 | 41 | 48 | 127 |
| | 55-59 ans | 8 | 17 | 95 | 120 |
| | 60-64 ans | 8 | 2 | 106 | 116 |
| | 65-69 ans | 4 | 3 | 114 | 121 |
| | 70-74 ans | 9 | 1 | 70 | 80 |
| | Total 50-74 ans | 67 | 64 | 433 | 564 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 3 | 4 | 7 | 14 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 7 | 9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 5 | 26 | 35 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,5 | 7,0 | 5,4 | 7,0 |
| | 55-59 ans | 9,3 | 10,4 | 5,1 | 5,6 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 7,0 | 5,1 | 5,2 |
| | 65-69 ans | 10,6 | 6,9 | 5,3 | 5,4 |
| | 70-74 ans | 17,5 | 5,3 | 4,7 | 4,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,0 | 7,3 | 5,1 | 5,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,9 | 7,6 | 5,1 | 5,7 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,3 | 3,7 | 2,7 | 4,0 |
| | 55-59 ans | 6,0 | 5,9 | 2,7 | 3,0 |
| | 60-64 ans | 6,4 | 4,2 | 2,7 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 4,1 | 2,6 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 15,0 | 3,8 | 2,6 | 2,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,0 | 4,0 | 2,7 | 3,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,2 | 4,4 | 2,7 | 3,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 |
| | 65-69 ans | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,9 | 7,4 | 5,8 | 7,4 |
| | 55-59 ans | 9,3 | 10,4 | 5,3 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 7,8 | 8,1 | 5,4 | 5,6 |
| | 65-69 ans | 11,3 | 8,1 | 5,6 | 5,8 |
| | 70-74 ans | 17,5 | 5,3 | 5,1 | 5,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,3 | 7,7 | 5,5 | 6,0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 11,1 | 8,1 | 5,5 | 6,1 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 95,6 | 97,3 | 98,0 | 97,1 |
| | 55-59 ans | 91,2 | 95,9 | 96,6 | 96,2 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 96,0 | 95,2 | 95,4 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 93,7 | 94,1 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 100,0 | 93,9 | 94,4 |
| | Total 50-74 ans | 95,8 | 97,2 | 95,4 | 95,7 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 83,3 | 66,7 | 88,9 | 79,5 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 94,1 | 94,1 |
| | 60-64 ans | NCA | 100,0 | 91,7 | 92,5 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 75,9 | 78,8 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 86,4 | 86,4 |
| | Total 50-74 ans | 85,7 | 77,3 | 86,9 | 85,4 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,3 | 3,8 | 2,8 | 4,1 |
| | 55-59 ans | 6,0 | 5,9 | 2,8 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 6,4 | 4,5 | 2,8 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 4,1 | 2,7 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 15,0 | 3,8 | 2,7 | 3,0 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,0 | 4,0 | 2,8 | 3,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,2 | 4,5 | 2,8 | 3,2 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 12 | 20 | 33 | 65 |
| | 55-59 ans | 3 | 7 | 58 | 68 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 68 | 71 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 72 | 77 |
| | 70-74 ans | 9 | 1 | 50 | 60 |
| | Total 50-74 ans | 30 | 30 | 281 | 341 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 9 | 14 | 26 | 49 |
| | 55-59 ans | 3 | 7 | 49 | 59 |
| | 60-64 ans | 3 | 0 | 60 | 63 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 58 | 63 |
| | 70-74 ans | 8 | 1 | 45 | 54 |
| | Total 50-74 ans | 26 | 24 | 238 | 288 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 3 | 6 | 7 | 16 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 6 | 42 | 51 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 6 | 10 | 20 | 36 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 33 | 38 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 39 | 41 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 36 | 38 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 35 | 38 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 16 | 163 | 191 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 7 | 8 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 2 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 2 | 22 | 30 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 3 | 6 | 4 | 13 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 13 | 14 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 22 | 22 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 19 | 19 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 15 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 6 | 73 | 84 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 2 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 2 | 19 | 26 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 3 | 5 | 4 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 18 | 18 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 5 | 60 | 68 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 3 | 7 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 2 | 26 | 34 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,6 | 5,3 | 7,3 | 6,6 |
| | 55-59 ans | 8,2 | 14,8 | 6,8 | 7,3 |
| | 60-64 ans | 14,7 | 0,0 | 7,2 | 7,1 |
| | 65-69 ans | 21,1 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
| | 70-74 ans | 112,5 | 7,5 | 10,2 | 11,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,7 | 6,0 | 7,8 | 7,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 4,6 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 0,0 | NCA | 5,9 | 5,6 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 6,7 |
| | Total 50-74 ans | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,1 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans | 25,0 | 30,0 | 21,2 | 24,6 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 11,9 |
| | 60-64 ans | 0,0 | NCA | 11,8 | 11,3 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 18,2 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 8,5 |
| | Total 50-74 ans | 10,3 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 66,7 | 83,3 | 76,9 | 76,6 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 42,9 | 80,5 | 74,5 |
| | 60-64 ans | 100,0 | NCA | 70,9 | 71,9 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 100,0 | 70,6 | 69,1 |
| | 70-74 ans | 50,0 | 100,0 | 81,4 | 79,2 |
| | Total 50-74 ans | 60,0 | 72,7 | 75,5 | 74,0 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 33,3 | 50,0 | 16,0 | 28,3 |
| | 55-59 ans | 33,3 | 0,0 | 31,7 | 27,5 |
| | 60-64 ans | 0,0 | NCA | 37,9 | 36,7 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 36,5 | 33,3 |
| | 70-74 ans | 25,0 | 0,0 | 34,9 | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 23,8 | 27,3 | 33,3 | 32,1 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 33,3 | 41,7 | 16,0 | 26,1 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 |
| | 60-64 ans | 0,0 | NCA | 32,7 | 31,6 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 29,6 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 25,5 |
| | Total 50-74 ans | 15,0 | 22,7 | 28,3 | 26,8 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6,4 | 7,2 | 12,6 | 8,9 |
| | 55-59 ans | 8,8 | 14,3 | 12,7 | 12,6 |
| | 60-64 ans | 18,8 | 0,0 | 13,2 | 12,7 |
| | 65-69 ans | 18,8 | 10,0 | 14,8 | 14,7 |
| | 70-74 ans | 64,3 | 14,3 | 19,9 | 22,1 |
| | Total 50-74 ans | 11,2 | 7,8 | 14,3 | 13,0 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 8,4 | 14,1 | 25,2 | 15,8 |
| | 55-59 ans | 13,6 | 25,0 | 24,2 | 23,4 |
| | 60-64 ans | 23,1 | 0,0 | 24,4 | 23,1 |
| | 65-69 ans | 27,3 | 20,0 | 30,6 | 30,0 |
| | 70-74 ans | 75,0 | 20,0 | 35,6 | 38,2 |
| | Total 50-74 ans | 15,3 | 14,9 | 27,4 | 24,0 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)