

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 80 - Somme

| Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|---------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1 986 | 3 739 | 5 245 | 10 970 |
| | 55-59 ans | 326 | 315 | 9 758 | 10 399 |
| | 60-64 ans | 216 | 241 | 10 547 | 11 004 |
| | 65-69 ans | 144 | 156 | 10 134 | 10 434 |
| | 70-74 ans | 46 | 60 | 5 930 | 6 036 |
| | Total 50-74 ans | 2 718 | 4 511 | 41 614 | 48 843 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 374 | 321 | 419 | 1 114 |
| | 55-59 ans | 55 | 21 | 761 | 837 |
| | 60-64 ans | 42 | 21 | 765 | 828 |
| | 65-69 ans | 24 | 15 | 757 | 796 |
| | 70-74 ans | 9 | 9 | 406 | 424 |
| | Total 50-74 ans | 504 | 387 | 3 108 | 3 999 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 258 | 174 | 219 | 651 |
| | 55-59 ans | 37 | 8 | 415 | 460 |
| | 60-64 ans | 26 | 14 | 399 | 439 |
| | 65-69 ans | 19 | 9 | 430 | 458 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 246 | 257 |
| | Total 50-74 ans | 347 | 209 | 1 709 | 2 265 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 24 | 33 | 36 | 93 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 61 | 67 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 81 | 83 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 71 | 76 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 46 | 46 |
| | Total 50-74 ans | 29 | 41 | 295 | 365 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 397 | 352 | 454 | 1 203 |
| | 55-59 ans | 57 | 25 | 818 | 900 |
| | 60-64 ans | 43 | 22 | 843 | 908 |
| | 65-69 ans | 26 | 18 | 822 | 866 |
| | 70-74 ans | 9 | 9 | 451 | 469 |
| | Total 50-74 ans | 532 | 426 | 3 388 | 4 346 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 4 | 6 | 3 | 13 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 6 | 17 | 28 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 374 | 321 | 419 | 1 114 |
| | 55-59 ans | 55 | 21 | 761 | 837 |
| | 60-64 ans | 42 | 21 | 764 | 827 |
| | 65-69 ans | 24 | 15 | 757 | 796 |
| | 70-74 ans | 9 | 9 | 404 | 422 |
| | Total 50-74 ans | 504 | 387 | 3 105 | 3 996 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 22 | 30 | 33 | 85 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 55 | 60 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 69 | 71 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 62 | 66 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 44 | 44 |
| | Total 50-74 ans | 27 | 36 | 263 | 326 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 266 | 188 | 235 | 689 |
| | 55-59 ans | 37 | 8 | 431 | 476 |
| | 60-64 ans | 28 | 14 | 418 | 460 |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 452 | 481 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 262 | 273 |
| | Total 50-74 ans | 357 | 224 | 1 798 | 2 379 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 63 | 46 | 59 | 168 |
| | 55-59 ans | 10 | 1 | 127 | 138 |
| | 60-64 ans | 13 | 2 | 126 | 141 |
| | 65-69 ans | 3 | 6 | 163 | 172 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 100 | 105 |
| | Total 50-74 ans | 93 | 56 | 575 | 724 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 105 | 83 | 119 | 307 |
| | 55-59 ans | 19 | 1 | 198 | 218 |
| | 60-64 ans | 17 | 4 | 191 | 212 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 229 | 242 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 124 | 129 |
| | Total 50-74 ans | 152 | 95 | 861 | 1 108 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 9 | 13 | 12 | 34 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 25 | 26 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 14 | 73 | 97 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 18,8 | 8,6 | 8,0 | 10,2 |
| | 55-59 ans | 16,9 | 6,7 | 7,8 | 8,0 |
| | 60-64 ans | 19,4 | 8,7 | 7,3 | 7,5 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 9,6 | 7,5 | 7,6 |
| | 70-74 ans | 19,6 | 15,0 | 6,8 | 7,0 |
| | 50-74 ans (brut) | 18,5 | 8,6 | 7,5 | 8,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 18,3 | 9,2 | 7,6 | 8,2 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,0 | 4,7 | 4,2 | 5,9 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 2,5 | 4,3 | 4,4 |
| | 60-64 ans | 12,0 | 5,8 | 3,8 | 4,0 |
| | 65-69 ans | 13,2 | 5,8 | 4,2 | 4,4 |
| | 70-74 ans | 15,2 | 6,7 | 4,1 | 4,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,8 | 4,6 | 4,1 | 4,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,7 | 4,8 | 4,1 | 4,7 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 1,9 | 0,7 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 20,0 | 9,4 | 8,7 | 11,0 |
| | 55-59 ans | 17,5 | 7,9 | 8,4 | 8,7 |
| | 60-64 ans | 19,9 | 9,1 | 8,0 | 8,3 |
| | 65-69 ans | 18,1 | 11,5 | 8,1 | 8,3 |
| | 70-74 ans | 19,6 | 15,0 | 7,6 | 7,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 19,6 | 9,4 | 8,1 | 8,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 19,0 | 10,1 | 8,2 | 9,0 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 70-74 ans | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
| | Total 50-74 ans | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| | | | | | |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 91,7 | 90,9 | 91,7 | 91,4 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 75,0 | 90,2 | 89,6 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 100,0 | 85,2 | 85,5 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 66,7 | 87,3 | 86,8 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 95,7 | 95,7 |
| | Total 50-74 ans | 93,1 | 87,8 | 89,2 | 89,3 |
| | | | | | |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13,4 | 5,0 | 4,5 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 2,5 | 4,4 | 4,6 |
| | 60-64 ans | 13,0 | 5,8 | 4,0 | 4,2 |
| | 65-69 ans | 13,2 | 6,4 | 4,5 | 4,6 |
| | 70-74 ans | 15,2 | 6,7 | 4,4 | 4,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 13,1 | 5,0 | 4,3 | 4,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 13,0 | 5,0 | 4,4 | 4,9 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

| Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial | Depistage initial | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | | |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 35 | 18 | 24 | 77 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 82 | 89 |
| | 60-64 ans | 12 | 1 | 87 | 100 |
| | 65-69 ans | 3 | 5 | 128 | 136 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 74 | 78 |
| | Total 50-74 ans | 60 | 25 | 395 | 480 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 2 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 15 | 17 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 32 | 16 | 20 | 68 |
| | 55-59 ans | 5 | 1 | 70 | 76 |
| | 60-64 ans | 10 | 1 | 68 | 79 |
| | 65-69 ans | 2 | 5 | 113 | 120 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 61 | 64 |
| | Total 50-74 ans | 52 | 23 | 332 | 407 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 3 | 2 | 4 | 9 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 12 | 13 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 19 | 21 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 15 | 16 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 13 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 2 | 63 | 73 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 13 | 10 | 12 | 35 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 47 | 51 |
| | 60-64 ans | 4 | 0 | 46 | 50 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 81 | 83 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 45 | 45 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 12 | 231 | 264 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 5 | 2 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 2 | 18 | 26 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 15 | 5 | 9 | 29 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 25 | 28 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 37 | 38 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 45 | 48 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 26 | 26 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 7 | 142 | 169 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 0 | 6 | 8 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 9 | 3 | 7 | 19 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 22 | 25 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 30 | 30 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 40 | 41 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 22 | 22 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 3 | 121 | 137 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 5 | 2 | 1 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 2 | 18 | 26 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

| Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016 | Tranches d'âge | Depistage initial sans antécédent de mammographie | Depistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 17,6 | 4,8 | 4,6 | 7,0 |
| | 55-59 ans | 18,4 | 3,2 | 8,4 | 8,6 |
| | 60-64 ans | 55,6 | 4,1 | 8,2 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 20,8 | 32,1 | 12,6 | 13,0 |
| | 70-74 ans | 87,0 | 0,0 | 12,5 | 12,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 22,1 | 5,5 | 9,5 | 9,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0,0 | 11,1 | 8,3 | 5,2 |
| | 55-59 ans | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,2 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,0 |
| | 65-69 ans | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 0,0 | NCA | 6,8 | 6,4 |
| | Total 50-74 ans | 0,0 | 8,0 | 3,8 | 3,5 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu | 50-54 ans | 8,6 | 11,1 | 16,7 | 11,7 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 0,0 | 14,6 | 14,6 |
| | 60-64 ans | 16,7 | 0,0 | 21,8 | 21,0 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 0,0 | 11,7 | 11,8 |
| | 70-74 ans | 25,0 | NCA | 17,6 | 17,9 |
| | Total 50-74 ans | 13,3 | 8,0 | 15,9 | 15,2 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 48,1 | 71,4 | 63,2 | 58,3 |
| | 55-59 ans | 60,0 | 100,0 | 70,1 | 69,9 |
| | 60-64 ans | 44,4 | 0,0 | 70,8 | 66,7 |
| | 65-69 ans | 50,0 | 20,0 | 75,7 | 72,8 |
| | 70-74 ans | 0,0 | NCA | 80,4 | 76,3 |
| | Total 50-74 ans | 45,7 | 57,1 | 73,6 | 69,3 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 50,0 | 31,3 | 45,0 | 43,9 |
| | 55-59 ans | 60,0 | 0,0 | 36,2 | 37,3 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 100,0 | 54,4 | 48,1 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 20,0 | 40,5 | 40,7 |
| | 70-74 ans | 0,0 | NCA | 44,8 | 42,6 |
| | Total 50-74 ans | 40,0 | 30,4 | 43,6 | 42,4 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 33,3 | 21,4 | 36,8 | 31,7 |
| | 55-59 ans | 60,0 | 0,0 | 32,8 | 34,2 |
| | 60-64 ans | 0,0 | 0,0 | 46,2 | 40,0 |
| | 65-69 ans | 50,0 | 0,0 | 37,4 | 36,0 |
| | 70-74 ans | 0,0 | NCA | 39,3 | 37,3 |
| | Total 50-74 ans | 28,3 | 14,3 | 38,5 | 36,0 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 8,8 | 5,1 | 5,3 | 6,4 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 4,0 | 10,0 | 9,9 |
| | 60-64 ans | 27,9 | 4,5 | 10,3 | 11,0 |
| | 65-69 ans | 11,5 | 27,8 | 15,5 | 15,6 |
| | 70-74 ans | 44,4 | 0,0 | 16,4 | 16,6 |
| | Total 50-74 ans | 11,3 | 5,9 | 11,6 | 11,0 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 13,2 | 8,5 | 10,2 | 10,9 |
| | 55-59 ans | 16,2 | 12,5 | 18,6 | 18,3 |
| | 60-64 ans | 42,9 | 7,1 | 20,3 | 21,3 |
| | 65-69 ans | 15,8 | 50,0 | 28,1 | 28,1 |
| | 70-74 ans | 57,1 | 0,0 | 27,9 | 28,2 |
| | Total 50-74 ans | 16,8 | 10,3 | 21,6 | 19,8 |

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)