

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	673	2 121	2 443	5 237
	55-59 ans	140	241	4 290	4 671
	60-64 ans	97	264	4 686	5 047
	65-69 ans	71	190	4 564	4 825
	70-74 ans	25	79	2 999	3 103
	Total 50-74 ans	1 006	2 895	18 982	22 883
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	70	146	136	352
	55-59 ans	17	13	194	224
	60-64 ans	15	22	204	241
	65-69 ans	13	5	232	250
	70-74 ans	2	5	148	155
	Total 50-74 ans	117	191	914	1 222
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	26	56	57	139
	55-59 ans	5	2	72	79
	60-64 ans	4	8	82	94
	65-69 ans	7	1	103	111
	70-74 ans	2	3	61	66
	Total 50-74 ans	44	70	375	489
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	8	8	22
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	0	1	21	22
	70-74 ans	1	0	7	8
	Total 50-74 ans	7	10	65	82
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	76	154	142	372
	55-59 ans	17	14	209	240
	60-64 ans	15	22	218	255
	65-69 ans	13	6	251	270
	70-74 ans	3	5	155	163
	Total 50-74 ans	124	201	975	1 300
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	1
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	70	146	136	352
	55-59 ans	17	13	194	224
	60-64 ans	15	22	202	239
	65-69 ans	13	5	232	250
	70-74 ans	2	5	147	154
	Total 50-74 ans	117	191	911	1 219
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	5	8	7	20
	55-59 ans	0	1	13	14
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	0	1	19	20
	70-74 ans	1	0	7	8
	Total 50-74 ans	6	10	60	76
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	27	57	61	145
	55-59 ans	5	2	76	83
	60-64 ans	4	8	85	97
	65-69 ans	7	1	108	116
	70-74 ans	2	3	65	70
	Total 50-74 ans	45	71	395	511
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	4	10	17	31
	55-59 ans	1	0	22	23
	60-64 ans	1	3	22	26
	65-69 ans	3	1	33	37
	70-74 ans	0	0	24	24
	Total 50-74 ans	9	14	118	141
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	10	30	32	72
	55-59 ans	1	1	42	44
	60-64 ans	2	5	37	44
	65-69 ans	3	1	58	62
	70-74 ans	1	1	40	42
	Total 50-74 ans	17	38	209	264
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	3	1	5
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	1	1	5	7
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	5	10	17

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,4	6,9	5,6	6,7
	55-59 ans	12,1	5,4	4,5	4,8
	60-64 ans	15,5	8,3	4,4	4,8
	65-69 ans	18,3	2,6	5,1	5,2
	70-74 ans	8,0	6,3	4,9	5,0
	50-74 ans (brut)	11,6	6,6	4,8	5,3
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,9	2,6	2,3	2,7
	55-59 ans	3,6	0,8	1,7	1,7
	60-64 ans	4,1	3,0	1,7	1,9
	65-69 ans	9,9	0,5	2,3	2,3
	70-74 ans	8,0	3,8	2,0	2,1
	50-74 ans (brut)	4,4	2,4	2,0	2,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,9	0,4	0,3	0,4
	55-59 ans	0,0	0,4	0,3	0,3
	60-64 ans	0,0	0,0	0,3	0,3
	65-69 ans	0,0	0,5	0,5	0,5
	70-74 ans	4,0	0,0	0,2	0,3
	50-74 ans (brut)	0,7	0,3	0,3	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	7,3	5,8	7,1
	55-59 ans	12,1	5,8	4,9	5,1
	60-64 ans	15,5	8,3	4,7	5,1
	65-69 ans	18,3	3,2	5,5	5,6
	70-74 ans	12,0	6,3	5,2	5,3
	50-74 ans (brut)	12,3	6,9	5,1	5,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	99,0	99,2
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	99,3	99,4
	Total 50-74 ans	100,0	100,0	99,7	99,8
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	83,3	100,0	87,5	90,9
	55-59 ans	NCA	100,0	86,7	87,5
	60-64 ans	NCA	NCA	100,0	100,0
	65-69 ans	NCA	100,0	90,5	90,9
	70-74 ans	100,0	NCA	100,0	100,0
	Total 50-74 ans	85,7	100,0	92,3	92,7
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,0	2,7	2,5	2,8
	55-59 ans	3,6	0,8	1,8	1,8
	60-64 ans	4,1	3,0	1,8	1,9
	65-69 ans	9,9	0,5	2,4	2,4
	70-74 ans	8,0	3,8	2,2	2,3
	50-74 ans (brut)	4,5	2,5	2,1	2,2
50-74 ans (standardisé)	5,4	2,1	2,1	2,2	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable
 * Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	7	16	27
	55-59 ans	1	0	21	22
	60-64 ans	1	2	22	25
	65-69 ans	3	1	32	36
	70-74 ans	0	0	23	23
	Total 50-74 ans	9	10	114	133
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	0	7	7
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	3	5	15	23
	55-59 ans	1	0	21	22
	60-64 ans	1	1	21	23
	65-69 ans	3	1	31	35
	70-74 ans	0	0	22	22
	Total 50-74 ans	8	7	110	125
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	2	1	4
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	3	4	8
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	3	4	15	22
	55-59 ans	1	0	19	20
	60-64 ans	1	1	21	23
	65-69 ans	3	1	29	33
	70-74 ans	0	0	21	21
	Total 50-74 ans	8	6	105	119
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	5	6
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	2	3	6
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	1	1	10	12
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	2	4	37	43
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	5	6
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	2	3	6
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	1	1	10	12
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	2	4	37	43
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	6	7

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	3,3	6,5	5,2
	55-59 ans	7,1	0,0	4,9	4,7
	60-64 ans	10,3	7,6	4,7	5,0
	65-69 ans	42,3	5,3	7,0	7,5
	70-74 ans	0,0	0,0	7,7	7,4
	50-74 ans (brut)	8,9	3,5	6,0	5,8
	50-74 ans (standardisé)	11,7	3,2	6,0	5,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	12,5	7,4
	55-59 ans	0,0	NCA	4,8	4,5
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	6,3	5,6
	70-74 ans	NCA	NCA	8,7	8,7
	Total 50-74 ans	0,0	0,0	6,1	5,3
	PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	25,0	28,6	6,3
55-59 ans		0,0	NCA	0,0	0,0
60-64 ans		0,0	50,0	4,5	8,0
65-69 ans		0,0	0,0	3,1	2,8
70-74 ans		NCA	NCA	4,3	4,3
Total 50-74 ans		11,1	30,0	3,5	6,0
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu		50-54 ans	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	NCA	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	NCA	NCA	100,0	100,0
	Total 50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0
	PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	50,0	20,0
55-59 ans		0,0	NCA	36,8	35,0
60-64 ans		0,0	100,0	35,0	36,4
65-69 ans		33,3	100,0	34,5	36,4
70-74 ans		NCA	NCA	45,5	45,5
Total 50-74 ans		25,0	66,7	35,2	36,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus		50-54 ans	33,3	50,0	20,0
	55-59 ans	0,0	NCA	36,8	35,0
	60-64 ans	0,0	100,0	35,0	36,4
	65-69 ans	33,3	100,0	34,5	36,4
	70-74 ans	NCA	NCA	47,6	47,6
	Total 50-74 ans	25,0	66,7	35,6	36,4
	VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	3,9	11,3
55-59 ans		5,9	0,0	9,6	8,8
60-64 ans		6,7	9,1	10,1	9,8
65-69 ans		23,1	16,7	12,7	13,3
70-74 ans		0,0	0,0	14,8	14,1
Total 50-74 ans		7,3	4,5	11,6	10,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)		50-54 ans	11,1	10,5	26,2
	55-59 ans	20,0	0,0	25,0	24,1
	60-64 ans	25,0	12,5	25,9	24,7
	65-69 ans	42,9	100,0	29,6	31,0
	70-74 ans	0,0	0,0	33,8	31,4
	Total 50-74 ans	17,8	11,3	28,1	24,9

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)