

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 08 - Ardennes

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	811	1 885	2 599	5 295
	55-59 ans	140	259	4 363	4 762
	60-64 ans	71	156	5 374	5 601
	65-69 ans	42	86	5 090	5 218
	70-74 ans	12	29	2 931	2 972
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 076</b>	<b>2 415</b>	<b>20 357</b>	<b>23 848</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	82	138	125	345
	55-59 ans	19	17	194	230
	60-64 ans	8	12	231	251
	65-69 ans	7	4	210	221
	70-74 ans	0	2	109	111
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>173</b>	<b>869</b>	<b>1 158</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	39	66	49	154
	55-59 ans	9	9	90	108
	60-64 ans	3	5	119	127
	65-69 ans	2	2	126	130
	70-74 ans	0	2	70	72
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>84</b>	<b>454</b>	<b>591</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	11	13	32
	55-59 ans	0	4	20	24
	60-64 ans	0	0	28	28
	65-69 ans	0	1	29	30
	70-74 ans	0	0	11	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>101</b>	<b>125</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	88	147	136	371
	55-59 ans	19	20	210	249
	60-64 ans	8	12	253	273
	65-69 ans	7	5	237	249
	70-74 ans	0	2	120	122
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>186</b>	<b>956</b>	<b>1 264</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	9	7	19
	55-59 ans	0	1	9	10
	60-64 ans	0	1	6	7
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>43</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	82	136	124	342
	55-59 ans	19	17	193	229
	60-64 ans	8	12	229	249
	65-69 ans	7	4	209	220
	70-74 ans	0	2	108	110
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>171</b>	<b>863</b>	<b>1 150</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	5	6	10	21
	55-59 ans	0	0	10	10
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	0	1	18	19
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>70</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	41	66	54	161
	55-59 ans	9	8	93	110
	60-64 ans	3	6	129	138
	65-69 ans	2	1	132	135
	70-74 ans	0	2	71	73
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>83</b>	<b>479</b>	<b>617</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	8	11	5	24
	55-59 ans	2	2	19	23
	60-64 ans	2	0	40	42
	65-69 ans	1	1	51	53
	70-74 ans	0	1	30	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>145</b>	<b>173</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	13	15	10	38
	55-59 ans	2	5	35	42
	60-64 ans	2	1	50	53
	65-69 ans	1	1	56	58
	70-74 ans	0	1	32	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>183</b>	<b>224</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	3	1	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,1	7,3	4,8	6,5
	55-59 ans	13,6	6,6	4,4	4,8
	60-64 ans	11,3	7,7	4,3	4,5
	65-69 ans	16,7	4,7	4,1	4,2
	70-74 ans	0,0	6,9	3,7	3,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,8</b>	<b>7,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	3,5	1,9	2,9
	55-59 ans	6,4	3,5	2,1	2,3
	60-64 ans	4,2	3,2	2,2	2,3
	65-69 ans	4,8	2,3	2,5	2,5
	70-74 ans	0,0	6,9	2,4	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,0	0,6	0,5	0,6
	55-59 ans	0,0	1,5	0,5	0,5
	60-64 ans	0,0	0,0	0,5	0,5
	65-69 ans	0,0	1,2	0,6	0,6
	70-74 ans	0,0	0,0	0,4	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	7,8	5,2	7,0
	55-59 ans	13,6	7,7	4,8	5,2
	60-64 ans	11,3	7,7	4,7	4,9
	65-69 ans	16,7	5,8	4,7	4,8
	70-74 ans	0,0	6,9	4,1	4,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,3</b>	<b>7,7</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	98,6	99,2	99,1
	55-59 ans	100,0	100,0	99,5	99,6
	60-64 ans	100,0	100,0	99,1	99,2
	65-69 ans	100,0	100,0	99,5	99,5
	70-74 ans	NCA	100,0	99,1	99,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	62,5	54,5	76,9	65,6
	55-59 ans	NCA	0,0	50,0	41,7
	60-64 ans	NCA	NCA	50,0	50,0
	65-69 ans	NCA	100,0	62,1	63,3
	70-74 ans	NCA	NCA	54,5	54,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>62,5</b>	<b>43,8</b>	<b>57,4</b>	<b>56,0</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,1	3,5	2,1	3,0
	55-59 ans	6,4	3,1	2,1	2,3
	60-64 ans	4,2	3,8	2,4	2,5
	65-69 ans	4,8	1,2	2,6	2,6
	70-74 ans	0,0	6,9	2,4	2,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	10	2	20
	55-59 ans	2	2	17	21
	60-64 ans	1	0	37	38
	65-69 ans	1	1	47	49
	70-74 ans	0	1	28	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>131</b>	<b>157</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	8	2	17
	55-59 ans	2	2	15	19
	60-64 ans	1	0	28	29
	65-69 ans	0	1	44	45
	70-74 ans	0	0	25	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>114</b>	<b>135</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	0	1	3	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	5	2	11
	55-59 ans	2	2	12	16
	60-64 ans	0	0	23	23
	65-69 ans	0	1	30	31
	70-74 ans	0	0	24	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>91</b>	<b>105</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	0	11	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	5,3	0,8	3,8
	55-59 ans	14,3	7,7	3,9	4,4
	60-64 ans	14,1	0,0	6,9	6,8
	65-69 ans	23,8	11,6	9,2	9,4
	70-74 ans	0,0	34,5	9,6	9,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,2</b>	<b>5,8</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	NCA	10,8	10,5
	65-69 ans	0,0	0,0	6,4	6,1
	70-74 ans	NCA	0,0	3,6	3,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	12,5	20,0	0,0	15,0
	55-59 ans	0,0	0,0	11,8	9,5
	60-64 ans	0,0	NCA	24,3	23,7
	65-69 ans	100,0	0,0	6,4	8,2
	70-74 ans	NCA	100,0	10,7	13,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>21,4</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	62,5	100,0	68,8
	55-59 ans	100,0	100,0	80,0	84,2
	60-64 ans	0,0	NCA	85,2	82,1
	65-69 ans	NCA	100,0	68,2	68,9
	70-74 ans	NCA	NCA	96,0	96,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>72,7</b>	<b>80,5</b>	<b>78,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	14,3	12,5	0,0	11,8
	55-59 ans	0,0	0,0	40,0	31,6
	60-64 ans	0,0	NCA	39,3	37,9
	65-69 ans	NCA	100,0	29,5	31,1
	70-74 ans	NCA	NCA	44,0	44,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,0</b>	<b>18,2</b>	<b>36,0</b>	<b>32,6</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0,0	12,5	0,0	6,3
	55-59 ans	0,0	0,0	33,3	26,3
	60-64 ans	0,0	NCA	33,3	32,1
	65-69 ans	NCA	100,0	27,3	28,9
	70-74 ans	NCA	NCA	40,0	40,0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>31,9</b>	<b>28,6</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	6,8	1,5	5,4
	55-59 ans	10,5	10,0	8,1	8,4
	60-64 ans	12,5	0,0	14,6	13,9
	65-69 ans	14,3	20,0	19,8	19,7
	70-74 ans	NCA	50,0	23,3	23,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>7,5</b>	<b>13,7</b>	<b>12,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19,5	13,6	3,7	11,8
	55-59 ans	22,2	25,0	18,3	19,1
	60-64 ans	33,3	0,0	27,1	26,1
	65-69 ans	50,0	100,0	34,1	34,8
	70-74 ans	NCA	50,0	38,0	38,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,8</b>	<b>15,7</b>	<b>26,3</b>	<b>24,5</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)