

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2015-2016

1/4

Département : 41 - Loir et Cher

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	988	2 813	3 246	7 047
	55-59 ans	144	334	6 369	6 847
	60-64 ans	101	344	6 920	7 365
	65-69 ans	75	267	7 062	7 404
	70-74 ans	31	128	4 501	4 660
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 339</b>	<b>3 886</b>	<b>28 098</b>	<b>33 323</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	102	222	194	518
	55-59 ans	25	21	355	401
	60-64 ans	14	29	380	423
	65-69 ans	8	28	355	391
	70-74 ans	5	12	225	242
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>312</b>	<b>1 509</b>	<b>1 975</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	74	113	96	283
	55-59 ans	21	10	169	200
	60-64 ans	12	16	193	221
	65-69 ans	6	18	204	228
	70-74 ans	3	9	133	145
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>166</b>	<b>795</b>	<b>1 077</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	28	39	75
	55-59 ans	1	5	35	41
	60-64 ans	1	1	46	48
	65-69 ans	0	5	37	42
	70-74 ans	0	1	25	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>182</b>	<b>232</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	110	250	231	591
	55-59 ans	26	26	388	440
	60-64 ans	15	30	426	471
	65-69 ans	8	33	391	432
	70-74 ans	5	13	250	268
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>352</b>	<b>1 686</b>	<b>2 202</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	102	220	192	514
	55-59 ans	25	21	352	398
	60-64 ans	14	29	378	421
	65-69 ans	8	28	354	390
	70-74 ans	5	12	222	239
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>310</b>	<b>1 498</b>	<b>1 962</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	26	34	68
	55-59 ans	0	4	26	30
	60-64 ans	1	0	42	43
	65-69 ans	0	5	29	34
	70-74 ans	0	1	23	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>154</b>	<b>199</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	78	121	112	311
	55-59 ans	21	10	177	208
	60-64 ans	12	16	207	235
	65-69 ans	6	19	212	237
	70-74 ans	3	9	139	151
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>175</b>	<b>847</b>	<b>1 142</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	29	27	62
	55-59 ans	8	3	49	60
	60-64 ans	5	3	71	79
	65-69 ans	2	7	77	86
	70-74 ans	1	3	52	56
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>276</b>	<b>343</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	20	41	34	95
	55-59 ans	8	4	57	69
	60-64 ans	6	4	78	88
	65-69 ans	2	7	84	93
	70-74 ans	1	4	64	69
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>60</b>	<b>317</b>	<b>414</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	1	1	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	7,9	6,0	7,4
	55-59 ans	17,4	6,3	5,6	5,9
	60-64 ans	13,9	8,4	5,5	5,7
	65-69 ans	10,7	10,5	5,0	5,3
	70-74 ans	16,1	9,4	5,0	5,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,5</b>	<b>8,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	4,0	3,0	4,0
	55-59 ans	14,6	3,0	2,7	2,9
	60-64 ans	11,9	4,7	2,8	3,0
	65-69 ans	8,0	6,7	2,9	3,1
	70-74 ans	9,7	7,0	3,0	3,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	1,0	1,2	1,1
	55-59 ans	0,7	1,5	0,5	0,6
	60-64 ans	1,0	0,3	0,7	0,7
	65-69 ans	0,0	1,9	0,5	0,6
	70-74 ans	0,0	0,8	0,6	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	8,9	7,1	8,4
	55-59 ans	18,1	7,8	6,1	6,4
	60-64 ans	14,9	8,7	6,2	6,4
	65-69 ans	10,7	12,4	5,5	5,8
	70-74 ans	16,1	10,2	5,6	5,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,2</b>	<b>9,1</b>	<b>6,0</b>	<b>6,6</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100,0	99,1	99,0	99,2
	55-59 ans	100,0	100,0	99,2	99,3
	60-64 ans	100,0	100,0	99,5	99,5
	65-69 ans	100,0	100,0	99,7	99,7
	70-74 ans	100,0	100,0	98,7	98,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100,0	92,9	87,2	90,7
	55-59 ans	0,0	80,0	74,3	73,2
	60-64 ans	100,0	0,0	91,3	89,6
	65-69 ans	NCA	100,0	78,4	81,0
	70-74 ans	NCA	100,0	92,0	92,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>84,6</b>	<b>85,8</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	4,3	3,5	4,4
	55-59 ans	14,6	3,0	2,8	3,0
	60-64 ans	11,9	4,7	3,0	3,2
	65-69 ans	8,0	7,1	3,0	3,2
	70-74 ans	9,7	7,0	3,1	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	16	18	38
	55-59 ans	7	3	37	47
	60-64 ans	4	1	57	62
	65-69 ans	2	7	68	77
	70-74 ans	1	3	43	47
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>223</b>	<b>271</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	3	4
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	1	2	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	4	14	16	34
	55-59 ans	5	3	30	38
	60-64 ans	2	1	52	55
	65-69 ans	2	7	52	61
	70-74 ans	1	3	38	42
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>188</b>	<b>230</b>
NC04- Nombre de cancers canalaux in situ	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	0	4	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	2	0	1	3
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	13	13	28
	55-59 ans	1	1	24	26
	60-64 ans	1	0	34	35
	65-69 ans	1	5	39	45
	70-74 ans	0	2	33	35
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>143</b>	<b>169</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	8	9	18
	55-59 ans	2	0	15	17
	60-64 ans	2	0	21	23
	65-69 ans	0	3	20	23
	70-74 ans	0	2	14	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>79</b>	<b>97</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	8	8	17
	55-59 ans	1	0	12	13
	60-64 ans	1	0	16	17
	65-69 ans	0	3	17	20
	70-74 ans	0	1	13	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>66</b>	<b>81</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,0	5,7	5,5	5,4
	55-59 ans	48,6	9,0	5,8	6,9
	60-64 ans	39,6	2,9	8,2	8,4
	65-69 ans	26,7	26,2	9,6	10,4
	70-74 ans	32,3	23,4	9,6	10,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,4</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>30,0</b>	<b>11,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0,0	6,3	16,7	10,5
	55-59 ans	0,0	0,0	5,4	4,3
	60-64 ans	0,0	0,0	7,0	6,5
	65-69 ans	0,0	14,3	2,9	3,9
	70-74 ans	0,0	0,0	4,7	4,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>5,9</b>	<b>8,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	12,5	5,9	8,1
	55-59 ans	16,7	0,0	16,7	15,6
	60-64 ans	0,0	0,0	7,1	6,8
	65-69 ans	0,0	0,0	20,0	17,6
	70-74 ans	0,0	0,0	9,5	8,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>	<b>13,0</b>	<b>11,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>5,9</b>	<b>8,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50,0	92,9	86,7	84,8
	55-59 ans	20,0	33,3	85,7	72,2
	60-64 ans	50,0	0,0	69,4	67,3
	65-69 ans	50,0	71,4	83,0	80,4
	70-74 ans	0,0	66,7	89,2	85,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,7</b>	<b>75,0</b>	<b>81,3</b>	<b>77,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>25,0</b>	<b>57,1</b>	<b>56,3</b>	<b>52,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25,0	57,1	56,3	52,9
	55-59 ans	40,0	0,0	50,0	44,7
	60-64 ans	100,0	0,0	40,4	41,8
	65-69 ans	0,0	42,9	39,2	38,3
	70-74 ans	0,0	66,7	36,8	38,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,7</b>	<b>46,4</b>	<b>42,2</b>	<b>42,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>25,0</b>	<b>57,1</b>	<b>53,3</b>	<b>51,5</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	25,0	57,1	53,3	51,5
	55-59 ans	20,0	0,0	42,9	36,1
	60-64 ans	50,0	0,0	32,7	32,7
	65-69 ans	0,0	42,9	36,2	35,7
	70-74 ans	0,0	33,3	35,1	34,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>42,9</b>	<b>37,5</b>	<b>37,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>21,4</b>	<b>42,9</b>	<b>37,5</b>	<b>37,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	6,4	7,8	6,4
	55-59 ans	26,9	11,5	9,5	10,7
	60-64 ans	26,7	3,3	13,4	13,2
	65-69 ans	25,0	21,2	17,4	17,8
	70-74 ans	20,0	23,1	17,2	17,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,0</b>	<b>8,5</b>	<b>13,2</b>	<b>12,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,0</b>	<b>8,5</b>	<b>13,2</b>	<b>12,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	13,2	16,1	12,2
	55-59 ans	33,3	30,0	20,9	22,6
	60-64 ans	33,3	6,3	27,1	26,0
	65-69 ans	33,3	36,8	32,1	32,5
	70-74 ans	33,3	33,3	30,9	31,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,0</b>	<b>17,1</b>	<b>26,2</b>	<b>23,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,0</b>	<b>17,1</b>	<b>26,2</b>	<b>23,6</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)