

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2 030	8 526	7 879	18 435
	55-59 ans	446	1 838	15 217	17 501
	60-64 ans	213	1 033	16 030	17 276
	65-69 ans	121	680	12 441	13 242
	70-74 ans	76	307	7 215	7 598
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2 886</b>	<b>12 384</b>	<b>58 782</b>	<b>74 052</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	179	728	436	1 343
	55-59 ans	46	154	791	991
	60-64 ans	24	67	727	818
	65-69 ans	8	53	595	656
	70-74 ans	8	23	337	368
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>265</b>	<b>1 025</b>	<b>2 886</b>	<b>4 176</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	111	349	199	659
	55-59 ans	24	95	373	492
	60-64 ans	10	37	339	386
	65-69 ans	5	35	296	336
	70-74 ans	5	15	178	198
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>155</b>	<b>531</b>	<b>1 385</b>	<b>2 071</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	49	97	78	224
	55-59 ans	13	13	139	165
	60-64 ans	2	5	124	131
	65-69 ans	1	6	89	96
	70-74 ans	1	6	64	71
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>127</b>	<b>494</b>	<b>687</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	224	816	510	1 550
	55-59 ans	59	166	921	1 146
	60-64 ans	26	72	838	936
	65-69 ans	9	58	680	747
	70-74 ans	9	28	398	435
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>327</b>	<b>1 140</b>	<b>3 347</b>	<b>4 814</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	8	3	12
	55-59 ans	1	0	11	12
	60-64 ans	0	1	4	5
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>40</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	167	700	418	1 285
	55-59 ans	45	151	770	966
	60-64 ans	23	65	704	792
	65-69 ans	8	52	579	639
	70-74 ans	7	23	315	345
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>991</b>	<b>2 786</b>	<b>4 027</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	30	59	52	141
	55-59 ans	7	4	91	102
	60-64 ans	0	2	87	89
	65-69 ans	0	5	61	66
	70-74 ans	1	4	41	46
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>332</b>	<b>444</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	125	377	217	719
	55-59 ans	28	96	409	533
	60-64 ans	10	39	372	421
	65-69 ans	5	36	315	356
	70-74 ans	6	18	199	223
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>566</b>	<b>1 512</b>	<b>2 252</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	17	54	44	115
	55-59 ans	3	12	84	99
	60-64 ans	1	7	90	98
	65-69 ans	2	13	80	95
	70-74 ans	1	9	72	82
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>95</b>	<b>370</b>	<b>489</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	33	97	73	203
	55-59 ans	5	22	122	149
	60-64 ans	1	9	129	139
	65-69 ans	1	9	110	120
	70-74 ans	1	9	82	92
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>146</b>	<b>516</b>	<b>703</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	9	9	18
	55-59 ans	0	2	13	15
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	0	2	8	10
	70-74 ans	0	1	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>54</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	8,5	5,5	7,3
	55-59 ans	10,3	8,4	5,2	5,7
	60-64 ans	11,3	6,5	4,5	4,7
	65-69 ans	6,6	7,8	4,8	5,0
	70-74 ans	10,5	7,5	4,7	4,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,5	4,1	2,5	3,6
	55-59 ans	5,4	5,2	2,5	2,8
	60-64 ans	4,7	3,6	2,1	2,2
	65-69 ans	4,1	5,1	2,4	2,5
	70-74 ans	6,6	4,9	2,5	2,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	1,1	1,0	1,2
	55-59 ans	2,9	0,7	0,9	0,9
	60-64 ans	0,9	0,5	0,8	0,8
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	0,7
	70-74 ans	1,3	2,0	0,9	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,0	9,6	6,5	8,4
	55-59 ans	13,2	9,0	6,1	6,5
	60-64 ans	12,2	7,0	5,2	5,4
	65-69 ans	7,4	8,5	5,5	5,6
	70-74 ans	11,8	9,1	5,5	5,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,3</b>	<b>9,2</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	93,3	96,2	95,9	95,7
	55-59 ans	97,8	98,1	97,3	97,5
	60-64 ans	95,8	97,0	96,8	96,8
	65-69 ans	100,0	98,1	97,3	97,4
	70-74 ans	87,5	100,0	93,5	93,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94,3</b>	<b>96,7</b>	<b>96,5</b>	<b>96,4</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	61,2	60,8	66,7	62,9
	55-59 ans	53,8	30,8	65,5	61,8
	60-64 ans	0,0	40,0	70,2	67,9
	65-69 ans	0,0	83,3	68,5	68,8
	70-74 ans	100,0	66,7	64,1	64,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57,6</b>	<b>58,3</b>	<b>67,2</b>	<b>64,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	4,4	2,8	3,9
	55-59 ans	6,3	5,2	2,7	3,0
	60-64 ans	4,7	3,8	2,3	2,4
	65-69 ans	4,1	5,3	2,5	2,7
	70-74 ans	7,9	5,9	2,8	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,0</b>	<b>4,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	42	31	84
	55-59 ans	3	10	77	90
	60-64 ans	1	6	83	90
	65-69 ans	2	13	74	89
	70-74 ans	1	8	65	74
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	<b>330</b>	<b>427</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	2	4
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	1	2	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>26</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	5	28	24	57
	55-59 ans	3	6	55	64
	60-64 ans	1	6	56	63
	65-69 ans	1	10	59	70
	70-74 ans	1	7	53	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>57</b>	<b>247</b>	<b>315</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	5	4	13
	55-59 ans	0	4	14	18
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>51</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	2	9	3	14
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	1	2	11	14
	70-74 ans	0	1	10	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>61</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	21	20	46
	55-59 ans	2	3	41	46
	60-64 ans	0	3	46	49
	65-69 ans	0	6	50	56
	70-74 ans	1	5	42	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>199</b>	<b>245</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	8	3	13
	55-59 ans	0	2	15	17
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	0	3	18	21
	70-74 ans	0	0	10	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>76</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	8	2	12
	55-59 ans	0	2	14	16
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	0	2	18	20
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>72</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	4,9	3,9	4,6
	55-59 ans	6,7	5,4	5,1	5,1
	60-64 ans	4,7	5,8	5,2	5,2
	65-69 ans	16,5	19,1	5,9	6,7
	70-74 ans	13,2	26,1	9,0	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,1	2,4	6,5	4,8
	55-59 ans	0,0	0,0	7,8	6,7
	60-64 ans	0,0	0,0	9,6	8,9
	65-69 ans	0,0	0,0	6,8	5,6
	70-74 ans	0,0	12,5	3,1	4,1
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	44,4	15,2	14,3	18,6
	55-59 ans	0,0	40,0	20,3	22,0
	60-64 ans	0,0	0,0	18,8	17,1
	65-69 ans	0,0	9,1	6,3	6,7
	70-74 ans	0,0	0,0	3,6	3,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,7</b>	<b>14,9</b>	<b>13,0</b>	<b>13,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100,0	75,0	83,3	80,7
	55-59 ans	66,7	50,0	74,5	71,9
	60-64 ans	0,0	50,0	85,2	80,3
	65-69 ans	0,0	60,0	84,7	80,0
	70-74 ans	100,0	71,4	79,2	78,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>72,7</b>	<b>66,7</b>	<b>81,2</b>	<b>78,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	40,0	28,6	12,5	22,8
	55-59 ans	0,0	33,3	27,3	26,6
	60-64 ans	0,0	16,7	25,5	24,2
	65-69 ans	0,0	30,0	30,5	30,0
	70-74 ans	0,0	0,0	18,9	16,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>24,6</b>	<b>24,4</b>	<b>24,2</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	40,0	28,6	8,3	21,1
	55-59 ans	0,0	33,3	25,5	25,0
	60-64 ans	0,0	16,7	25,9	24,6
	65-69 ans	0,0	20,0	30,5	28,6
	70-74 ans	0,0	0,0	17,0	14,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>22,8</b>	<b>23,3</b>	<b>23,0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,9	5,1	6,1	5,4
	55-59 ans	5,1	5,4	8,1	7,6
	60-64 ans	3,8	8,3	9,8	9,5
	65-69 ans	22,2	22,4	10,7	11,8
	70-74 ans	11,1	28,6	15,8	16,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>6,8</b>	<b>9,7</b>	<b>8,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,2	9,8	12,4	10,2
	55-59 ans	10,7	9,4	16,4	14,8
	60-64 ans	10,0	15,4	20,4	19,7
	65-69 ans	40,0	36,1	21,9	23,6
	70-74 ans	16,7	44,4	29,6	30,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>12,9</b>	<b>19,7</b>	<b>17,2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)