

Effectifs - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1 193	4 683	5 982	11 858
	55-59 ans	141	617	10 229	10 987
	60-64 ans	73	508	11 685	12 266
	65-69 ans	50	400	11 375	11 825
	70-74 ans	17	156	7 452	7 625
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1 474</b>	<b>6 364</b>	<b>46 723</b>	<b>54 561</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	202	545	499	1 246
	55-59 ans	20	67	721	808
	60-64 ans	8	51	818	877
	65-69 ans	6	34	756	796
	70-74 ans	3	18	482	503
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>239</b>	<b>715</b>	<b>3 276</b>	<b>4 230</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	89	203	144	436
	55-59 ans	11	28	268	307
	60-64 ans	5	21	336	362
	65-69 ans	5	14	270	289
	70-74 ans	1	11	201	213
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>277</b>	<b>1 219</b>	<b>1 607</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	43	94	81	218
	55-59 ans	6	18	149	173
	60-64 ans	2	13	178	193
	65-69 ans	0	3	178	181
	70-74 ans	0	3	109	112
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>131</b>	<b>695</b>	<b>877</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	241	631	570	1 442
	55-59 ans	24	85	858	967
	60-64 ans	9	62	990	1 061
	65-69 ans	6	36	928	970
	70-74 ans	3	21	584	608
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>283</b>	<b>835</b>	<b>3 930</b>	<b>5 048</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	21	17	41
	55-59 ans	0	3	19	22
	60-64 ans	0	2	15	17
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>105</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	194	535	479	1 208
	55-59 ans	20	66	706	792
	60-64 ans	8	50	795	853
	65-69 ans	6	33	735	774
	70-74 ans	3	17	467	487
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>231</b>	<b>701</b>	<b>3 182</b>	<b>4 114</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	13	41	35	89
	55-59 ans	2	6	63	71
	60-64 ans	0	4	86	90
	65-69 ans	0	2	102	104
	70-74 ans	0	0	37	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>323</b>	<b>391</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	91	224	156	471
	55-59 ans	11	29	286	326
	60-64 ans	5	25	357	387
	65-69 ans	5	16	302	323
	70-74 ans	1	11	212	224
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>305</b>	<b>1 313</b>	<b>1 731</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	17	34	38	89
	55-59 ans	2	8	64	74
	60-64 ans	2	6	97	105
	65-69 ans	1	4	97	102
	70-74 ans	0	6	81	87
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>377</b>	<b>457</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	43	97	80	220
	55-59 ans	6	16	114	136
	60-64 ans	2	13	173	188
	65-69 ans	2	6	153	161
	70-74 ans	0	8	119	127
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>140</b>	<b>639</b>	<b>832</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	8	8	17
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>43</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,9	11,6	8,3	10,5
	55-59 ans	14,2	10,9	7,0	7,4
	60-64 ans	11,0	10,0	7,0	7,1
	65-69 ans	12,0	8,5	6,6	6,7
	70-74 ans	17,6	11,5	6,5	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,2</b>	<b>11,2</b>	<b>7,0</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,4</b>	<b>10,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	4,3	2,4	3,7
	55-59 ans	7,8	4,5	2,6	2,8
	60-64 ans	6,8	4,1	2,9	3,0
	65-69 ans	10,0	3,5	2,4	2,4
	70-74 ans	5,9	7,1	2,7	2,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,5</b>	<b>4,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>4,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	2,0	1,4	1,8
	55-59 ans	4,3	2,9	1,5	1,6
	60-64 ans	2,7	2,6	1,5	1,6
	65-69 ans	0,0	0,8	1,6	1,5
	70-74 ans	0,0	1,9	1,5	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	20,2	13,5	9,5	12,2
	55-59 ans	17,0	13,8	8,4	8,8
	60-64 ans	12,3	12,2	8,5	8,6
	65-69 ans	12,0	9,0	8,2	8,2
	70-74 ans	17,6	13,5	7,8	8,0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>19,2</b>	<b>13,1</b>	<b>8,4</b>	<b>9,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,1</b>	<b>12,6</b>	<b>8,6</b>	<b>9,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,0	98,2	96,0	97,0
	55-59 ans	100,0	98,5	97,9	98,0
	60-64 ans	100,0	98,0	97,2	97,3
	65-69 ans	100,0	97,1	97,2	97,2
	70-74 ans	100,0	94,4	96,9	96,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>98,0</b>	<b>97,1</b>	<b>97,3</b>
	P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	30,2	43,6	43,2
55-59 ans		33,3	33,3	42,3	41,0
60-64 ans		0,0	30,8	48,3	46,6
65-69 ans		NCA	66,7	57,3	57,5
70-74 ans		NCA	0,0	33,9	33,0
<b>Total 50-74 ans</b>		<b>29,4</b>	<b>40,5</b>	<b>46,5</b>	<b>44,6</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées		50-54 ans	7,6	4,8	2,6
	55-59 ans	7,8	4,7	2,8	3,0
	60-64 ans	6,8	4,9	3,1	3,2
	65-69 ans	10,0	4,0	2,7	2,7
	70-74 ans	5,9	7,1	2,8	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>5,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable  
 \* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)

Effectifs - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial	Depistage initial	Dépistages subséquents	Tous rangs
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	28	35	78
	55-59 ans	2	8	59	69
	60-64 ans	2	6	93	101
	65-69 ans	1	4	94	99
	70-74 ans	0	6	77	83
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>52</b>	<b>358</b>	<b>430</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	6	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>22</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	13	14	27	54
	55-59 ans	2	8	50	60
	60-64 ans	1	5	69	75
	65-69 ans	1	3	64	68
	70-74 ans	0	5	56	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>266</b>	<b>318</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	6	0	6
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	9	9
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	11	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>39</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif / In situ inconnu	50-54 ans	2	8	8	18
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	1	1	15	17
	65-69 ans	0	1	22	23
	70-74 ans	0	1	10	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>73</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	9	11	21	41
	55-59 ans	2	5	43	50
	60-64 ans	0	5	56	61
	65-69 ans	1	1	49	51
	70-74 ans	0	3	47	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>216</b>	<b>253</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	2	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	5	5	13
	55-59 ans	1	0	14	15
	60-64 ans	0	0	26	26
	65-69 ans	1	0	26	27
	70-74 ans	0	0	23	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>94</b>	<b>104</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	3	4
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	4	4	11
	55-59 ans	1	0	14	15
	60-64 ans	0	0	21	21
	65-69 ans	1	0	22	23
	70-74 ans	0	0	21	21
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>82</b>	<b>91</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	1	4	5
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	1	2	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2015-2016	Tranches d'âge	Depistage initial sans antécédent de mammographie	Depistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,6	6,0	5,9	6,6
	55-59 ans	14,2	13,0	5,8	6,3
	60-64 ans	27,4	11,8	8,0	8,2
	65-69 ans	20,0	10,0	8,3	8,4
	70-74 ans	0,0	38,5	10,3	10,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,6</b>	<b>8,2</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,7	3,6	2,9	3,8
	55-59 ans	0,0	0,0	5,1	4,3
	60-64 ans	0,0	0,0	4,3	4,0
	65-69 ans	0,0	0,0	6,4	6,1
	70-74 ans	NCA	0,0	7,8	7,2
	<b>Total 50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,0</b>	<b>1,9</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif / In situ connu	50-54 ans	0,0	30,0	0,0	10,0
	55-59 ans	0,0	0,0	9,1	7,7
	60-64 ans	0,0	0,0	11,5	10,7
	65-69 ans	0,0	0,0	11,1	10,5
	70-74 ans	NCA	0,0	16,4	15,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0,0</b>	<b>14,6</b>	<b>11,0</b>	<b>10,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	69,2	78,6	84,0	78,8
	55-59 ans	100,0	62,5	89,6	86,2
	60-64 ans	0,0	100,0	84,8	84,7
	65-69 ans	100,0	33,3	76,6	75,0
	70-74 ans	NCA	75,0	87,0	86,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>70,6</b>	<b>73,5</b>	<b>84,0</b>	<b>82,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	23,1	38,5	20,8	26,0
	55-59 ans	50,0	0,0	28,6	25,9
	60-64 ans	0,0	0,0	38,2	35,1
	65-69 ans	100,0	0,0	41,9	40,9
	70-74 ans	NCA	0,0	41,1	38,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29,4</b>	<b>15,6</b>	<b>36,3</b>	<b>33,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	23,1	30,8	17,4	22,4
	55-59 ans	50,0	0,0	29,2	26,3
	60-64 ans	0,0	0,0	31,8	29,2
	65-69 ans	100,0	0,0	35,5	34,8
	70-74 ans	NCA	0,0	38,9	36,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>29,4</b>	<b>12,5</b>	<b>32,4</b>	<b>30,1</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	4,3	5,4	5,1
	55-59 ans	8,3	9,4	6,8	7,0
	60-64 ans	22,2	9,7	9,3	9,4
	65-69 ans	16,7	11,1	10,1	10,2
	70-74 ans	0,0	28,6	13,2	13,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>6,1</b>	<b>9,0</b>	<b>8,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,5	10,7	17,9	14,2
	55-59 ans	18,2	24,1	19,9	20,2
	60-64 ans	40,0	24,0	24,6	24,8
	65-69 ans	20,0	25,0	29,1	28,8
	70-74 ans	0,0	54,5	35,4	36,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17,7</b>	<b>15,4</b>	<b>25,6</b>	<b>23,3</b>

Légende : N- Effectifs T- Taux NC- Nombre de cancers TC- Taux de cancers PC- Pourcentage de cancers VPP- Valeur prédictive positive NCA- Non calculable

\* Pour l'ensemble des dépistées : taux standardisé sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)